

Tonkkapostia

toukokuu 2024





ZILL-tuotteet meijeristäsi

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä. Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

HDPE-REUNAPAINOPUSSI

Erityisellä kudontamenetelmällä valmistettureunapainopussi, jonka ansiosta pussista onsaatu tiivis ja kestävä. Kestää myös pakkasella siirtoa.

- › Koko 27 x 120 cm
- › Pussin pohjassa "kahva"
- › Pitkä käyttöikä
- › Säänkestävä
- › Valmistettu korkealaatuisesta, neitseellisestä HDPE-muovista
- › 10 vuoden UV-suoja (toisella puolen säkkiä tunnisteraita, jonka avulla säkkejä voi käyttää eri päin vuorovuosin)
- › Oikein täytettynä läpäisevät veden eivätkä jäädy
- › Täyttö esim. 4-8 mm sepelillä, 2/3 pussiosasta.



50 kpl (1,20€/kpl)
60,00

200 kpl (0,97€/kpl)
194,00



AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240, kudottu HDPE

- › Noin 240 g/m²
- › Reunat taitettu ja ommeltu
- › Vetolujuus: 1200 N / 5 cm
- › Kantokahvat
- › 10 v. UV-suoja
- › Koot: 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 15 m, 10 x 20 m ja 15 x 18 m
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen

Suojaa auringon-
valolta ja eläimiltä



8 x 12 m
118,00

10 x 15 m
184,00

12 x 15 m
221,00

10 x 20 m
245,00

15 x 18 m
330,00



9,8 x 25 m
416,00

POLYTEX-OLKIPAALIFEITE

- › Verkkopaalien suojaamiseen
- › Suojaa sateelta
- › Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
- › Korkea UV-suojaus
- › Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
- › Asennus 45° kulmaan



Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

TUUBIFEITE ZILL HDPE

- › 220 g/m²
- › Koko: 5 x 16 m ja 5 x 25 m
- › Kymmenen vuoden UV-suoja
- › Vahvistetut reunat ja kantokahvat
- › Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, auringonvalolta ja eläimiltä
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen



5 x 16 m
92,00

5 x 25 m
143,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Tilauskuponki - toukokuu 2024

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

	määrä	
Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm, 200 kpl/ltk	_____	194,00 €/ltk
Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm, 50 kpl/ltk	_____	60,00 €/ltk
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 8x12 m, reunat ommeltu	_____	118,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 15 m, reunat ommeltu	_____	184,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 12 x 15 m, reunat ommeltu	_____	221,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 20 m, reunat ommeltu	_____	245,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 15 x 18 m, reunat ommeltu	_____	330,00 €/kpl
Tuubipeite Zill HDPE 220g/m ² , koko 5 x 16 m	_____	92,00 €/kpl
Tuubipeite Zill HDPE 220g/m ² , koko 5 x 25 m	_____	143,00 €/kpl
Olkipaalipeite, PolyTex 9,8 x 25 m (pakattu laatikkoon)	_____	416,00 €/kpl

	määrä	
Lietec- Emix 100 2,2 kw 3-vaihemoottori • käynnistimellä 452 rpm	_____	3038,00 €/kpl
Lietec- Emix 100 F, 2,2 kw 3-vaihemoottori • taajuusmuuttajalla 0-630 rpm +pakki	_____	3658,00 €/kpl
Lietec®- Hmix 240	_____	3336,00 €/kpl
Lietec®- Hmix 240 Avant kiinnike	_____	683,00 €/kpl
Lietec®- Hmix 240 Euro kiinnike	_____	769,00 €/kpl
Lietec®- Hmix 400	_____	6174,00 €/kpl
Lietec®- Hmix 400 Eurokiinnike Iso	_____	769,00 €/kpl
Lietec®- Emix 220	_____	6758,00 €/kpl
Lietec®- Emix 220 INVERTEK - taajuusmuuttaja 7,5 kW, IP66, pääkytkin, suunnanvaihto	_____	1195,00 €/kpl
Lietec®- ohjauskeskus 7,5 kW (Emix 220, Epump 300 7,5kW)	_____	1848,00 €/kpl
EYS GP 5,5 kW repivä oppopumppu 4"	_____	5457,00 €/kpl
EYS GP 5,5 kW ohjauskeskus perusmalli	_____	1215,00 €/kpl

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



Lietec®
Laita hyvä kiertoon!

Lietteenkäsittelyjärjestelmät käytännön ammattitaidolla

Lietec®-tuoteperhe on suunniteltu lietteenkäsittelyn kokonaisratkaisun toteuttamiseen sekä vanhan järjestelmän parantamiseen. Asiakas voi ostaa yksittäistuotteita tai kokonaisratkaisun. Valinnassa auttavat FinnLacton asiantuntevat myyjät. Tarjoamme ratkaisun niin slalom-navettoihin kuin perinteisiin pudoskaivojärjestelmiinkin.

Ota yhteyttä - tarjoamme juuri sinun tilallesi sopivan ratkaisun!



Emix 220
6758,00

Lietec® EMIX 220 INVERTEK -taajuusmuuttaja

- 7,5 kW, IP66
- Pääkytkin ja suunnanvaihto

Lietec®-ohjauskeskus

- 7,5 kW, Emix 220 ja Epump 300 -malleihin

LIETEC® EMIX 220 -pystypotkurisekoitin

- Kokooja-altaaseen tai pieniin säiliöihin
- Kiinnitetään kiinteästi
- Kääntyy 45 astetta molempiin suuntiin
- Vaihde Nord
- Moottori Nord 7,5kW, 326 rpm
- Potkurin koko 450mm

Taajuusmuuttaja
1195,00

Ohjauskeskus
1848,00

LIETEC® HMIX 400 -säiliösekoitin

Suunniteltu traktoriin ja kurottajaan

- 100-1000 m³ säiliöiden sekoitukseen
- Euro-sovite - kysy myös muita sovitteita
- Runko kuumasinkitty, pituus 4 metriä
- Sopii 50 cm ritiläaukosta
- Potkurin kääntö ja lukitus mekaanisesti 360°
- Potkuri 3-lapanen, halkaisija 65 cm
- Hydrauliikka: 2 suuntaan + vapaapaluu
- Hydraulimoottorin koko 160 cm³
- Traktorin hydrauliikkatuotto max noin 100 l/min (200 bar), jolloin pyörimisnopeus 625 rpm
- Sekoitusnopeus liettestä ja käyttävästä koneesta riippuen n 10-30 kW



Hmix 400
6174,00

Hmix 400
EURO-kiinnike
iso
769,00

LIETEC® EMIX 100 -lietekuilusekoitin

Lietteen sekoittamiseen betonirilöiden alla. Mahtuu 30 mm leveästä ritilän raosta ja pysyy sekoittamaan 2 m syviä kuiluja.

- Korkeussäädettävä työntötko
- 2,2 kW moottori, 16 A/400 VAC
- Sekoitin lasketaan vinsillä, maksimisekoitussyvyys 100 cm

Emix 100 suorakäynnistyksellä

- Sekoitusnopeus 452 kierr/min
- Propellin sekoituskulma 15°

Emix 100 taajuusmuuttajaohjauksella

- Säädettävä nopeus 0-452 kierr/min
- Pyörimissuunnan mukaan tehostuva potkuri

Suora-
käynnistyksellä
3038,00

Taajuusmuuttaja-
ohjauksella
3658,00



LIETEC® HMIX 240 -lietekuilupotkuri

Pienkuormaajaan asennettavassa lietekuilupotkurissa on riittävästi tehoa suuremmankin tukoksen aukaisemiseen. Kääntyvä potkuri sekä kahteen suuntaan pyöriminen sekoittaa laajan alueen yhdestä kohdasta.

Potkurin halkaisijat:

- 450 mm pienkuormaajamalli
- 650 mm kurottaja/traktorimalli

Ritilännostoraudat vakiona

Hmix 240
3336,00

Hmix 240
Avant-kiinnike
683,00

Hmix 240
EURO-kiinnike
769,00



EYS GP 5,5 kW 4" - repivä uppopumppu

- tuotto 105 m³/h
- paine 0,92 bar
- teho 5,5 kW
- saatavilla myös täysin rosterisena
- lämpö- ja vuotovahti
- tuplatiiivisteet pumppupesän ja moottorin välissä



Valurauta-
runko

EYS GP
5457,00

ohjauskeskus
1215,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi



VARAUDU KESÄÄN ENNAKKO- HINNOILLA!

Vilorock-nuolukivet,
Nuolusangot ja Pötsipuskuri
nyt edullisesti.

-10%
alennus

Alennus lasketaan
tuotteen OVH-hinnasta.
Tarjous voimassa 31.5.2024 asti.
Vain suorat tilaimitukset.

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Jari Luotonen
p. 010 40 27085



Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

MITEN PALJON MAKSAA LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Ehkäise vahinko ja
ota avuksi
Pihlajan Moniavun

TIMANTTI- URITUS

tuotantotilojen
betonilattioille ja
ritiläpalkeille!



Pyydä tarjous!

Ammattitaidolla myös

- betonisahaukset tuotantotilojen muutostöihin
– esim. navetat, vasikkalat ja laakasiilot
- betoniporausta sekä timanttisahausta

**KYSY
LISÄÄ!**



Lisätiedot ja tilaukset:

Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223

harripihlaja70@gmail.com

www.pihlajanmoniavu.fi | [f /pihlajanmonitoimi](https://www.facebook.com/pihlajanmonitoimi)

AITAUSTARVIKKEET 2024

**TITAN
PAIMENILLA**
KOLMEN VUODEN
LAITETAKUU!

KERBL TITAN

saksalaista laatua

Paimenet

TITAN N3800

TITAN N6800

TITAN Ni 12000

TITAN Ni 16000

TITAN DUO 3000

TITAN A 7500



Lisätietoja paimenista: www.teollisuushankinta.fi


MALLIT	Hinta	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)
TITAN N 3800	129,00	3.80 J	2.30 J	11,000 V	10,000 V	5,100 V	70,0 km	17,0 km	5,5 km	2,2 km	6	2	1	6 W
TITAN N 6800	188,00	6.80 J	4.80 J	9,000 V	8,600 V	5,700 V	130,0 km	30,0 km	8,0 km	4,0 km	12	3	2	7 W
TITAN Ni 12000	300,00	12.00 J	8.00 J	10,000 V	9,600 V	6,800 V	230,0 km	70,0 km	15,0 km	7,5 km	20	4	2	9 W
TITAN Ni 16000	335,00	16.00 J	11.00 J	10,200 V	9,600 V	6,900 V	300,0 km	80,0 km	18,0 km	9,0 km	25	4	2	13 W
TITAN DUO 3000	164,00	3.00 J	2.00 J	9,600 V	8,300 V	6,100 V	70,0 km	18,0 km	4,0 km	1,7 km	6	2		75-193 mA
TITAN A 7500 TASO 2	331,00	7.50 J	5.00 J	10,300 V	8,400 V	6,500 V	150,0 km	43,0 km	17,0 km	7,0 km	21	3		12-440 mA
TASO 1		2.50 J	1,70 J	9,300 V	8,400 V	6,200 V	60,0 km	23,0 km	9,0 km	3,5 km	7	3		17-153 mA

* Taulukon kuvien selitys

1) Latausenergia 2) Ulostuloenergia 3) Jännite max. 4) Jännite ilman kuormaa 5) Jännite 500 ohm vastuksella 6) Teoreettinen max. aitalangan pituus 7) Max. aitauslangan pituus ilman kasvillisuutta 8) Max. aitauslangan pituus normaalilla kasvillisuudella 9) Aitauslangan pituus tiheällä kasvillisuudella 10) Aitaverkkojen määrä (50m) 11) Maadoituspuikkojen määrä 12) Maadoituspuikkojen määrä 13) Virrankulutus

STAR-CLASSE AITANAUHAT JA -LANGAT PITKIIN AITAUKSIIN

KAKSINKERTAINEN
SUOJA JÄNNITE-
HÄVIKKIÄ
VASTAAN



Johdinten erinomaisen
punontatekniikan ansiosta

STAR-CLASSE nauhoissa on pysyvä jännite ja sähköisyys!
Ristikäisjohdinten ansiosta ei virta katkea, eikä jännite
häviä! Johdinten määrä 5 - 10 kpl, vastus 0,05 - 0,10 Ohm/m,
vetolujuus 80 - 270 kg, nauha-
leveydestä riippuen. 200 m/rulla.
Nauhan leveydet: 12,5 , 20 ja 38 mm.

28,30

12,5 mm €/rulla

39,20

20 mm €/rulla

52,70

38 mm €/rulla



AITALANKA HT 2,0 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 1 km). Vetolujuus 2500 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros n. 300 g/m².
Vastus n. 0,03 Ohm/m.

KOVAT,
VAHVASINKITYT
PAIMENPOIKA-
LANGAT!

98,00

HT 2,0 mm €/rulla

97,00

HT 2,5 mm €/rulla

AITALANKA HT 2,5 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 650 m). Vetolujuus 3900 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros n. 300 g/m².
Vastus n. 0,02 Ohm/m.



PAIMENPOIKA- LANKA +

1,4 mm. Galvanoitu.
400 m/kela.



28,20

€/kela

Tilaukset: **Justus-myymäla**
puh 050 4444 118



AITAUSTARVIKKEET 2024

LASIKUITUTOLPAT

UV-suojattu. Korkeus 110 ja 160 cm.
2 eristintä. 50 kpl/pakkaus

TERÄSTOLPPA

korkeus 103 cm
30 kpl/pakkaus

HINNAT:

LASIKUITUTOLPPA, 110 CM,
(Kpl-hinta: 2,10)

105,00 50 kpl/
nippu

KAPPALEITTAIN: 2,30 €/KPL

LASIKUITUTOLPPA, 160 CM,
(Kpl-hinta: 2,90)


145,00 50 kpl/
nippu

KAPPALEITTAIN: 3,10 €/KPL

TERÄSTOLPPA, 103 CM,
(Kpl-hinta: 2,50)

75,00 30 kpl/
nippu

KAPPALEITTAIN: 2,70 €/KPL



**Osta nyt
aitatolpat
edullisesti!**

STAR-LINE AITALANKA

Valko-vihreä, 3x0,25 mm.
Vetolujuus 75 kg.
0,12 Ohm/metri. 200 m/rulla



STAR-LINE
AITALANKA

19,50
€/kpl

STAR-CLASSE AITAKÖYSI

Pysyviin aitauksiin ja jaloittelu-
tarhoihin. Köyden halkaisija
6 mm 0,04 Ohm/metri. 200 m/rulla



STAR-CLASSE
AITAKÖYSI

46,10
€/kpl

LÄPIAJOPORTTI

3,6 metriä



LÄPIAJOPORTTI,
3,6 METRIÄ

209,00
€/kpl

NAUHA- / LANKA KELAUSLAITE

Kantohihna. Lukkolaite estää kelan
purkautumisen. Kelaan mahtuu 1000 m
nauhaa tai 2000 m lankaa.



NAUHA-/LANKA
KELAUSTELINE

24,50
€/kpl

VARAKELA

Nauha/lanka
kelaan lukolla.

VARAKELA
KELAUSTELINEESEEN

11,80
€/kpl

AITAVAIJERI



0,15 Ohm/metri
200 m/rulla.

10,50
€/kpl

TALVIAITA- NAUHA 38 mm



200 m/rulla.
+/- -johtimilla.

44,60
€/kpl

AITATESTERI

Näyttöalue 1000 Voltin
vällein 6000 Volttiin asti



15,50
€/kpl

DIGITAALINEN VOLTTIMITTARI

Näyttää jännitteen 9000 V asti.
Sisältää 9 V:n paristot.



36,20
€/kpl

ALKALIPARISTO

9V 120 Ah



38,50
€/kpl


AUTOTANKER -tasosäädin

Pitää juoma-astiat aina täynnä. Galvanoitu runko.
Asennetaan juoma-astian reunaan.



33,70
€/kpl

LED JÄNNITTEEN ILMAISIN



Merkkivalo vilkkuu voimakkaasti
joka "sykäyksen" yhteydessä. Jos
aitauksen jännite laskee alle
3000 V merkkivalo lakkaa vilkku-
masta.

19,50
€/kpl

MAAKAAPELI

1,6 mm, teräsjohti-
milla. 50 metriä/rulla.



25,00
€/kpl

MAADOITUSPUIKKO



8,10 €/kpl

Galvanoitu, pituus 100 cm.

TOLPPALEKA

Paino 5 kg.



69,00
€/kpl

GRIPPLE KIRISTYSPIHDIT JA JATKOLUKOT

Vetovoimalla (jopa 400 kg vetovoima).
Sopivat mm. liittimien kiristämiseen ja
aitausten korjaamiseen.



140,00
€/kpl



1) Pieni 1,0 - 2,00 mm
20 kpl/pss.

2) Keskikoko 2,00 -
3,25 mm. 20 kpl/pss

33,70
€/pussi

RIISTAVERKKO HAMPTON NET

2,5 mm HT
Riistaverkko 190 cm/100 m



379,00
€/rulla

RENGASERISTIMEN KIINNITYS- TYÖKALU PORAKONEESEEN



4,90 €/kpl

MAADOITUSKAAPELI

Liittimillä.
Pituus 3 ja 8 metriä



PITUUS 3 M
8,00
€/kpl

PITUUS 8 M
13,20
€/kpl

FLEXIPORTTI

Kelautuva. 7,5 m Köydellä.



33,00
€/kpl

SALAMASUOJA



16,20
€/kpl

AITAUKSEN VIRTAKYTKIN



8,50
€/kpl

AITALANKA

1,8 mm, sinkitty
250 m/rulla.



14,70
€/kappale



AITANAUHAT

4 x 0,16 mm ruostumaton lanka.
Koot: 1) 10 mm (kelta-oranssi)
rullassa 250 m.

2) 12,50 mm, valkoinen, rullassa
200 m.

3) 20 mm, (kelta-oranssi)rullassa
200 m.

AITALANKA

4) 3 x 0,16 mm ruostumaton
lanka. Rullassa: 250 m.

1) 11,60 €/rll
10 mm

2) 11,00 €/rll
12,50 mm

3) 11,00 €/rll
20 mm

4) 7,40 €/rll
3 x 0,16 mm

AITAUSTARVIKKEET KESÄ 2024

JOUSIVERÄJÄ

Täydellinen
Maksimi-
pituus 4 m.



9,00

€/kpl

VERÄJÄN KAHVA



2,20

€/kpl

LANGANKIRISTYSJOUSI



8,10

€/kpl

Jopa 2,5 mm teräslangalle. Tasapainottaa lämpötilan aiheuttamia pituusvaihteluja.

AITALANGAN KIRISTÄJÄ



AITALANGAN
KIRISTÄJÄ

3,70

€/kpl

VERÄJÄNERISTIN

Puutolpalle.
6 kappaletta pussi.



VERÄJÄNERISTIN

5,80

6 kpl/pussi €/pussi

NAUHAERISTIN

10-40 mm
10 kappaletta pussi.
Ruuvattava.



NAUHAERISTIN
SULKIJALLA

3,70

10 kpl/pussi €/pussi

NAUHAERISTIN

sulkijalla 10-40 mm
10 kappaletta pussi.
Ruuvattava.



NAUHAERISTIN
SULKIJALLA 10-40 MM

10,60

10 kpl/pussi €/pussi

HAKAERISTIN,

naulattava
100 kappaletta pussi.



HAKAERISTIN

10,30

100 kpl/pussi €/pussi

PUTKIERISTIN

8 mm, pituus 60 cm.
10 kpl/pussi



PUTKIERISTIN

13,40

€/pussi

PAMPULAERISTIN

100 kappaletta pussi.



PAMPULAERISTIN

8,80

100 kpl/pussi €/pussi

JUHA HAARAERISTIN

100 kappaletta pussi.



JUHA HAARA-
ERISTIN

8,70

100 kpl/pussi €/pussi

VÄLIERISTIN

teräspylvääseen
25 kappaletta pussi.



VÄLIERISTIN
TERÄSPYLVÄÄSEEN

9,80

25 kpl/pussi €/pussi

VÄLIERISTIN

lasikuitu-
pylvääseen
25 kappaletta
pussi.



VÄLIERISTIN LASI-
KUITUPYLVÄÄSEEN

10,60

25 kpl/pussi €/pussi

PUTKIJUNTTA

Kahvat kahden puolen.
Paino: 13,5 kg. Sopii
tolpille aina
Ø 100 mm asti.



PUTKIJUNTTA

73,00

€/kpl

YHDISTELMÄRENGAS- ERISTIN

Vahva kierrekannatin. Sopii 10-20 mm:n nauhalle,
aitalangoille ja 6 mm:n köydelle



YHDISTELMÄ-
RENGASERISTIN

9,20

25 kpl/pussi €/pussi

YHDISTELMÄ-
RENGASERISTIN

30,80

100 kpl/rasia €/rasia

RENGASERISTIN

Pitkäkierrekannatin. Vahvistettu malli.
Sopii aitalangalle ja 13 mm:n aita-
nauhalle.



RENGASERISTIN

8,20

25 kpl/pussi €/pussi

RENGASERISTIN

27,60

100 kpl/rasia €/rasia

LANGANJATKAJAT

2,5 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA

2,5 MM AITALANGALLE

6,20

5 kpl/paketti

6,0 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA

6,0 MM AITALANGALLE

12,70

5 kpl/paketti

KAIKKI HINNAT SIS. ALV 24%.

HINNAT OVAT VOIMASSA 31.5.2023 ASTI.

TEE TILAUKSESI HYVISSÄ AJOIN.
OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ.

Tilaukset: **Justus-myymä**
puh 050 4444 118



Sään ja iskunkestävät JUOMA-ALTAAT

ALTAAT OVAT LAADUKKAITA & TEHOKKAITA:

100% polyeteeniä. UV-suojaus. Suurtehouimuriventtiili, 175 litraa/min 3 bar paineella. Venttiiliä suojaa muovisuojus, joka on helppo avata huoltoa varten.

Tyhjennystulppa (Ø)50 mm: kierteinen muoto, nopeaa ja tehokasta tyhjennystä ja puhdistusta varten. Sisältää uimuri- ja pohjaventtiilin. Uimuriventtiili on helppo puhdistaa ja huoltaa.

SUURTEHO-
VENTTIILI

ALLASOSILLA
5V TAKUU.
VENTTIILEILLÄ
1V TAKUU

ALTAAT TOIMITETAAN SUORAAN TILALLE.
HINTOIHIN LISÄTÄÄN RAHDIT:
68,82 €/kpl (DT30FF & DT90 FF).
126,48 €/kpl (DT800 FF & DT1000 FF)
+ LAVAVELOITUS 11,16 €/LAVA.

DT1000FF 1000 LITRAA
Koko 2180 x 1180 x 840 mm

553 00
€/KPL

DT800FF 800 LITRAA
Koko 1970 x 1180 x 840 mm

453 00
€/KPL

DT90FF 400 LITRAA (2X200)
Koko 1150 x 730 x 530 mm

256 00
€/KPL

DT30FF 136 LITRAA (2X68)
Koko 1250 x 475 x 310 mm

167 00
€/KPL

SUURTEHO-UIMURIVENTTIILI



Suurtehojuoma-altaiden uimuriventtiili on helppo puhdistaa ja huoltaa.

46 40
€/KPL

KORROOSIONKESTÄVÄT ROJO- JA TOPAZ -UIMURIVENTTIILIT

ROJO-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 15 mm (1/2")
- suodatin vedentuloa varten
- sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- tuloliitäntä 15 mm (1/2")
- virtausnopeus jopa 19-23 l/min (5/6 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



ROJO UIMURIVENTTIILIÄ
SAATAVANA MYÖS 3/4" KIERTEELLÄ
HINTAAN 53,20 €/KPL

53,20
€/KPL

TOPAZ-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 20 mm (3/4")
- suodatin vedentuloa varten
- tuloliitäntä 20 mm (3/4")
- virtausnopeus jopa 115-135 l/min (25/30 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



93,10
€/KPL

TOUKOKUU 2024 Tarjous on voimassa 31.5.2024
Hinnat sis. ALV 24 % . Juoma-altaat toimitetaan suoraan tilalle. Hintaan lisätään rahti: 68,82 €/kpl (DT30FF ja DT90FF). 126,48 €/kpl (DT800FF & DT1000FF) ja lavaveloitus 11,16 €/lava.

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Kickstart

Vaihtoehto perinteiselle desinfiointiaineelle.

Hyväksytty käytettäväksi luonnonmukaisessa tuotannossa.



- ▶ Uniikki koostumus; perustuu peretikkahappoon, vetyperoksidiin ja etikkahappoon. Siksi soveltuu desinfiointiin!
- ▶ Vaikuttaa nopeasti. Desinfiointikäyttöön mm. saappaiden desinfiointi-altaisiin, rengaskylpyihin, lypsy-yksiköiden desinfiointiin ja muihin vastaaviin desinfiointitilanteisiin.
- ▶ Ympäristöystävällinen; täysin biohajoava.
- ▶ Testattu useita eri bakteereja ja viruksia vastaan. Mm. Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Afrikkalainen sikarutto ja Nautojen enterovirus.
- ▶ Lievästi korrosoiva.

Koko: 10 litraa



Uutuus!

61⁰⁰
10 l astia



Monikäyttöinen Kickstart:

- Suihkutus: 0,5% (1:200) (1L liuosta 4 m² kohti)
- Saappaiden desinfiointialtaat: 1-2% (vaihdettava päivittäin)
- Rengaskylpy: 1-2%
- Sumutus: 1 litra 4 litraan vettä 1000m³:lle tai 1 gallona + 4 gallonaa vettä 130,000 ft³:lle
- Lypsy-yksiköiden desinfiointi: 0,1-0,25%

Biosafe[®] yleispuhdistusaine

- ▶ Ei korrosoiva metalleille eikä maaleille. Turvallinen käytössä.
- ▶ Sopii hyvin korrosioherkille pinnoille esim. alumiini, kupari, sinkki ja messinki.
- ▶ Soveltuu myös erinomaisesti lypsyrobottien, traktorien, autojen, perävaunujen ja muiden vastaavien pesuun.

Koko: 20 litraa



VDA-luokka A

Biosafe on Saksan autoteollisuuden liiton hyväksymä tuote, "ei korrosoiva ajoneuvoille".



121⁰⁰
20 l astia

Keno[™] san emäksinen vaahtopesuaiine.

Käyttö: Maatalous- ja puutarha.

Vaahdotus esim. painepesurin vaahdotussuuttimella. Liuotusaika n. 10-60 min, jonka jälkeen poishuuhtelu painepesurilla. Irroittaa tehokkaasti nopea, biologisia jätöksiä ja rasvaa.

Käyttö: 0,5 - 2 % liuoksena. Taattu, pitkäkestoinen vahto. Edullinen käyttää. Ei korrosoiva. Ainutlaatuisen uuden teknologian koostumus.

Koko: 22 kg/astia



130⁰⁰
22 kg astia

Keno[™] cox Cleaner erikoisdesinfiointiaine.

Käyttö: navetat, sikalat ja kanalat. Laajakirjainen desinfiointiaine. Tehoa todistetusti bakteereja, viruksia ja alkueläimiä kuten esim. kryptosporidioosia ja kokkidioosia vastaan.

Turvallinen käyttäjille ja eläimille ainutlaatuisen reseptinsä vuoksi, patentoitu. Teho perustuu amineihin. Ei sisällä fenolia. Koko: 10 litraa.

389⁰⁰
10 l astia

Tehoa todistetusti bakteereja, viruksia ja alkueläimiä vastaan, esim. kryptosporidioosia & kokkidioosia vastaan



Käyttö: Ennen Kenocoxin käyttöä normaali pesu- ja desinfiointi kohteessa. Laimennetaan 4 % käyttöliuokseksi ja liuosta levitetään käsiteltävälle alueelle 0,4-0,5 litraa/m². Liuosta levitetään myös karsinoihin, työvälineisiin, kaukaloihin ja juottovälineisiin.

Ennaltaehkäisy[®] kannattaa aina!

Virocid[®] Tehokas ja laajakäyttöinen desinfiointiaine.

Käyttö: eläinsuojat, teurastamot, kuljetus- ja varastotilat sekä kotitaloudet. Tappaa bakteerit, virukset, sienet ja itiöt. Mm. ASF Afrikkalainen sikarutto.

Turvallinen käyttäjälle, eläimille ja laitteille. Ei korrosoiva, biohajoava yli 90 %. Voidaan käyttää vaahdottamalla, ruiskuttamalla ja sumuttamalla.

Käyttölämpötila: 4 - 60 °C. (Glykolia lisäämällä jopa jäätymislämpötiloissa). Koko: 5 litraa.



82⁰⁰
5 l astia

TOUKOKUU Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24%. Hinnat ovat voimassa 31.5.2024 ASTI.

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Utareterveyden ykköset!

CID LINES®

An Ecolab Company



YMPÄRI VUODEN, "AINA EDULLISET" -TÄYDEN LAVAN HINNAT: VOIMASSA, KUN TILAUS 6 X 60 L TAI 2 X 200 L. *KATSO SIVUN ALALAITA.

KENOMINT SD ja KENODIN SD soveltuvat myös lypsyrobooteille robotin merkistä riippumatta!

Keno™ mint SD (Spray/Dip) Pehmeät ja samettiset vetimet

- ▶ Suojakalvon muodostava klooriheksidiiniin 5000 ppm perustuva käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Vetimen ihon ja pään hyvän kunnon ylläpitoon.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 % (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Sisältää minttuöljyä, joka elvyttää vetimessä verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.
- ▶ Testattu tärkeimpien utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien osalta.

LUE LISÄÄ:



Keno™ mint SD

20 litraa	60 litraa	200 litraa
110⁰⁰ €/kpl	317⁰⁰ €/kpl	943⁰⁰ €/kpl

Keno™ mint DIPPI


Valikoimassa myös vain kastoon soveltuva Kenomint Dippi.

20 litraa	200 litraa
166⁰⁰ €/kpl	1333⁰⁰ €/kpl

Keno™ mix SD

VAKAVIIN UTARETERVEYS-ONGELMIIN!

19 L +
1 L aktivointiaine
136⁰⁰
€/kpl



Keno™ din SD (Spray/Dip) Premium - luokan vetimien hoitoon

- ▶ Aktiiviseen jodiyhdisteeseen 3000 ppm perustuva käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Valumaton, desinfiiva.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 % (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Testattu tärkeimpien utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien osalta.

LUE LISÄÄ:



Keno™ din SD

20 litraa	60 litraa	200 litraa
128⁰⁰ €/kpl	352⁰⁰ €/kpl	1046⁰⁰ €/kpl

***YMPÄRI VUODEN "AINA EDULLISET" -*TÄYDEN LAVAN HINNAT:**

Kenomint SD 60 L vedinspray	244,00 €/kpl
Kenomint SD 200 L vedinspray	786,00 €/kpl
Dippi Kenomint 200L	1111,00 €/kpl
Kenodin SD 60 L vedinspray	270,00 €/kpl
Kenodin SD 200 L vedinspray	872,00 €/kpl

*ERI TUOTTEITA VOI SEKOITTAA KESKENÄÄN SAMAN TOIMITUKSEEN, KUNHAN LITRAMÄÄRÄ TÄYTTYY. RAHTIVAPAASTI TILALLE TOIMITUS. HINTAAN LISÄTÄÄN LAVAVELOITUS 11,16 €/LAVA.

TOUKOKUU 2024.

HINNAT OVAT VOIMASSA 31.5.2024 ASTI.

Hinnat sis. alv 24 %

Tilaukset 200 L tai yli toimitetaan rahtivapaasti.
Alle 200 L tilaukset rahti: 50,84 € (sis. ALV 24 %)+
lavaveloitus 11,16 €/lava.

**Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118**



**Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA**
www.teollisuushankinta.fi

Miksi valita Kerbl -aitapaneelit?

Kerbl aitapaneelielementeistä voit rakentaa hyvin helposti aitauksen.

Kuumasinkitystä ovaalista litteästä putkesta (50x30 mm) valmistettuja valmiita aitapaneelielementtejä voit kätevästi yhdistää ketjukiinnityksen ansiosta nopeasti ja helposti erilaisiksi siirrettäviksi ja mukautuviksi aitauksiksi tarpeidesi mukaan. Sopivat erinomaisesti myös mm. väliaikaisiin aitauksiin, pyyntiaitauksiin, sekä käytävien rakentamiseen.


Turvalliset yläreunan kaaret estävät eläinten jalkojen "liukumisen ja jumittumisen" elementtien väliin, jos eläin nostaa jalkansa aitaelementin päälle. Kokonaiskorkeus 1,7 m. Yläputken korkeus 1,6 m ja vaakaputkien väli 20 cm.

Kerbl aitapaneeleissa on kaarevat jalat ja ne ovat vakaita kiinteillä alustoilla.




ERI AITAELEMENTTEJÄ YHDISTELEMÄLLÄ SAAT PARHAAN RATKAISUN JUURI ITSELLESI!

Aitapaneelielementtiä ilman porttia on saatavana kolme eri leveyttä: 240, 300 ja 360 cm.



Aitapaneelielementtiä portilla on saatavana kolme eri leveyttä: 240, 300 ja 360 cm.

Mahdollistaa vaivattoman pääsyn aitauksesta sisään ja ulos. Portin leveys 1m. Portin lukitusputilla aitaus helposti auki ja kiinni.



AITAPANEELIELEMENTTIEN VALMISTUSMATERIAALI KUUMASINKITTYÄ METALLIA!

Kuvaus	Pituus	Korkeus	Hinta €/kpl
① 442591 Aitapaneeli ilman porttia	240 cm	170 cm	159,00 €
② 442592 Aitapaneeli ilman porttia	300 cm	170 cm	179,00 €
③ 442593 Aitapaneeli ilman porttia	360 cm	170 cm	222,00 €
④ 442594 Aitapaneeli portilla	240 cm	220 cm	265,00 €
⑤ 442595 Aitapaneeli portilla	300 cm	220 cm	303,00 €
⑥ 442596 Aitapaneeli portilla	360 cm	220 cm	342,00 €



Nopea ketjukiinnitys.



Turvalliset yläreunan kaaret.



Kaarevat jalat takaavat erinomaisen vakauden.

AITAELEMENTTIEN RAHDIT:
Rahti aitaelementti 2,4m €/nippu
1-48 kpl: 260,40 €

Rahti aitaelementti 3,0m €/nippu
1-36 kpl: 395,56 €

Rahti aitaelementti 3,6m €/nippu
1-18 kpl: 426,56 €

Aitaelementit & karjaportit samaan nippuun.

TOUKOKUU 2024 Hinnat sis. ALV 24%.
Tarjous voimassa 31.5.2024 SAAKKA

Aitaelementit toimitetaan suoraan tilalle. Hintaan lisätään rahdit viereisen rahtitaulukon mukaan + lavaveloitus 11,16 €/lava.

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Paneelilaitauksesta voit tehdä entistäkin käyttökelpoisemman - Hanki säädettävä teleskooppiportti, joka on valmistettu kestävästä galvanoidusta teräksestä.

Kaksi kokoa - valitse sinulle sopivin vaihtoehto



Toimitukseen sisältyy:
1 kpl x laidunportti,
2 kpl x saranat
1 kpl x lukituslaite
6 kpl x puuruuvit (12x80 mm)



1. Huom! Teleskooppiportin voi lukita. Lukko ei kuulu perustoimitukseen.
2. Aitauksen pituutta voi säätää säätöruuvista minimi-maximi säädettävyyden mukaan.

Kuvaus	Materiaali	Säädettävyys	Korkeus	Hinta €/kpl
1. 44891 Teleskooppiportti	galvanoitua terästä	3 - 4 m	110 cm	185,00 €
2. 44895 Teleskooppiportti	galvanoitua terästä	4 - 5 m	110 cm	222,00 €

Helpostusta ruokintaan Kerbl -ruokintahäkeillä

PYÖREÄ RUOKINTAHÄKKI, 8 PAIKKAA

635⁰⁰ €/KPL

Sopii irtorehulle ja pienille paaleille
Toimitetaan 4 osassa. Korkeus: 116 cm, ulkomitta: 150 cm ja sisämitta 132,50 cm.



RUOKINTAKATOS NAUDOILLE, 12 PAIKKAA

Pituus 230 cm
Leveys 230 cm
Korkeus 250 cm



1609⁰⁰ €/KPL



Sopii pyörö- ja kantipaaleille. Vahvistettu maapohja 2 lisäputkella ja 2 avattavaa sivua helpottavat täyttöä. Kolmipistekiinnitys, taittavat kiinnikkeet traktorin vetoaisalle. Häkin sisämitat: n. 1,9 x 1,9 m
Toimitetaan rakennussarjana.

PYÖREÄ RUOKINTAHÄKKI, 12 PAIKKAA

985⁰⁰ €/KPL

Sopii tavallisille ja pyöröpaaleille.
Kolmipistekiinnitys traktorilla siirtoa varten.
Toimitetaan 3 osassa. Korkeus 116 cm, ulkomitta 236 cm ja sisämitta 219 cm



AITAELEMENTTIEN RAHDIT:

Rahti aitaelementti 2,4m
€/nippu 1-48 kpl: 260,40 €

Rahti aitaelementti 3,0m
€/nippu 1-36 kpl: 395,56 €

Rahti aitaelementti 3,6m
€/nippu 1-18 kpl & teleskooppiportit: 426,56 €

Aitaelementit & karjaportit samaan nippuun.

Ruokintakatos 1-6 kpl: 260,40 €
8-paikkainen ruokintahäkki
1-6 kpl: 121,52 €
12-paikkainen ruokintahäkki
1-5 kpl: 241,80 €

TOUKOKUU 2024 Hinnat sis. ALV 24%.

Tarjous voimassa 31.5.2024 SAAKKA

Tuotteet toimitetaan suoraan tilalle. Hintaan lisätään rahdit viereisen rahtitaulukon mukaan + lavaveloitus 11,16 €/lava.

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Nestemäinen täydennysrehu poikiville/vastapoikineille lypsylehmille.

RUMISTART GREEN

KUIVA-AINEEN SYÖNNIN JA MÄREHTIMISEN MAKSIMOINTIIN!

Lisää maitoa ja ketoosin ehkäisyä luonnollisesti.

- **Maittävä**
- **Hyvin juokseva.**
- **Pieni annostus**
- **Ei tee sakkaa, ei lajitu.**



MIKSI?

RUMISTART GREEN

Lue QR-koodista
vastaus miksi
valita juuri
RUMISTART GREEN
kannattava ja
ensiluokkainen
täydennysrehu!



KOOT & HINNAT:

81,00
€/20 kg

605,00
€/230 kg

2675,00
€/1070 kg



KOOSTUMUS :

Kasvipööräinen monopropyleeniglykoli, sorbitoli, sokeri-ruokomelassi, Saccharomyces Cerevisiae -hiivauute ja vesi.

LISÄAINEET:

Säilöntäaineet: E280 propionihappo, E281 natriumpropionaatti, E260 etikkahappo, E330 sitruunahappo, E270 maitohappo.

Hivenaineet: 3b305 koboltti (koboltti II sulfaattiheptahydraatti): 60 mg/L.

Aromaattiset aineet: Aromaattisten aineiden seos

VITAMIINI: B12 vitamiini (0,228 g/kg)

ANALYTTISET AINEOSAT: Kosteus: 65 %. Raakaproteiini: 0,9 %. Raakakuitu: 0,1 %. Raakarasvat: 0,1 %. Raakatuhka: 3,8 %. Natrium: 1,7 %

TOUKOKUU 2024 Hinnat sis. ALV 14 %.
Tarjous voimassa 31.5.2024 saakka.

*Tynnyri (rahti 58,45€) ja kontti (rahti 86,07€) toimitetaan suoraan tilalle.
Hintaan lisätään lavaveloitus 10,26 €/lava.

Tilaukset: **Justus-myymälä**
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



- tuotteet!

UUSI VALIKOIMASSA!

PRF CITRUS POWER

PUHDISTUS- JA RASVANPOISTOAINE

Kovapaineinen puhdistaja teollisuus- ja maatalouskäyttöön. Irrottaa mm. rasvaa, öljyä, bitumia ja silikonia. D-limoneenin ansiosta erityisen tehokas liima- ja tiivisteaineiden irrottaja.

Soveltuu metalli- ja muovipinnoille, myös maalatuille pinnoille. Miellyttävä tuoksu. Koko: 520 ml/pullo, netto: 400 ml/plo

14,30 /kpl




PRF GREENgel 3 L TEHOKAS KÄSIENPUHDISTUSAINE

Ei sisällä liuottimia, alkaaleja eikä silikonia. Kehitetty poistamaan erilaista likaa, kuten öljyä ja rasvaa. Sisältää mikrorakeita, jotka lisäävät puhdistustehoa. Koko: 3 litraa.

Käyttökohteet: maatilat, korjaamot ja metalliverstaat.

22,00 /kpl



PRF SILICON OIL HI YLEISVOITELU- JA SUOJA-AINE

ELINTARVIKE HYVÄKSYTTY.

Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan väriltöntä ja hajutonta voiteluainetta. Estää tiivisteiden jäämisen ja haurastumisen. Käyttölämpötila -40°C -+300 °C.

Käyttökohteet: Elintarviketeollisuuden tiivisteet, kumi-, muovi- ja liukupinnat, kiskot, ohjaimet, telat, muovit. 520 ml/plo Koko: 520 ml/pullo, netto: 400 ml/plo

15,50 /kpl



PRF MULTI FLUID VOITELU- JA SUOJA-AINE.

Ohut, tehokkaasti tunkeutuva yleissuoja- ja voiteluaine korroosiota vastaan.

Käyttökohteet: Autot, työkoneet, teollisuuden laitteet, kotitaloudet, veneet, moottoripyörät, kiinteistöt, aseet ym. Koko: 520 ml/pullo, netto: 400 ml/plo

8,80 /kpl



PRF BAJOL SITKOSTETTU VASELIINISPRAY

Erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava synteettinen voiteluaine vaatiivaan voiteluun

Käyttökohteet: Ketjut, saranat, nivelet, vaijerit, hammaspyörät, laakerit, liukukiskot, tärinäalttiit kohteet ym. Koko: 520 ml/plo, netto: 400 ml/plo

11,30 /kpl



PRF BOOSTER TEHOKAS, VAAHTOAVA YLEISPUHDISTUSAINE

Erilaisten pintojen puhdistukseen.

Käyttökohteet: Liedet, kaapelit, kaapit, ovet, lasit, peilit, ICT-laitteet, verhoilut. Koko: 520 ml/plo, netto: 400 ml/plo

6,20 /kpl



PRF PENETRATING OIL MOS2 SISÄLTÄVÄ RUOSTEENIRROITUSAINE

Irrottaa ja voitelee kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat.

Käyttökohteet: Pultit, ruuvit, mutterit, vaijerit, saranat yms. Koko: 520 ml/plo, netto: 400 ml/plo

7,40 /kpl



PRF TEFLUBE HI KORKEALUOKKAINEN PTFE-ÖLJY

ELINTARVIKE HYVÄKSYTTY.

Hyvin tunkeutuva yleisvoiteluaine.

Käyttökohteet: Liukulaakerit, ketjut, vaijerit, lukot, saranat, kuljettimet, liukupinnat, pyörät, helat, ohjauskiskot ym. Soveltuu elintarviketeollisuuden kohteisiin. Koko: 520 ml/pullo, netto: 400 ml/pullo

11,70 /kpl



PRF TERVASPRAY AITO PUUTERVA

Suojaa tehokkaasti kiertteet ja ruuvi-liitokset korroosiolta ja kiinnijumittumiselta.

Käyttökohteet: Ajoneuvojen sekä työkonien alustojen ja pyörien mutterit, alusrakenteet, jousipakat, nosturit, kuljettimet, erilaiset metallirakenteet ym. Koko: 520 ml/plo, netto: 400 ml/plo

8,80 /kpl



PRF DEGREASER PUHDISTUS- JA RASVANPOISTOAINE

Tehokas, nopeasti haihtuva puhdistusaine, joka jättää rasvattoman, puhtaan ja kuivan pinnan.

Käyttökohteet: Kytkimet ja jarruosat. Metall-, lasi- ja keramiikkapinnat. Useimmat kumi-, muovi- ja maalatut pinnat. Koneet, laitteet, moottorit ym. Koko: 520 ml/plo, netto: 400 ml/plo.

6,40 /kpl



PRF WUNDER Wipes TEHOKAS KAKSIPUOLINEN PUHDISTUSLIINA

PAKKASEN KESTÄVÄ!

Nyt lähtee LIKA! Myös pakkasella (jopa -20 C).

Käyttökohteet: kädet, työkalut ja erilaiset pinnat autossa, kotona, verstaalla, mökillä ja muissa työkohteissa, joissa vettä ei ole saatavilla. 75 liina/purkki

16,70 /kpl



HANDwipes BIO DESINFOIVA, ETANOLIPOHJAINEN PUHDISTUS LIINA KÄSILLE.

Tehoa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Vaikuttava aine testattu: EN 1276, EN 1650, EPA.

Materiaali: biohajoava selluloosakuitu. 1500 liinaa/purkki

51,70 /prk



AMMATTILAISEN VALINTA



Tarjous voimassa 31.5.2024 saakka. Hinnat sis. alv 24 %.

TOUKOKUU 2024

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

**HYVÄ RATKAISU UUTEEN KIERRÄTYS TAPAAN -
Kerää ja kierrätä maatalousmuovit kätevästi!**

TidyWrap KIERRÄTYS- ja KERÄYSASTIA



Katso video:



- ✓ Maatalousmuovit eivät kastu
- ✓ Vähentää likaantumista ja pitää maatilan siistinä
- ✓ Helppo nostaa ja siirtää



TidyWrap muovien
kierrätys-/keräysastia
toimitusmyyntinä:

470 00
/KPL

TidyWrap muovien kierrätys- ja keräysastia
maatalousmuovien keräykseen ja kierrätykseen:

- Kapasiteetti: 150 - 200 pyöröpaalin muovikärettä
- Paino: 30 kg
- Materiaali: Polyetyleenä
- Ominaisuudet: avoin pohja, kapenevat reunat, vuorauksen puristin.
- Kokonaiskoko: 1250 x 1000 mm (Ø x K)



1 & 2) Leikkaa paali pohjasta auki.

3 & 4) Irroita muovi.

5 & 6) Laita irroitettu muovi TidyWrapin pohjalle ja näin tämän sisälle voit aloittaa muovien keräämisen.

Täyteen kerättyyn
”muovipaaliin” mahtuu
n.150-200 muovikärettä.



TOUKOKUU 2024
Tarjous voimassa 31.5.2024 saakka.
Hinta sis. ALV 24 %.

Tidy Wrap toimitetaan suoraan tilalle. Hintaan lisätään rahti 80,60 +
lavaveloitus 11,16 €/lava.

Tilaukset: **Justus-myymäla**
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Vilomixin tarjoukset TOUKOKUU 2024



HIVEMINT KAMFERI

Hivemint Kamferi on mm. japanilaista piparminttuöljyä ja kamferia sisältävä lämmittävä hierontalinimentti. Se on tarkoitettu lehmien tulehtuneiden utareiden, kipeytyneiden lihasten ja kudosten käsittelyyn.



500 ml
14,50
sis. alv 24%

BIORUMIN

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobitoimintaa edistävä ja ruokintaperäistä pötsin happamuutta tasapainottava puskurijauhe märehtijöille. Käytetään voimakkaan viljaruokinnan tai äkillisen ruokinnan muutoksen aikana.



5 kg
33,00
sis. alv 14%

POLY-PLUS

Sisältää kaikki tarpeelliset A-, D-, E- ja B-ryhmän vitamiinit. Seos sopii erinomaisesti käytettäväksi pikkuvasikoiden ja hevosten vitamiinitarpeen täyttämiseen.



1 l
11,80
sis. alv 14%

B-PLUS

B-Plus on tarkoitettu kaikille kotieläimille ylläpitämään hyvää yleiskuntoa ja tyydyttämään B-vitamiinitarpeen erityisesti stressitilanteissa. B-Plus on paljon käytetty vitamiiniliuos myös hevosille.



5 l
30,00
sis. alv 14%



Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

Vilomix

