

# Tonkkapostia

lokakuu 2024





# Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



1.

## AGRI-PLASTICS-RYHMÄIGLU

- › Erittäin kestävä ryhmäiglu
- › Jopa 5 vasikalle
- › Takaosassa kätevä kuivitusaukko
- › Ulkomitat: pituus 249 cm, leveys 234 cm, korkeus 200 cm
- › Sisämitat: pituus 234 cm, leveys 207 cm, korkeus 191 cm

Karsina-aita, ruokintakaukalot ja nostokoukku lisävarusteina.



Agri-Plastics  
ryhmäiglu  
**1695,00**

1. Ryhmäiglun  
nostokoukku  
**138,00**

2. Ryhmäiglun  
karsina-aita  
**1438,00**

3. Ryhmäiglun  
ruokintakaukalo  
**120,00**

**AGRI-PLASTICS**  
The Calf Housing Specialist®



3. Karsina-aitaukseen  
kiinnitettävät ruokintakaukalot



Ilmaventtiili  
etuseinässä



Säädettävä ilmaventtiili  
takaseinässä



Ruokinta-aukko  
takaseinässä

## AGRI-PLASTICS-VASIKKAKARSINA

- › Modulaarinen rakenne
- › Materiaali HDPE
- › Made in USA
- › Sisältää: 2 kpl sankoja
- › Yhden karsinan mitat:  
Ulkomitat: pituus 213 cm, leveys 122 cm, korkeus 114 cm  
Sisämitat: pituus 178 cm, leveys 117 cm, korkeus 114 cm

**AGRI-PLASTICS**  
The Calf Housing Specialist®



Vasikkakarsina  
(ensimmäinen karsina)  
**1003,00**

Vasikkakarsina  
(seuraavat, vierekkäin)  
**741,00**

Lisävarusteina:

- › Grossbar (poista väliaitoja ja luo ryhmäkarsina)
- › Tuttipullon pidike ja tuttipullo


Grossbar  
(väliaidan poisto)  
**217,00**

Tuttipullon pidike  
ja tuttipullo  
**45,00**

## Agri-Plastics-vasikkaiglu

- Laadukas iglu Pohjolan oloihin
- › Materiaali HDPE
- › Made in USA
- › Iglun mitat:  
korkeus 140 cm,  
leveys 124 cm ja  
pituus 221 cm

**AGRI-PLASTICS**  
The Calf Housing Specialist®



Aitaus ja lisävarusteet myydään erikseen.

- › Agri-aitaus (180 x 122 cm)
- › Agri HD -aitaus (183 x 122 cm)
- › SL Supreme -aitaus renkailla (163 x 152 cm)

Agri-Plastics  
Vasikkaiglu  
**597,00**

Agri-aitaus SL igluun  
(183 x 122 cm)  
**141,00**

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

**FinnLacto oy**

puh. (06) 421 0300 | [www.finnlacto.fi](http://www.finnlacto.fi)

# Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC

 FinnLacto oy

## LAC® KARJAHALLI

Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, poikimatilaksi, tilapäisvarastoksi ym.

- › Tukeva runko, vahvistetut kaksoiskaaret
- › Peite 610 g/m<sup>2</sup>
- › Mitat 600 x 600 x 370 cm
- › Aitaosan korkeus 155 cm
- › Portin leveys 270 cm
- › Vapaa korkeus 340 cm

Toimitus metallilaituksessa, 850 kg

5008,00



Vahvistetut kaksoiskaaret

FinnLacto oy  
LAC

## LAC® VARASTOHALLI

- › Soveltuu myös eläinsuojaksi
- › Mitat 9,15 x 12 m, korkeus 4,5 m
- › Oviaukon koko 3,5 x 3,5 m
- › Vinsattavat nosto-ovet molemmissa päädyissä
- › Vahvistetut kaksoiskaaret
- › 900 g/m<sup>2</sup> PVC-pressu

7518,00



Vahvistetut kaksoiskaaret

FinnLacto oy  
LAC

# Hallien toimitus sisältää kaiken tarvittavan!

Valikoimissa myös muita kokoja: [www.finnlacto.fi](http://www.finnlacto.fi)

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

 FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | [www.finnlacto.fi](http://www.finnlacto.fi)

# Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



## Jakovaunu 110 l

- › Tilavuus 110 l
- › 240 V sekoitusmoottori
- › 40 mm tyhjennyshana
- › Isot 40 cm renkaat
- › Korkeus 112 cm, leveys 61 cm
- › Paino 21 kg
- › 2-pyöräinen

**712,00**

ilman sekoittajaa



## Vasikanjuottopullo Speedy Feeder

- › mitta-asteikko
- › 2-nopeuksinen
- › nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, joilla imemisnopeus vaihtelee

2,5L

**31,10**

4L

**39,40**



## Syväjuottoputki ja kansi Speedy Feeder

- › punainen

**21,20**



## Benfital®-Plus

- › Vasikan ripulin ensioireisiin
- › Voidaan käyttää keskeyttämättä maito- tai juomarehujuttua
- › Tehokas
- › Vasikoita miellyttävä maku
- › 50 g mitta-astia mukana

3 kg  
sis. alv. 14 %  
**66,00**



## Tuttisanko mutteritutilla

- › seinäteline
- › sanka

Harmaa  
**11,10**



## LAC® Tuttibaari, 5 tuttia, osastoitu, vihreä

- › 5 kpl osastoitua 3 litran maitosäiliötä
- › Soveltuu viidelle vasikalle yhtäaikaiseen juottoon
- › Helposti puhdistettava haponkestävä materiaali
- › Pyöristetyt kulmat helpottavat pesua ja parantavat hygieniää
- › Helppo kiinnittää erilaisiin karsina-aitoihin
- › Voidaan varastoida päällekkäin

**UUTUUS**



5-osainen  
tuttibaari

**149,00**

## LAC® Tuttibaari vasikoille, yksiosainen, vihreä

- › Leveys 70 cm, korkeus 35 cm, syvyys 28 cm
- › Tuteiksi soveltuvat kaikki GEWA-tutit ja tuttiämpärin varaosat



1-osainen  
tuttibaari

**123,00**

## LAC® lypsykoneöljy 68

MYÖS LYPYROBOTEILLE  
LAC Lypsykoneöljy 68 on korkealaatuinen mineraalipohjainen öljy, joka on kehitetty erityisesti käytettäväksi lypsykoneiden tyhjiöpumpuissa.

- › sisältää lisäaineita, jotka suojaavat kulumiselta, syöpymiseltä ja estävät vaahtoamista
- › alhainen jähmepiste suojaa laitteita käynnistettäessä ja toiminnassa myös alhaisissa lämpötiloissa
- › korkea viskositeetti-indeksi ylläpitää öljykalvoa korkeissa lämpötiloissa



5 l

**26,40**

20 l

**92,00**

FinnLacto oy  
LAC

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

# Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC

## UUTUDET

### MAIDONLÄMMITIN MTH160 2300 W

- › Termostaatti 0 – 95°C
- › Punainen merkkivalo sammuu, kun haluttu lämpötila saavutetaan
- › Lämmitin painevalettua erikoisalumiinia, joka kestää maidon happoja
- › Kaikki kulmat pyörästetty pesun helpottamiseksi
- › Pituus 86 cm, halkaisija 15,5 cm
- › Uputussyvyys 13 – 75 cm
- › Teho 2,3 kW
- › Paino 4,7 kg
- › Toimii valovirralla 230 VAC
- › Valmistettu Saksassa

228,00



### MAIDONLÄMMITIN MTH136 RST 3600 W – HAPANJUOTTOON

- › 10-portainen termostaatti
- › Punainen merkkivalo sammuu, kun haluttu lämpötila saavutetaan
- › Lämmitinosa ruostumatonta terästä, hygieeninen ja helppo puhdistaa
- › Pituus 103 cm, halkaisija 17 cm
- › Uputussyvyys 15 – 90 cm
- › Teho 3,6 kW
- › Paino 6,1 kg
- › KytKentä voimavirtaan 400 VAC
- › Pistoke pyöreä 16 A
- › Valmistettu Saksassa

569,00



### PERFECT UDDER® ternimaidon pakastus- ja juottopaketti 4 l

- › Ternimaidon pakastamiseen
- › Lämpöhauteessa sulatettu ja lämmitetty ternimaito voidaan juottaa vasikalle suoraan alumiinisesta pussista.
- › Pussin korkki vaihdetaan juottotuttiin.
- › Pussi ripustetaan kulmastaan tukevasti karsinan etuaitaan tms.
- › Pussia voi käyttää useamman kerran.
- › Tarvittaessa pussin maito voidaan pastöroida.
- › Pussit toimitetaan 50 kpl pakkauksissa, mukana 50 korkkia, 2 tuttia ja 1 Deluxe syväjuottoputki.



176,00

### PERFECT UDDER® MATILDA TERNIMAITOLÄMMITIN + PASTÖROINTI

Matilda tekee nämä molemmat!

Pastöroinnissa ternimaidon lämpötila nostetaan 60 asteeseen tunnin ajaksi. Tämän jälkeen Matilda jäädyttää sen haluamaasi lämpötilaan: joko pakastettavaksi tai vasikoille tarjoittavaksi.

- › Pastöroi vastalypsetty ternimaito Matildassa ja pakasta sen jälkeen pussissa.
- › Matildan vesihaude sulattaa jäädytetyn ternimaidon ja lämmittää sen haluamaasi lämpötilaan -> valmis juotettavaksi vasikoille.
- › Leveys 56, korkeus 63,5 cm, syvyys 79 cm
- › Mukana 10 kpl 4 litran ja 10 kpl 2 litran pusseja sekä pussireppu ja täyttösupplio.



4999,00



### LAC Brix -ternimaidon vasta-ainepitoisuusmittari

LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka kertoo ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Ternimaidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka määrä mitataan. Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

55,00

FinnLacto oy  
LAC

### LAC digitaalinen Brix-mittari

- › Digitaalinen Brix %-asteikko kertoo ternimaidon vasta-ainepitoisuuden
- › Ternimaidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen, jonka määrä mitataan
- › Brix- mittausalue 0-50 %, tarkkuus ± 0,2 %
- › Näytön resoluutio 0,1 %
- › Lämpötilan mittausalue 0-40° C, tarkkuus ± 0,5 °C



274,00

FinnLacto oy  
LAC

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

# Ammattimaiseen sorkanhoitoon



## GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE

Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen sorkanhoitoteline.

- ▶ Varustettu 5 x 220 V sähkövinsseillä
- ▶ Kumimatto
- ▶ 3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
- ▶ LED-Työvalo
- ▶ Erittäin tukeva rakenne
- ▶ Galvanoitu runko
- ▶ Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 580 kg

8158,00

### Lisävarusteina GDS Electric -sorkanhoitotelineeseen

Takajalan  
W-lisätuki

377,00

Siirtopyörät  
(rengassarja)

440,00

Hydraulinen  
takaportti

3263,00



## LAC® -SORKANHOITOTELINE

- ▶ Automaattinen lukitus
- ▶ Siirrettävä tai lattiaan pultattava
- ▶ Isot siirtopyörät, helposti siirrettävissä
- ▶ Läpikuljettava
- ▶ 4 vinssiä
- ▶ Edistysellinen nostojärjestelmä
- ▶ Liukueristematto
- ▶ Säädettävä pään lukitus
- ▶ Erittäin tukeva rakenne
- ▶ Mitat: 195 x 130 x 215 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 350 kg

FinnLacto oy  
LAC

3753,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

## Tilauskuponki - lokakuu 2024

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

	määrä	
LAC-Lypsykoneöljy 68, 5 L (3x5 pakkaus)	_____	26.40 €/kpl
LAC-Lypsykoneöljy 68, 20 L	_____	92.00 €/kpl
Perfect Udder 4L pakastus ja juottopaketti	_____	176.00 €/kpl
Perfect Udder Matilda, ternimaidon lämmitin + pastörinti	_____	4999.00 €/kpl
Maidonlämmitin MTH 160/ 2300 W/230 VAC	_____	228.00 €/kpl
Maidonlämmitin MTH 136/3600W/400VAC	_____	569.00 €/kpl
Maidonjakovaunu 110 l (ilman sekoittajaa)	_____	712.00 €/kpl
Tuttisanko mutteritutilla, seinäteline ja sanko	_____	11.10 €/kpl
Vasikanjuottopullo, 2,5 l SpeedyFeeder	_____	31.10 €/kpl
Vasikanjuottopullo, 4l SpeedyFeeder	_____	39.40 €/kpl
SpeedyFeeder syväjuottoputki ja kansi, punainen	_____	21.20 €/kpl
LAC- Tuttibaari, yksi osainen 30 L, vihreä	_____	123.00 €/kpl
LAC- Tuttibaari, OSASTOITU 30 L, vihreä	_____	149.00 €/kpl
Benfital	_____	66.00 €/kpl
Ternimaidon LAC-Brix-mittari 0..32	_____	55.00 €/kpl
LAC- digitaalinen Brix-mittari Ternimaidolle 0..50%	_____	274.00 €/kpl

	määrä	
Agri-Plastics, ryhmäiglu vasikoille	_____	1695,00 €/kpl
Agri-Plastics, ryhmäiglun nostokoukku (suositellaan varusteeksi)	_____	138,00 €/kpl
Agri-Plastics, ryhmäiglun karsina-aita	_____	1438,00 €/kpl
Agri-Plastics, ryhmäiglun ruokintakaukalo	_____	120,00 €/kpl
Agri-Plastics vasikkakarsina (ensimmäinen karsina)	_____	1003,00 €/kpl
Agri-Plastics vasikkakarsina (seuraavat karsinat, vierekkäin)	_____	741,00 €/kpl
Lisävaruste: Grossbar (väliaidan poisto)	_____	217,00 €/kpl
Lisävaruste: Tuttipullon pidike ja tuttipullo	_____	45,00 €/kpl
Agri-Plastics vasikkaiglu SL	_____	597,00 €/kpl
Agri-aitaus SL igluun 183 x 122cm	_____	141,00 €/kpl
Lac@- Karjahalli 6x6 m	_____	5008,00 €/kpl
Lac@- Varastohalli 9,15 x 12 m	_____	7518,00 €/kpl

	määrä	
Lac-Sorkanhoitoteline	_____	3753,00 €/kpl
GDS Electric-sorkanhoitoteline, sähkövinssit	_____	8158,00 €/kpl
GDS takajalan W- lisätuki*	_____	377,00 €/kpl
GDS Rengassarja*	_____	440,00 €/kpl
GDS Hydraulinen takaportti*	_____	3263,00 €/kpl

\* Lisävaruste GDS Electric-sorkanhoitotelineeseen

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



# TIETEEN TEKIJÄT



RUOKINNAN  
Uudet  
TYÖKALUT TEKEVÄT  
TUOTANNOSTA  
HUIPPUFIKSUA.

Hankkijan uudet ruokintapalvelut vievät maitotilasi ruokinnan uudelle tasolle. Saat käyttöösi asiantuntijoidemme osaamisen sekä innovatiiviset ratkaisut, jotka parantavat tilasi tuottavuutta ja kannattavuutta. Asiakkaidemme kokemusten mukaan ruokintapalvelumme tuovat tukea tilan kehittämiseen ja säästävät työaikaa. Kysy lisää ruokinta-asiantuntijaltasi!

## Muutos-Mustikki

antaa tieteellisiin tutkimuksiin ja suomalaisiin ruokintakokeisiin perustuvan ennusteen Hankkijan rehujen tuotantovaikutuksista karjassasi.

## Tulos-Tuulikki

todentaa tilallasi saavutetut tulokset ja näyttää ruokinnan tärkeimmät tunnusluvut, jolloin tavoitteiden asettaminen ja kehityksen seuraaminen on helppoa.

## Online-Onnikki

on Hankkijan rehuja käyttäville lypsyrobottiloille kehitetty palvelu. Se mahdollistaa ruokinta-asiantuntijasi nopean reagoinnin tuotannon muutoksiin, jolloin tuotos pysyy korkeana ja eläinterveys kunnossa.



Tutustu uusiin palveluihimme: Muutos-Mustikki, Tulos-Tuulikki ja Online-Onnikki  
[hankkija.fi/ruokintapalvelut](http://hankkija.fi/ruokintapalvelut)

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Jari Luotonen  
p. 010 40 27085



Marjo Ala-Kopsala  
p. 010 76 84642

Liity Facebook Hankkijan rehut  
Seuraa Instagram #hankkijanrehut  
Tilaa YouTube Hankkija  
Lataa mobiilisovellus Hankkija



**Hankkija**

# MITEN PALJON MAKSAA LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Ehkäise vahinko ja  
ota avuksi  
Pihlajan Moniavun

## TIMANTTI- URITUS

tuotantotilojen  
betonilattioille ja  
ritiläpalkeille!



**Pyydä tarjous!**

## Ammattitaidolla myös

- betonisahaukset tuotantotilojen muutostöihin  
– esim. navetat, vasikkalat ja laakasiilot
- betoniporausta sekä timanttisahausta

**KYSY  
LISÄÄ!**



### Lisätiedot ja tilaukset:

Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223

[harripihlaja70@gmail.com](mailto:harripihlaja70@gmail.com)

[www.pihlajanmoniavu.fi](http://www.pihlajanmoniavu.fi) | [f /pihlajanmonitoimi](https://www.facebook.com/pihlajanmonitoimi)

**VARMISTA SAATAVUUS KAUDELLE 2025**

Pyydä tarjous maahantuojan asiantuntijamyymälältä:

**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY!**



Markus Anttiroiko

0400 792 604

markus.anttiroiko

@teollisuushankinta.fi

Saatavana useita pituuksia & leveyksiä. Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 - 400 m!  
Suoratoimituksina valikoima laajempi. Varastovalikoimissa on myymäläkohtaisia eroja.



Vihreä/valkoinen happisulkuaukumakalvo

**OXY SEAL EVOH**

Koot: 12 x 50 m, 12 x 100m, 14 x 100 m,  
16 x 50 m, 16 x 100 m ja 18 x 100 m

Paksuus: 90µ

**7-kerroksinen happisulkuaukumakalvo minimaalisella hapenläpäisyllä.**

Hapen läpäisevyys O<sub>2</sub> < 2 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h

KATSO QR-KOODI



Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo

**SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM**

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25 m, 35 m, 50 m, 100 m ja 400 m  
Paksuus: 150 µ

**Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!**



KATSO QR-KOODI



**SILOMAX**



Yhdistelmäkalvo. 125µ aumakalvo + Greenseal 40µ(8-18 m)  
happisulkuvakuumikalvo ja 45µ(20-22 m)

**SOLPLAST POWER2SEAL**

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25 m, 35 m, 50 m, 100 m ja 300 m  
Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125µ+ laadukas  
Greenseal 7-kerrosvakuumikalvo 40µ  
(leveydet 8-18 m) ja 45µ (leveydet 20-22 m).



**POWER<sub>2</sub>SEAL**

KATSO QR-KOODI



Happisulkuvakuumikalvo

**SOLPLAST GREENSEAL**

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m

Paksuus: 40µ (leveydet 8-18 m)

Paksuus: 45µ (leveydet 20-22m)



KATSO QR-KOODI



**GREENSEAL**

**MAATALOUS  
KONEMESSUT**

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS

OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOAA  
OSASTO 3e19.



Maahantuoja:

**TEOLLISUUSHANKINTA**

www.teollisuushankinta.fi

**Justus-myymälä**



# TILAA AJOISSA ENNAKKOON VUODELLE 2025 SE KANNATTAVIN SÄILÖNTÄAINE!

Pitkään Suomessa ja muissa pohjoismaissa myyty sekä yliopistotasolla tutkittu

## Biomin<sup>®</sup> BioStabil Plus

### LAAJAKÄYTTÖINEN & KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLINEN

Soveltuu erityyppisten  
nurmiseosten sekä  
puhtaiden lajikkeiden kuten  
mm. timotein, nurminatan,  
apilan, sinimailasan ja  
kokoviljan säilöntään  
25 - 50 % kuiva-  
ainepitoisuuksilla!

### VARMATOIMINEN

Sisältää sekä  
homo- että  
heterofermantatiivisia  
mikrobikantoja.

Mikrobikannat:

**Lactobacillus brevis IFA 92**  
(DSM 23231)

**Lactobacillus plantarum**  
(DSM 19457)

**Lactobacillus kefir**  
(DSM 19455)

Mikrobien määrä:  
50 000 milj. (5 x 10<sup>10</sup>) (cfu)/g

Voidaan käyttää luonnonmukaisessa  
tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/20017  
ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.



Katso lisätiedot QR-koodista  
tai [www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)  
tuote/biomin-biostabil-plus/



Annospussin  
sisältö 200 g  
riittää  
50 rehutonnin  
säilömiseen!

TOIMITTAJA:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
[www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)

TILAA ENNAKKOHINTAAN:

**78 00**  
(sis. ALV 14 %)

**Biomin BioStabil Plus**  
200 g/pussi

**ENNAKKOHINTA:**

- ON VOIMASSA VAIN  
30.11.2024 SAAKKA

- ENNAKKOTILAUKSET  
TOIMITETAAN:  
KEVÄÄLLÄ 2025.

LISÄTIEDOT  
SÄILÖNTÄ-  
ASIAANTUNTIJALTA



Rehu- ja tuotanto-  
eläintuotteet,  
toimitusjohtaja  
Olli Anomaa  
Vetagro Oy  
040 023 5282

Ennakkohinta on voimassa 30.11.2024 ja sis. ALV 14%

**Tilaukset:**

**Justus-myymäla**  
puh 050 4444 118



# Hanki nyt juomakupit ja -altaat lämmityksellä tai ilman, sekä tarvikkeet näihin.

## NÄIN VALITSET OIKEAN MUUNTAJAN. KATSO ESIMERKKI.

ASENNETAAN SEURAAVAT JUOMAKUPIT:

### ÖKERBL

Käytä aina lämmitettävien kuppien ja altaiden asennuksessa valtuutettua sähköalan ammattilaista.



JUOMAKUPPI HP20 2 kpl (teho 31 W)

JUOMAKUPPI H10 1 kpl (teho 80 W)

Muuntajat eivät sisälly lämmitettävien kuppien tai altaiden toimitukseen. Ostettava erikseen.

**JUOMAKUPPIEN  
YHTEENLASKETTU  
KOKONAISTEHO = 142 W**  
(31 W + 31 W + 80 W)

**YHTEENLASKETTUUN  
TEHOON LISÄTÄÄN 15%  
TEHORESERVI = 163,3 W**  
(142 W \* 1,15)

**JUOMAKUPPIEN YHTEEN-  
LASKETTU TEHO 163,30 W =  
VALITAAN VÄHINTÄÄN  
200 W (VA) MUUNTAJA**

**KIPATTAVAT  
RST JUOMA-  
ALTAAT  
UIMURILLA 30 L,  
50 L ja 70 L,  
1/2" LIITÄNNÄLLÄ.**  
Ilman lämmitystä tai  
lämmityksellä (pitää  
veden sulana n. -15°C).

- Ruostumatonta terästä, kaksi mallia: vapaasti seisova tai seinäkiinnitys.
- Vedenvirtaus 35 l/min, 3 bar
- Voidaan käyttää jopa 6 baarin paineessa ilman paineenalantajaa.



**RST- JUOMA-  
ALTAAT 3/4"  
LIITÄNNÄLLÄ**

Vapaasti seisova ja  
seinäkiinnitysmalli,  
joko ilman lämmitystä  
tai lämmityksellä (pitää  
veden sulana n. -15°C).  
KOOT: 50 L ja 95 L



### HINNAT ALKAEN

**Kipattavat juoma-altaat, ei lämmitystä**

Vapaasti seisovat (kiinnitettävä lattiaan):

100 cm/30 L

150 cm/50 L

200 cm/70L

**892<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**998<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**1131<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Seinäkiinnityksellä:

100 cm/30 L

150 cm/50 L

200 cm/70L

**760<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**808<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**981<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

### HINNAT ALKAEN

**Kipattavat juoma-altaat lämmityksellä**

Vapaasti seisovat (kiinnitettävä lattiaan):

100W. 100 cm/30 L

200 W. 150 cm/50 L

200 W. 200 cm/70L

**942<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**1063<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**1197<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Seinäkiinnityksellä:

100 W. 100 cm/30 L

200 W. 150 cm/50 L

200 W. 200 cm/70L

**808<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**977<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**1044<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

- Ruostumatonta terästä, kaksi mallia: seinäkiinnityksellä tai vapaasti seisova.
- Vedenvirtaus 35 l/min, 3 bar
- Voidaan käyttää jopa 6 baarin paineessa ilman paineenalantajaa.
- Tyhjennysluppa 2" helpottaa vedenpoistoa.

**OSTA USEAMPI  
JUOMAKUPPI TAI -ALLAS  
EDULLISEMPI HINTA:  
KYSY LISÄÄ OMASTA  
MEIJERISTÄSI!**



### HINNAT ALKAEN

**Juoma-altaat, ei lämmitystä**

Vapaasti seisovat (kiinnitettävä lattiaan):

100 cm/50 L

190 cm/95 L

**760<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**921<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Seinäkiinnityksellä:

100 cm/50 L,

190 cm/ 95 L

**733<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**893<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

### HINNAT ALKAEN

**Juoma-altaat lämmityksellä**

Vapaasti seisovat (kiinnitettävä lattiaan):

100 cm/50 L, 24 V/200 W

190 cm/95 L , 24 V/200 W ,

**834<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**1007<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Seinäkiinnityksellä:

100 cm/50 L, 24 V/200 W

190 cm/95 L, 24 V/200 W

**816<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

**949<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Juomakuppien ja -altaiden toimitusaika 1-2 viikkoa.

# Hanki nyt juomakupit -ja altaat lämmityksellä tai ilman, sekä tarvikkeet näihin.

## RST- JUOMA- ALTAAT 35 L UIMURILLA, 1/2"'' LIITÄNNÄLLÄ

Ilman lämmitystä tai  
lämmityksellä (pitää  
veden sulana n. -15°C).



## LÄMMITETTÄVÄT JUOMAKUPIT

Kaksi mallia:  
H10 putkiventtiilillä ja  
HP20 24 V putkiventtiilillä.

## TARVIKKEET

Termostaatti IP54 lämmi-  
tettäviin juoma-astioihin




**84**<sup>40</sup>  
EUR/kpl

Alumiiniteippi  
50mm/100 m vesiputkille



**11**<sup>70</sup>  
EUR/pkt

Juoma-astian sulanapito-  
kaapelin pidike (5kpl/pkt)



**4**<sup>50</sup>  
EUR/pkt



**OSTA USEAMPI  
JUOMAKUPPI TAI -ALLAS  
EDULLISEMPI HINTA:  
KYSY LISÄÄ OMASTA  
MEIJERISTÄSI!**

Juomakuppi H10  
putkiventtiilillä



Juomakuppi HP20  
24 V, putkiventtiilillä



## Rst juoma- altaat HINNAT ALKAEN

- Ruostumatonta terästä, 1/2" putkiliitäntä
- Vedenvirtaus 35 l/min, 3 bar
- Voidaan käyttää jopa 6 baarin paineessa ilman paineenalantajaa.
- Tyhjennysluppa 2" helpottaa vedenpoistoa.
- Mitat: 610 x 425 x 285



Ilman lämmitystä:

**621**<sup>00</sup>  
EUR/kpl

Lämmityksellä:

**671**<sup>00</sup>  
EUR/kpl

## Juomakuppien HINNAT ALKAEN

- Emalipinnoitettua valurautaa.
- Tilavuus 1,6 L. Seinä- ja putkikiinnitys.
- Teho 80 W. Vaatii vähintään 100 W muuntajan.
- Pitää veden sulana n. -20 °C asti.

**161**<sup>00</sup>  
EUR/kpl

- Korkealaatuista PP muovia.
- Tilavuus n. 2,8 L. 1/2" putkiliitäntä ylhäältä tai alhaalta.
- Teho 31 W. Vaatii vähintään 100 W muuntajan.
- Pitää veden sulana n. -25 °C asti.

**120**<sup>00</sup>  
EUR/kpl

Sulanapitokaapelit termostaattilla  
juoma-astioille IPX7. VDE testattu:

Pituus ja teho:	1 m, 16 W	20,80 €/kpl
	2 m, 32 W	24,40 €/kpl
	4 m, 64 W	31,40 €/kpl
	8 m, 128 W	39,00 €/kpl
	12 m, 192 W	46,30 €/kpl
	14 m, 224 W	48,70 €/kpl
	18 m, 288 W	61,00 €/kpl
	24 m, 384 W	73,00 €/kpl
	37 m, 592 W	96,00 €/kpl
	49 m, 784 W	116,00 €/kpl



Huom! Asennuksessa kaapelin  
termostaattia ei saa peittää.

Juoma-astian vesiputken  
suojakouru  
1000 x 110 x 80 mm

**23**<sup>40</sup>  
EUR/kpl

Juoma-astian sulanapito-  
kaapelin kulmasuoja



**7**<sup>00</sup>  
EUR/kpl

Muuntajat lämmitettäviin  
juomakuppeihin

**72**<sup>20</sup>  
EUR/kpl

**94**<sup>20</sup>  
EUR/kpl

**161**<sup>00</sup>  
EUR/kpl



Turvapistoke juoma-  
astioiden sulana-  
pitokaapeleille



**46**<sup>80</sup>  
EUR/kpl

**LOKAKUU 2024** Hinnat sis. ALV 25,50 %.  
Hinnat ovat voimassa 31.10.2024 saakka.

Toimitusaika juomakuppeille ja -altille n. 1-2 viikkoa.  
Rahti juoma-altille 75,00 EUR/lähetys + lavav.11,30 EUR.

**Tilaukset:**  
Justus-myymäla  
puh 050 4444 118



TÄSTÄ TÄYSIPAINOISESTA JUOMAREHUSTA KIILTÄVÄT

# VASIKATKIN KIITTÄVÄT

Turvallinen, tehokas ja helposti sekoittuva herapohjainen juomarehu.  
Soveltuu erinomaisesti sanko-, sekä automattijuottoon!

# Eurolac Blue



SISÄLTÄÄ

PROTECTION PLUS

-OHJELMAN



## LUOTETTAVAN LAADUKAS

- Täysipainoinen herapohjainen juomarehu (täydennysrehu) käytettäväksi heti ternimaitokauden jälkeen.
- Valmistaja: Euroopan juomarehuvalmistuksen markkinajohtaja Van Drie Family/Schils (Alankomaat), joka on Euroopan kärkitoimijoita vasikoiden ravitsemuksessa & tutkimuksessa.
- Miedosti esihapatettu, pH n. 5,8. Voidaan tarvittaessa hapattaa lisää/käyttää hapanjuotossa.
- **Eurolac** - ainutlaatuinen raaka-aineiden kuivaus, homogoinointi ja pastörointi menetelmä takaa täydellisen liukenevuuden, maittavuuden ja ravinteiden imeytymisen.
- Valkuaista 21,5 %, rasvaa 17 %, katso muut ravintoarvot QR-koodin takaa tuotesisällöstä.
- Sisältää lisätyjä rasvahappoja, hiivauutetta ja prebiootteja ruuansulatuselimistön hyvinvointiin eli Schilsin **Protection Plus**-ohjelman.

## KATSO

QR-KOODISTA  
TUOTESISÄLTÖ &  
LISÄTIEDOT.



Laadukkaan karkearehun ja juoman kanssa Eurolac Mysli tukee vasikan terveyttä ja alkaa kasvattamaan tehokkaasti vasikasta märehittäjä.

## HUIPPUMAITTAVA EUROLAC MYSLI

Myslin perusraaka-aineina ovat hyvin sulavat, kypsennetyt ohra- ja maissihiutaleet. Valkuaista mm. rapsirouheesta, maissista ja sinimailasesta. Sisältää optimaaliset annokset vasikan terveyttä ja kehitystä tukevia vitamiineja ja hivenaineita, joten sopii hyvin vasikan ainoaksi väkirehuksi juoman lisäksi.



Pienimmät vasikat syövät myslä: n. 0-1 kg/vasikka/vrk, suuremmat 1-2 kg. Rehua kannattaa jakaa usein, mutta pieniä määriä kerrallaan, jotta raikkaus ja maittavuus on paras mahdollinen. KÄYTTÖOHJE EUROLAC MYSLI: Täydennysrehu ensimmäisestä elinviikosta alkaen. Käytetään juottokaudella max. 2 kg/eläin/päivä. Tämä rehu on FCA-sertifioitu.



EUROLAC MYSLI  
on soijaton ja  
GMO-vapaa  
täydennysrehu!

## KATSO

QR-KOODISTA  
TUOTESISÄLTÖ &  
LISÄTIEDOT.



Pakkauskoot Eurolac Blue ja Eurolac Mysli:  
25 kg/säkki ja 30 säkkiä lavassa.

**MAATALOUS  
KONEMESSUT**

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS

TOIMITTAJA: [www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)  
**TEOLLISUUSHANKINTA**

OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOA  
OSASTOLLE 3e19.

**LOKAKUU 2024. HINNAT SIS. ALV 14% JA OVAT VOIMASSA 31.10.2024 ASTI.**

**TÄYDET LAVAT MYSLIÄ (30 KPL) JA JUOMAREHUA (30 KPL)  
TOIMITETAAN SUORAAN TILALLE (RAHTI 39,90€/LAVA).**

**HINNAT:**

**TÄYSIN LAVOIN (30 säkkiä/lava):**

Eurolac Blue 25 kg juomarehu 57,20 €/sk

**SÄKEITTÄIN:**

Eurolac Blue 25 kg juomarehu 60,40 €/sk

**TÄYSIN LAVOIN (30 säkkiä/lava):**

Eurolac Mysli 25 kg 25,30 €/sk

**SÄKEITTÄIN:**

Eurolac Mysli 25 kg 29,90 €/sk

**Tilaukset:**

**Justus-myymäla  
puh 050 4444 118**



**VARMISTA SAATAVUUS KAUDELLA 2025**

Pyydä tarjous maahantuojan asiantuntijamyyltä:

**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY!**



Markus Anttiroiko  
0400 792 604  
markus.anttiroiko  
@teollisuushankinta.fi

**JUTA**

## PREMIUM LAADUN HD - SUURKANTTIPOLYPROPYLEENILANGAT SUURKANTTIPAALEIHIN!



- erinomainen LINEAARINEN/  
SOLMUNKESTÄVYYS
- korkea UV-SÄTEILYN KESTÄVYYS
- raaka-AINEET ja erityiset LISÄAINEET
- innovatiivisesti kehitetty  
SUURTIHEYSPURISTINKÄYTTÖÖN



	RULLASSA METRIÄ/KG	LINEAARINEN/ SOLMUNKESTÄVYYS*	RULLAN PITUUS	RULLAN PAINO	VÄRI	
MASTER MAX	150 m/kg	294/185 kg	1 500 m	10 kg	valkoinen	* ilmoitettut vahvuudet ovat takuutodistuksen mukaisia pienimpiä taattu arvoja.
MASTER EFEKT	130 m/kg	350/220 kg	1 300 m	10 kg	violetti	
MASTER ORIGINAL	110 m/kg	380/240 kg	1 100 m	10 kg	beige	
MASTER ORIGINAL XL	110 m/kg	380/240 kg	1 320 m	12 kg	beige	
MASTER BLUE FORCE	110 m/kg	405/260 kg	1 100 m	10 kg	vaaleansininen	
MASTER EXTREM	100 m/kg	460/290 kg	1 150 m	11,5 kg	vihreä	



- 90 vuoden kokemus lankojen valmistamisesta.
- Yli 80 % vuosittaisesta tuotannosta viedään 35 maahan ympäri maailmaa.
- Tuotantokapasiteettissa kuulumme TOP 3:een Euroopassa.
- Kehittynyt ja hyvin hoidettu laatu järjestelmä.
- Kansainvälinen integroidu sertifiointi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001
- Erittäin korkea tuotannon laatu ja palvelu.
- Tutkimus- ja kehitystyö
- HELPDESK - ainutlaatuinen tekninen tukipalvelu lankasovelluksessa.

**MAATALOUS  
KONEMESSUT**

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS



Maahantuojaja:

**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi

OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULO A  
OSASTO 3e19.

**JUTA**

The signature of assurance



**VARMISTA SAATAVUUS KAUDELLE 2025**

Pyydä tarjous maahantuojan asiantuntijamyjältä:

**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY!**



Markus Anttiroiko  
0400 792 604  
markus.anttiroiko  
@teollisuushankinta.fi

Korkea laatu, tuotekehitys ja asiakaspalvelu.  
**Nyt valikoimassa!**

**JUTANET**

**PAALAUVERKOT**

Peittävät, joustavat,

lujat ja toimintavarmat!



### Tekniset tiedot JUTAROLL

Paalausverkko	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(L×P×K)	112×128×220 cm	112×128×220 cm	115×133×215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.



### Tekniset tiedot JUTAWRAP

Paalausverkko	3600/123	3600/125	3600/130
Rullan pituus	3 600 lm	3 600 lm	3 600 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	37,70 kg	37,70 kg	41,00 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(L×P×K)	112×128×220 cm	112×128×220 cm	115×133×215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.



**MAATALOUS  
KONEMESSUT**  
17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS!

**OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOA  
OSASTO 3e19.**

**JUTA**

The signature of assurance

Maahantuojat:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi

**VARMISTA SAATAVUUS KAUELLE 2025**

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyjältä:

**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY!**



Markus Anttiroiko

0400 792 604

markus.anttiroiko

@teollisuushankinta.fi

# MAGNUM käärintäkalvo



**Laatua rehunsäilöntään**

Liimallinen  
käärintäkalvo:

**MAGNUM**<sup>®</sup>  
Superior Barrier

Puhallettu 7-kerroskalvo. Liima myös  
kerrosten välissä. Muovihylsy.  
Vahvuus 25 µm. UV-suoja 12 kk.

**LAATIKOSSA:**

750 mm /1500 m

Värit: valkoinen, musta ja vihreä.

Lavassa: 40 rullaa

**ILMAN LAATIKKOA:**

750 mm/1500 m

Väri: valkoinen

Lavassa: 20 rullaa



**MAATALOUS  
KONEMESSUT**

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS

**OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOA  
OSASTO 3e19.**



Maahantuoja:

**TEOLLISUUSHANKINTA**

www.teollisuushankinta.fi

**VARMISTA SAATAVUUS KAUDELLE 2025**

Pyydä tarjous maahantuojan asiantuntijamyjältä:

**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY!**



Markus Anttiroiko  
0400 792 604  
markus.anttiroiko  
@teollisuushankinta.fi

## PAALAUVERKOT



**KOKO: 1,23 X 3800 m.  
VETOLUJUUS N. 320 KG**



Sopii kaikkiin valmistajien paalaimiin.  
Maxxnet paalausverkolla on taattu  
minimipituus ja maksimaalinen UV-suoja.

## NETEX SZS

UV-suojattu.



Vetolujuus on leveydestä  
riippuen peräti 250-265kg.  
Elastisuus 18,50 %.

Laaja kokovalikoima:

1,23 m x 2000 m 1,25 m x 3000 m  
1,23 m x 2600 m  
1,23 m x 3000 m 1,30 m x 3000 m  
1,23 m x 3600 m 1,30 m x 3600 m

Paalauslangat valmistetaan jatkuvan laadunvalvonnan ja tarkan testauksen alaisena. Myös solmujen vetolujuudet testataan kaikista valmistuseristä.

### PYÖRÖPAALILANKA

- Valkoinen
- 600 m/kg
- 5 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt

### KOVAPAALILANKA

- Oranssi
- 400 m/kg
- 4 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt

### SISALPAALILANKA

- 200 m/kg
- 9 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



## SILAWRAP NRF sidontamuovit

Sidontamuovin koko:

1,38 m x 1750 m x 0,019 mm



**LAATU-  
TIETOISEN  
VALINTA!**

**MAATALOUS  
KONEMESSUT**

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS

OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOA  
OSASTO 3e19.

Maahantuoja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi

## ELÄINVAAKA PS2000

Max. 1000 kg

Helppokäyttöinen - lähes huoltovapaa!

Vankka, jauhemaalattu teräs rakenne ja profiloitu pinta.

Digitaalinen LCD näyttö. Toimii verkkovirralla 230 V tai pattereilla (sisältyvät toimitukseen).

**1134<sup>00</sup>**  
EUR/kpl



## PUNNITUSHÄKKI ELÄINVAAKAAN

Vasikoille (max. 250 kg), sioille ja lampailla



Kuumasinkittyä metallia.

Mitat (sisäosa) P x L x K  
200 x 78 x 162 cm



**1206<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

+ rahti: 201,00 EUR  
+ lavaveloitus 11,30 EUR

## PUNNITUSHÄKKI MATOLLA

Kuumasinkittyä metallia. Mitat: (P x L x K) 265,70 x 88 x 200 cm



**3237<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

+ rahti: 233,00 EUR  
+ lavaveloitus 11,30 EUR

**PUNNITUSHÄKIT EIVÄT SISÄLLÄ VAAKAA.  
NE TOIMITETAAN SUORAAN TILALLE.  
HINTAAN LISÄTÄÄN RAHTI JA LAVAVELOITUS.**

## PALKKIVAAKA 600 MM JA 1000 MM

Kaksi kokoa:

- 1) 600 mm
- 2) 1000 mm (1000 mm sopii vain punnitushäkkiin matolla).

Molemmissa LCD-näyttö, kiinnitysteline ja 4,5 metriä pitkä signaalikaapeli.

Toiminnot: Eläinten punnitus-, tarkistus- ja laskentatoiminto.

Toimivat verkkovirralla ja akulla.

Ei voida kalibroida.



Palkkivaaka 600 mm

**699<sup>00</sup>**  
EUR/kpl

Palkkivaaka 1000 mm

**787<sup>00</sup>**  
EUR/kpl



TOIMITTAJA:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi



OLEMME  
MUKANA  
MESSUILLA.  
TERVETULOA  
OSASTO 3e19.

17.-19.10.2024 HELSINGIN MESSUKESKUS

**Lokakuu 2024**

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,50%  
Tarjous on voimassa 31.10.2024 asti.

**Tilaukset:**

Justus-myymäla  
puh 050 4444 118



**ENNAKKOKAUPAN AIKA LÄHESTYY. OSTA NYT KESÄLLE 2025**

**Pyydä tarjous maahantuojan asiantuntijamyymälältä:**

**HYVÄ - PAREMPI - PARAS**



**Markus Anttiroiko**

**0400 792 604**

**markus.anttiroiko**

**@teollisuushankinta.fi**

**Silotite-tuotevalikoima 2025**

**Unohda kompromissit -  
valitse SILOTITE**

**SILOTITE<sup>®</sup> Pro 2000**



33 % enemmän kalvoa - 33 %  
enemmän paaleja

- Ainutlaatuinen käärepakkaus
- 33 % enemmän pituutta
- Vähemmän kalvoa  
kierrätettäväksi käytön jälkeen

**TEKNISET TIEDOT:**

Pituus :	2000m
Leveys:	750mm
Paksuus:	20µm



**SILOTITE<sup>®</sup> BALETITE**

Tuoreus sinetöity

- Parempi suojaus - vähemmän hävikkiä
- Helppo avata
- Helppo kierrättää
- Patentoitu käärepakkaus

**TEKNISET TIEDOT:**

Pituus:	1650m, 2000m
Leveys:	1280mm, 1380mm
Paksuus:	20µm, 16µm



**Silotiteen luottavat viljelijät kautta maailman ja se  
suojaa rehua tavalla, joka on vertaansa vailla.**

**SILOTITE<sup>®</sup> Pro 1800**



**UUTTA**

Uusin Pro-käärintäkalvomme, joka on  
valmistettu 25% kierrätysmateriaalista  
(100% käytön jälkeen kierrätettyä = PCR)

- Tukee kiertotaloutta
- 20% vähemmän käsiteltävää ja 20% lisää  
muovia rullalla = 20% enemmän paaleja

**TEKNISET TIEDOT:**

Pituus	1800m
Leveys:	750mm
Paksuus:	23µm

**SILOTITE<sup>®</sup>**

- Pahlilaatikossa

**TEKNISET TIEDOT:**

Pituus	1500m
Leveys	750mm
Paksuus:	25µm
Rullia kuormalavalla:	40

**SILOTITE<sup>®</sup> 1650**

- Patentoitu käärepakkaus
- 10 % enemmän pituutta

**TEKNISET TIEDOT:**

Pituus	1650m
Leveys:	750mm
Paksuus:	25µm
Rullia kuormalavalla:	40



# Vilomixin tarjoukset LOKAKUU 2024



## KARJAN PROPYLEENI PLUS

Nestemäinen energiarehu ketoosiriskin vähentämiseen. Kohottaa tehokkaasti veren sokeripitoisuutta. Karjan Propyleeni Plus sisältää myös betaiinia, niasiinia, kuparia ja kobolttia.

10 kg  
**34,50**  
sis. alv 14%



## TEHOMELASSIGLYKOLI PLUS

Verensokeria kohottava ja maksan toimintaa edistävä maittava ja monipuolinen täydennysrehuseos. Sitä annetaan lehmille, joilla esiintyy tai on vaarana esiintyä poikimis- ja herumiskauden yhteydessä ketoosia. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi houkutusrehuna robottilypsyssä.

10 kg  
**20,50**  
sis. alv 14%



## OMENAVIINIETIKKAHAPPO

Omenaviinietikkahappo 5 % käytetään eläinten yleiskunnon kohentamiseen 1-2 viikon ajan. Se vaikuttaa myös myönteisesti mm. ruokahaluttomuuteen ja lieviin utareulehduksiin sekä emakon maitokuumeeseen.

10 l  
**23,-**  
sis. alv. 14%



## TEHOTIPPI SOFT 2500

Uudentyyppinen, jodia sisältävä käyttövalmis vedinhoitoaine, jossa on paljon vedinihoa hoitavia ja vedinkanavaa suojaavia ominaisuuksia. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi lypsroboteissa.

22 kg  
**73,-**  
sis. alv. 25,5%



Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista valikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista peritään rahti + alv.

Lisää tietoa tuotteista [www.vilomix.fi](http://www.vilomix.fi).

## SOLU-TEST VIHREÄ

Utareterveyden ja maidon laadun seurantaan navetassa. Testi voidaan tehdä 'lettupannua' käyttäen. Solu-Test Vihreä on yleisin Suomessa käytetty soluestireagenssi. Sillä maito luokitellaan solupitoisuuden mukaan viiteen luokkaan.

1 l  
**4,75**  
sis. alv. 25,5%



5 l  
**20,20**  
sis. alv. 25,5%



**Vilomix**



