

Tonkkapostia

tonkokuu 2025



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC

FinnLacto oy



ZILL-tuotteet meijeristäsi

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä. Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

HDPE-REUNAPAINOPUSSI

Erityisellä kudontamenetelmällä valmistettureunapainopussi, jonka ansiosta pussista onsaatu tiivis ja kestävä. Kestää myös pakkasella siirtoa.


- › Koko 27 x 120 cm
- › Pussin pohjassa "kahva"
- › Pitkä käyttöikä
- › Säänkestävä
- › Valmistettu korkealaatuisesta, neitseellisestä HDPE-muovista
- › 10 vuoden UV-suoja (toisella puolen säkkiä tunnisteraita, jonka avulla säkkejä voi käyttää eri päin vuorovuosin)
- › Oikein täytettynä läpäisevät veden eivätkä jäädy
- › Täyttö esim. 4-8 mm sepelillä, 2/3 pussiosasta.

50 kpl (1,26€/kpl)

63,05

200 kpl (1,07€/kpl)

213,00



AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240, kudottu HDPE

- › Noin 240 g/m²
- › Reunat taitettu ja ommeltu
- › Vetolujuus: 1200 N / 5 cm
- › Kantokahvat
- › 10 v. UV-suoja
- › Koot: 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 15 m, 10 x 20 m ja 15 x 18 m
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen

Suojaa auringon-
valolta ja eläimiltä



8 x 12 m

122,00

10 x 15 m

190,00

12 x 15 m

227,00

10 x 20 m

253,00

15 x 18 m

341,00

POLYTEX-OLKIPAALIFEITE

- › Verkkopaalien suojaamiseen
- › Suojaa sateelta
- › Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
- › Korkea UV-suojaus
- › Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
- › Asennus 45° kulmaan



Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

TUUBIFEITE ZILL HDPE

- › 220 g/m²
- › Koko: 5 x 16 m ja 5 x 25 m
- › Kymmenen vuoden UV-suoja
- › Vahvistetut reunat ja kantokahvat
- › Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, auringonvalolta ja eläimiltä
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen



5 x 16 m

95,00

5 x 25 m

148,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



Lietec
Laita hyvä kiertoon!

LIETEC® EMIX 100 ja Emix 100 FC -lietekuilusekoittimet

Emix 100 on suunniteltu lietteen sekoittamiseen betoniritilöiden alla. Sekoitin voidaan laskea alas 30 mm leveästä ritilän raosta. Turvallisuus lisääntyy, kun ritilöitä ei tarvitse nostaa. Emix 100 pystyy sekoittamaan 2 metriä syviä kuiluja (sekoitusvyvyys 1 m). Laitteesta on kaksi mallia: suorakäynnistyksellä ja taajuusmuuttajalla ohjattu malli.

- › Korkeussäädettävä työntötanko
- › Ilmakumipyörät
- › Kuumasinkitty
- › 2,2 kW moottori, 16 A/400 VAC
- › Alennusvaihe optimoi kierrosluvun 452 kierrosta/min
- › Sekoitin lasketaan vinssillä, sekoitusvyvyys enintään 100 cm
- › Paino 95 kg

Emix 100 suorakäynnistyksellä

- › Sekoitusnopeus 452 kierrosta/min
- › Propellin sekoituskulma voidaan muuttaa sähkösyötön vaihetta kääntämällä
- › Vastapäivään pyöriessä 15°
- › Myötäpäivään pyöriessä 30° (tehdasasetus)
- › Propellin sekoitusasuuta voidaan muuttaa syöttöjohdon vaihetta kääntämällä

Emix 100 FC taajuusmuuttajaohjauksella

- › Säädettävä nopeus 0-452 kierrosta/min
- › Optimoi sähkön kulutuksen
- › Pyörimissuunnan mukaan tehostuva potkuri
- › Sekoituspropellin pyörimissuunnan vaihto valintakytkimellä
- › Propellin sekoituskulma 30° myötäpäivään sekoitettaessa
- › Propellin sekoituskulma 15° vastapäivään sekoitettaessa

Emix 100
suorakäynnistyksellä
3259,00

Emix 100 FC
taajuusmuuttajaohjauksella
3953,00

MUISTA MYÖS NÄMÄ TUOTTEET:

Antiseptinen Nelisan Aurinko

Kotimainen käsi-, veden- ja haavavoide.

- › Auringonsuojakerroin 8
- › Pehmittävä, imeytyy helposti
- › Hygieninen käyttää



300 g
7,80



Benfital®-Plus

- › Vasikan ripulin ensioireisiin
- › Benfitalin kuidut sitovat haitallisia bakteereja ja kuljettavat ne ulosteen mukana pois
- › Benfitalin sisältämät suolat ja glukoosi korvaavat ripulin aiheuttamia menetyksiä ja ennaltaehkäisevät vasikan kuivumista
- › Voidaan sekoittaa joko veteen, maitoon tai juottorehuun
- › Voidaan käyttää keskeyttämättä maito- tai juomarehujuottoa
- › Tehokas
- › Vasikoita miellyttävä maku
- › 50 g annosmitta mukana



3 kg
sis. alv. 14 %
66,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Tilauskuponki - toukokuu 2025

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

	määrä	
Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm	_____	213,00 €/ltk
Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm	_____	63,05 €/ltk
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 8x12 m, reunat ommeltu	_____	122,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 15 m, reunat ommeltu	_____	190,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 12 x 15 m, reunat ommeltu	_____	227,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 20 m, reunat ommeltu	_____	253,00 €/kpl
Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 15 x 18 m, reunat ommelt	_____	341,00 €/kpl
Tuubipeite Zill HDPE 220g/m², koko 5 x 16 m	_____	95,00 €/kpl
Tuubipeite Zill HDPE 220g/m², koko 5 x 25 m UUSI	_____	148,00 €/kpl
Olkipaalipeite, PolyTex 9,8 x 25 m (pakattu laatikkoon)	_____	420,00 €/kpl

	määrä	
Lietec- Emix 100 2,2 kw • 3-vaihemoottori käynnistimellä 452 rpm	_____	3259,00 €/kpl
Lietec- Emix 100 F, 2,2 kw • 3-vaihemoottori taajuusmuuttajalla 0-452 rpm	_____	3953,00 €/kpl
Aurinko Nelisan 300 g	_____	7,80 €/kpl
Benfital Plus 3kg	_____	66,00 €/kpl

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi



GiANT
BY TOBRACO

Pieni ja ketterä

G1200 Tele

Kubota 24 hv/17,5 kW

- omapaino 1200 kg
- 0-15 km/h

Katso muut mallit giantsuomi.fi

Kotimaiset CAMION karrut

Camion Combi 70, 85 ja HD 100, HD 130

- kantavuus 12-21 tn
- tilavuus 7-13 m³
- pituus 5-6 m



Vilja-/Yleisvaunu HRV 260

- Kantavuus 21 tn,
- renkaat 710/50R26,5



Uutuutena

Keinuteli vapaasti ohjautuvalla taka-akselilla HD130 ja HRV 260!

HD lisälaitakasetti 80 cm HD 100 ja 130 vaunuihin
Saatavana myös rehulaitavarustuksella

Camion paalivaunu 9,5 m

- ylöspäin nousevilla hydr. laidoilla
- 9,5 m / 18 tn, jarrulla
- 710/45R22,5



Myös perinteiset mallit!

CAMION työlaitteet



HYVÄKONE
hyvakone.com



Katso tarkemmat tiedot
kotisivuiltamme!

KURIKKA: Tuomo Keskimäki 040 590 2775

Vesa-Matti Keskimäki 0400 172 005 • myynti@hyvakone.com

Ostan käytettyjä maataloustyökoneita



Pasi Ahonen
040 566 9472
pasia2@kolumbus.fi

TÄHTIVAIHDOKIT

7.000 Claas rollant 255 Nordic	45.000 McHale Fusion 3 Paalattu 17.000 paalia	6.000 Agronic 1302 yhdistelmäpaalain
12.500 Elho online kombipaalain - Paalattu 4000 paalia	19.000 Amazona catros 7501-T	4.500 Tume nordic 540
4.300 Agronic 170 paalisilppuri	7.000 Jeantil PR 2000 paalisilppuri	15.000 Jeantil 13-10 lantavaunu vm. -07
4.000 Pöttinger Novacat 305	9.000 Karhotin Elho V-Twin 750	2.500 Elho 280 niittomurskain
7.000 Elho 600 Twin Etukarhotin	9.900 Samaz KDD 941 perhosniittokone vm. -14	7.200 He-va rikkaaes 600 pneumaattisella kylvölaitteella
22.000 MPH 30 lavetti - hydraulirampit - akselinkevennys	7.990 Japa 365 basic klapi-kone traktori-ovitus	Pasi Ahonen 040 566 9472 pasia2@kolumbus.fi



Nordica Oils
Finland

Tonkkapostiterveiset maitotilallisten öljy-ystävältä!



Täyssynteettinen

moottoriöljy:

Tidal Power SXPD 10W-40

200L : 880€

Sis. alv ja rahti



Tuotetiedot



Osasynteettinen

moottoriöljy:

Tidal Power HDX 10W-40

200L : 750€

Sis. alv ja rahti



Tuotetiedot



Täyssynteettinen

märkäjarru- ja peräöljy:

Universal Tractor Power

SYN 80W

200L : 880€

Sis. alv ja rahti



Tuotetiedot



Mineraaliöljy

märkäjarru- ja peräöljy:

Universal Tractor Power

80W

200L : 750€

Sis. alv ja rahti



Tuotetiedot



Punainen kalsiumrasva
tapeille ja hitaasti kiertäville

laakereille

Multiline WR-Red 400g

Laatikko : 60 €

(12 x 400g)

Sis. alv



Johdeöljy paalaimien

ketjujen voiteluun:

Slideway Power 68

200L : 600€

20L : 75€

Sis. alv ja rahti



Tuotetiedot



Sininen litiumkompleksirasva

yleisrasvaksi ja nopeille

laakereille

08 Rubens WB Blau 400g

Laatikko : 140 €

(24 x 400g)

Sis. alv

YHTEYS ja TILAUKSET

Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi:

Jyrki Laulainen 050 4545925

Länsi-, Lounais- ja Etelä-Suomi:

Matti Hiitti 0400 153083

MITEN PALJON MAKSAA LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Ehkäise vahinko
timanttiurituksella



JATKOIMME SARKA-MESSUJEN URITUSTARJOUKSIA:

- Ristiin
ajettuna **8,00** €/m²
- Suoraan
ajettuna **4,50** €/m²

Hintoihin lisätään alv. 25,5 %



Pyydä tarjous sahauksista ja porauksista:

Toteutamme ammattitaidolla myös

- betonisahaukset ja -poraukset tuotantotilojen muutostöihin
– esim. laakasiilot, elementtiseinät ja lattiat
- timanttisahauksia ja -porauksia moniin eri kohteisiin



Lisätiedot ja tilaukset:

Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223

harripihlaja70@gmail.com

www.pihlajanmoniapu.fi | [f /pihlajanmonitoimi](https://www.facebook.com/pihlajanmonitoimi)



VILOROCK-NUOLUKIVET JA NUOLUSANGOT NYT EDULLISESTI!

KAMPANJATUOTTEET:

NUOLUSANKO LYPSY 20 KG

NUOLUSANKO UMPI 20 KG

NUOLUSANKO EMO 20 KG JA 50 KG

NUOLUSANKO VASIKKA 10 KG

VILOROCK SALT 10 KG

VILOROCK MULTI 10 KG

Alennus lasketaan tuotteen OVH-hinnasta.
Tarjous voimassa 31.5.2025 asti.
Vain suorat tilatoimitukset.

-10%
alennus

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Jari Luotonen
p. 010 40 27085



Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

UUSI KOTIMAINEN RYPSIROUHE LK

**Rypsirouhe LK:n tuotanto on käynnistynyt!
Tilatoimitukset ovat alkaneet!**

Nordic Soya Oy Uudenkaupungin tehdas.

Suomessa valmistettu, hygieeninen ja laadukas rypsirouhe edistää lehmien hyvinvointia ja maidontuotantoa.

Valitsemalla rypsirouhe LK:n, varmistat entistä suuremman osan maidontuotannon valkuaistarpeesta tulevan kotimaasta.

TEE TILAUS OMAAN MEIJERIISI!



**FUTUURIKAUPPA
ON AVOINNA!**

Nyt laaja valikoima aitaustarvikkeita!

saksalaista laatua
KERBL TITAN
Paimenet

TITAN N3800

TITAN Ni 12000

TITAN DUO 3000

TITAN Ni 16000

TITAN A 7500

TITAN N6800

Tee tilauksesi
hyvissä ajoin
Osa tuotteista
toimitusmyyntinä!
Tarkista oman
myymäläsi
tuotevalikoima.

TITAN
PAIMENILLA
KOLMEN VUODEN
LAITETAKUU!
(ei koske
ylijännitettä)



Taulukon kuvien selitys

- 1) Latausenergia
- 2) Ulostuloenergia
- 3) Jännite max.
- 4) Jännite ilman kuormaa
- 5) Jännite 500 ohm vastuksella
- 6) Teoreettinen max. aitalangan pituus
- 7) Max. aitauslangan pituus ilman kasvillisuutta
- 8) Max. aitauslangan pituus normaalilla kasvillisuudella
- 9) Aitauslangan pituus tiheällä kasvillisuudella
- 10) Aitaverkkojen määrä (50m)
- 11) Maadoituspuikkojen määrä
- 12) Maadoituspuikkojen määrä
- 13) Virrankulutus

MALLIT	Hinta	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)
TITAN N 3800	134,00	3.80 J	2.30 J	11,000 V	10,000 V	5,100 V	70,0 km	17,0 km	5,5 km	2,2 km	6	2	1	6 W
TITAN N 6800	194,00	6.80 J	4.80 J	9,000 V	8,600 V	5,700 V	130,0 km	30,0 km	8,0 km	4,0 km	12	3	2	7 W
TITAN Ni 12000	308,00	12.00 J	8.00 J	10,000 V	9,600 V	6,800 V	230,0 km	70,0 km	15,0 km	7,5 km	20	4	2	9 W
TITAN Ni 16000	345,00	16.00 J	11.00 J	10,200 V	9,600 V	6,900 V	300,0 km	80,0 km	18,0 km	9,0 km	25	4	2	13 W
TITAN DUO 3000	170,00	3.00 J	2.00 J	9,600 V	8,300 V	6,100 V	70,0 km	18,0 km	4,0 km	1,7 km	6	2		75-193 mA
TITAN A 7500														
TASO 2	339,00	7.50 J	5.00 J	10,300 V	8,400 V	6,500 V	150,0 km	43,0 km	17,0 km	7,0 km	21	3		12-440 mA
TASO 1		2.50 J	1,70 J	9,300 V	8,400 V	6,200 V	60,0 km	23,0 km	9,0 km	3,5 km	7	3		17-153 mA

STAR-CLASSE AITA- NAUHAT JA -LANGAT PITKIIN AITAUKSIIN

KAKSINKERTAINEN SUOJA JÄNNITE-
HÄVIKKIÄ VASTAAN



Johdinten erinomaisen punontatekniikan ansiosta STAR-CLASSE nauhoissa on pysyvä jännite ja sähköisyys!

Ristikkäisjohdinten ansiosta ei virta katkea, eikä jännite häviä! Johdinten määrä 5 - 10 kpl, vastus 0,05 - 0,10 Ohm/m, vetolujuus 80 - 270 kg, nauhaleveydestä riippuen. 200 m/rulla.

LEVEYDET & HINNAT:

12,5 mm, hinta: **29,80 €/rulla**
20,0 mm, hinta: **42,30 €/rulla**
38,0 mm, hinta: **55,90 €/rulla**

STAR-LINE AITALANKA

Valko-vihreä, 3x0,25 mm.
Vetolujuus 75 kg.
0,12 Ohm/metri. 200 m/rulla



Star-Line
aitalanka:

22,30
€/kpl

STAR-CLASSE AITAKÖYSI

Pysyviin aitauksiin ja jaloittelutarhoihin.
Köyden halkaisija 6 mm. 0,04 Ohm/metri.
200 m/rulla



Star-Classe
aitaköysi:

46,70
€/kpl

AITALANKA HT 2,0 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 1 km). Vetolujuus 2500 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros
n. 300 g/m². Vastus n. 0,03 Ohm/m.

Aitalanka HT 2,0 mm

97,00
HT 2,0 mm €/kpl



**KOVAT,
VAHVASINKITTY
PAIMENPOIKA-
LANGAT!**

AITALANKA HT 2,5 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 650 m). Vetolujuus 3900 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros n. 300 g/m².
Vastus n. 0,02 Ohm/m.

Aitalanka HT 2,5 mm

96,00
HT 2,5 mm €/kpl

PAIMENPOIKALANKA

1,4 mm. Galvanoitu. 400 m/kela.



Paimenpoikalanka


26,50
€/kpl

Tee tilauksesi hyvissä ajoin !

Osa tuotteista toimitusmyyntinä! Tarkista oman myymäläsi tuotevalikoima.

LASIKUITUTOLPAT

UV-suojattu. Korkeus 110 ja 160 cm.
2 eristintä. 50 kpl/pakkaus



TERÄSTOLPPA

korkeus 103 cm. 30 kpl/pakkaus

LASIKUITUTOLPPA,
110 cm.

115,00 50 kpl/nippu

LASIKUITUTOLPPA,
160 cm.

170,00 50 kpl/nippu

TERÄSTOLPPA,
103 cm.

75,00 30 kpl/nippu

NAUHA- / LANKA KELAUSLAITE

Kantohihna. Lukkolaite estää kelan purkautumisen. Kelaan mahtuu 1000 m nauhaa tai 2000 m lankaa. Kelaustelineeseen saatavana erikseen myös varakela lukolla.



NAUHA-/LANKA
KELAUSTELINE

26,40

€/kpl

VARAKELA
KELAUSTELINEESEN

12,60

€/kpl

LÄPIAJOPORTTI

3,6 metriä



LÄPIAJOPORTTI.
3,6 METRIÄ

222,00

€/kpl

AUTOTANKER- -tasosäädin

Pitää juoma-astiat aina täynnä.
Galvanoitu runko. Asennetaan juoma-astian reunaan.



Autotanker

34,10

€/kpl

AITALANGAN KIRISTÄJÄ



Langankiristäjä

3,80

€/kpl

AITAVAIJERI

0,15 Ohm/metri
200 m/rulla



Aitavaijeri

10,40 €/kpl

ALKALIPARISTO

9V 120 Ah



Alkaliparisto

39,80

€/kpl

MAAKAAPELI

1,6 mm, teräsjohtimilla. 50 metriä/rulla



Maakaapeli

25,80 €/kpl

TALVIAITA- NAUHA 38 mm



200 m/rulla.
+/- -johtimilla.

Talviantauha 38 mm

46,00

€/kpl

FLEXI- PORTTI

Kelautuva. 7,5 m Köydellä



Flexiportti

34,00

€/kpl

TOLPPA- LEKA

Paino 5 kg.



Tolppaleka

71,00

€/kpl

GRIPPLE KIRISTYSPIHDIT

Vetovoimalla (jopa 400 kg vetovoima).
Sopivat mm. liittimien kiristämiseen ja aitausten korjaamiseen.




Grippler kiristyspihdit

148,00

€/kpl

GRIPPLE JATKOLUKOT



1) Pieni 1,0 - 2,00 mm
20 kpl/pss

Grippler jatkolukko 1,0-2,00 mm

34,90

€/pussi

2) Keskikoko 2,00 - 3,25 mm
20 kpl/pss

Grippler jatkolukko 2,0-3,25 mm

34,90

€/pussi

**RENGAS-
ERISTIMEN
KIINNITYS-
TYÖKALU
PORA-
KONEESEEN**
Punainen.

5,10 €/kpl

AITALANKA

1,8 mm,
galvanoitu
250 m/rulla



Aitalanka 1,8 mm

15,20 €/kpl

SALAMA- SUOJA

Salamasuoja

17,50 €/kpl

AITAUKSEN VIRTAKYTKIN



Aitauksen virtakytkin

8,70 €/kpl

DIGITAALINEN VOLTTIMITTARI

Näyttää jännitteen
9000 V asti.
Sisältää 9 V:n
paristot.



Digitaalinen voltti-
mittari.

37,30 €/kpl



AITANAUHAT

4 x 0,16 mm ruostumaton lanka.
Koot: 1) 10 mm (kelta-oranssi)
rullassa 250 ml.

2) 12,50 mm, valkoinen,
rullassa: 200 m

3) 20 mm (kelta-oranssi)
rullassa: 200 m

12,00 €/rulla
10 mm

11,50 €/rulla
12,50 mm

11,30 €/rulla
20 mm

AITALANKA

4) 3 x 0,16 mm ruostumaton
lanka. 250 m/rl.

7,60 €/rulla
3x0,16 mm

Tee tilauksesi hyvissä ajoin !

Osa tuotteista toimitusmyyntinä! Tarkista oman myymäläsi tuotevalikoima.

JOUSIVERÄJÄ

Täydellinen
Maksimi-
pituus 4 m



Jousiveräjä

9,60 €/kpl

VERÄJÄNKAHVA



Veräjänkahva

2,30 €/kpl

LANGANKIRISTYSJOUSI




Jopa 2,5 mm teräslangalle. Tasapainottaa lämpötilan aiheuttamia pituusvaihteluja.

Langankiristysjousi
8,30 €/kpl

RST-NAUHANJATKAJAT

RST-
nauhan-
jatkajat
5 kpl/pkt




RST-NAUHANJATKAJAT (5 kpl/pkt)

10,70 12,20 13,20
12,50 mm €/pkt 20,00 mm €/pkt 40,00 mm €/pkt

RST-LANGANJATKAJAT

RST-langan-
jatkajat
3,0 mm (10 kpl/pkt)



6,0 mm (5 kpl/pkt)
aitalangoille

RST-LANGANJATKAJAT

13,40 13,50
3,00 mm €/pkt 6,00 mm €/pkt

LED JÄNNITTEEN ILMAISIN




Merkkivalo vilkkuu voimakkaasti joka "sykäyksen" yhteydessä. Jos aitauksen jännite laskee alle 3000 V merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

LED jännitteen ilmaisins
20,20 €/kpl

AURINKOKENNOT PB5000, A4000 JA A20 AKKUPAIMIINIIN

Aurinkokennoissa on kiinnitystarvikkeet ja liitäntäkaapelit mukana. Kenno liitetään hauenleuoilla suoraan akkuun ja paimen myös. Akuksi suositellaan vähintään 12V/85 ah. Huom! ei saa käyttää 12V geeliakkua. Pienempiä akkuja käytettäessä on olemassa yllälaatumisen riski.

Akkua ei saa ladata ilman paimenta aurinkokennoa käyttämällä. Aurinkokennoa saa käyttää vain kun paimen on kytkettynä. Kun aitauksesta katkaistaan sähköt on myös aurinkokenno irroitettava akusta.



**AURINKO-
KENNOT**
Aurinkokenno 15W

148,00 €/kpl

Aurinkokenno 25 W
Sopii Titanium DUO 3000

217,00 €/kpl

LIITOSJOHTO

Aitanauhojen
välille.
Pituus 80 cm



Liitosjohto
7,30 €/kpl

VIRTAJOHTO

Paimenesta
aitanauhaan.
Pituus 130 cm



Virtajohto
5,30 €/kpl

ERISTIMET:



YHDISTELMÄ- RENGASERISTIN

Vahva kierrekannatin.
Sopii 10-20 mm:n nauhalle, aita-
langoille ja 6 mm:n köydelle



YHDISTELMÄRENGASERISTIN

25 kpl/pussi 100 kpl/rasia
9,40 31,80
€/pussi €/rasia

PUTKIERISTIN

8 mm, pituus 60 cm.

10 kpl/pussi
13,60 €/pussi



RENGASERISTIN

Pitkäkierrekannatin. Vahvistettu
malli.
Sopii aitalangalle ja 13 mm:n aita-
nauhalle.



RENGASERISTIN

25 kpl/pussi 100 kpl/rasia
8,90 28,40
€/pussi €/rasia

KULMAERISTIN TERÄS- LANGALLE



Kulmaeristin teräs-
langalle. 10 kpl/pussi
15,40 €/pussi

LANGANJATKAJAT

2,5 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA
2,5 MM AITALANGALLE

5 kpl/paketti

6,20
€/paketti

6,0 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA
6,0 MM AITALANGALLE

5 kpl/paketti

12,80
€/paketti

JOUSITERÄS- PYLVÄÄN PÄÄTY- ERISTIN



Jousiteräspylvään
päätyeristin.
25 kpl/pussi

12,50 €/pussi

MAADOITUSPUIKKO

Galvanoitu, pituus 100 cm



Maadoituspuikko

8,20 €/kpl

TOUKOKUU 2025 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Tarjous voimassa 31.5.2025 saakka.

TILAUKSET:

Justus-myymälä
puh 050 4444 118

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



OSTA NYT - SE KANNATTAVIN SÄILÖNTÄAINE!

Pitkään Suomessa ja muissa pohjoismaissa myyty sekä yliopistotasolla tutkittu

Biomin[®] BioStabil Plus

LAAJAKÄYTTÖINEN & KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLINEN

Soveltuu erityyppisten
nurmiseosten sekä
puhtaiden lajikkeiden kuten
mm. timotein, nurminatan,
apilan, sinimailasen ja
kokoviljan säilöntään
25 - 50 % kuiva-
ainepitoisuuksilla!

VARMATOIMINEN

Sisältää sekä
homo- että
heterofermentatiivisia
mikrobikantoja.

Mikrobikannat:

Lactobacillus brevis IFA 92
(DSM 23231)

Lactobacillus plantarum
(DSM 19457)

Lactobacillus kefir
(DSM 19455)

Mikrobien määrä:
50 000 milj. (5 x 10¹⁰) (cfu)/g

Voidaan käyttää luonnonmukaisessa
tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/20017
ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.



Katso lisätiedot QR-koodista
tai www.teollisuushankinta.fi
tuote/biomin-biostabil-plus/



Annospussin
sisältö 200 g
riittää
50 rehutonnin
säilömiseen!

LISÄTIEDOT SÄILÖNTÄ- ASIAANTUNTIJALTA



Rehu- ja tuotanto-
eläintuotteet,
toimitusjohtaja
Olli Anomaa
Vetagro Oy
040 023 5282

85⁰⁰
(sis. ALV 14 %)

Biomin BioStabil Plus
200 g/pussi



TOIMITTAJA:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Toukokuu

Hinta on voimassa 31.5.2025 asti ja sis. ALV 14%



Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118

TOUKOKUUN TARJOUKSIDA

Ei enää painavien ämpäreiden nostamista & kantamista.

Milk'n'Roll *Mobile* Vasikoiden juomanjakovaunu ammattilaisille

uutta
valikoimassa

MILK'N'ROLL
"for your future"



Toimitusaika
n. 6-8 viikkoa

MnRm 160
160 litraa

10040,-

MnRm 220
220 litraa

10291,-

MnRm 280
280 litraa

10542,-

LUE LISÄÄ
QR-
KODISTA



Milk'n'Roll Mobilella säästät työmäärää ja kallisarvoista aikaa!

Innovatiivinen lämmitystekniikka takaa vasikanjuoman oikean lämpötilan. Tarkka yhdeksän tason ohjelmoitava annostelulaite helpottaa annostelua ja ainutlaatuinen sekoitinjärjestelmä varmistaa juoman tasalaatuisuuden. Sähköisellä ajoyksiköllä.

Täysin ruostumatonta terästä

Maidon ja juomarehun
lämmitykseen ja sekoittamiseen.

Kolme eri mallia:

MnRm 160 (160 litraa)

MnRm 220 (220 litraa)

MnRm 280 (280 litraa)

Jokaisessa mallissa on kokonais-
kapasiteettia lisää vielä n. 20 litraa

Kestävä. Kompakti muotoilu.
Optimaalinen puhdistaa.

Milk Kart 170 L Vasikoiden juomanjakovaunu sekoittajalla ja pumpulla



3251⁰⁰
€/KPL

TIEDOT:

- Mitat (P x L x K): 1180 x 675 x 1115 mm
- Tilavuus: 170 L, säiliö polyeteeniä
- Ohjauskotelo, jossa LED -valot, ilmaisevat onko sekoitin/pumppu käytössä
- 1,5" tyhjennysventtiili
- Akku: 12 VDC 42 A geelityyppi.
- Latausaika: 8-12 tuntia (automaattinen sammutus).
- Laturi mukana (liitetään akkukotelon sivuun, helpottaa latausta)
- Annostelupumpun tuotto: jopa 36 l/min
- Varustettu CE -hyväksytty sekoitin-moottorilla 370 W, 230 V, 50Hz
- Kierrettävä kansi
- Nettopaino: 83,50 kg

SÄÄSTÄ AIKAA JA TYÖTÄ

- Kuljettaa jopa 170 litraa juomaa ja siinä on hyvä ohjattavuus
- Tehokas 12 V pumppu virtausmittarilla
Pumppu annostelee maitoa jopa 36 litraa minuutissa ja 7500 litraa yhdellä latauksella.
- Sekoittaa 20 kg:n pussin maitojauhetta jopa vain 4 minuutissa ja ruokkii 60-80 vasikkaa kerralla.

LUE LISÄÄ
QR-
KODISTA



Toimitusaika
n. 3 viikkoa.

Toukokuu 2025

TARJOUS VOIMASSA 31.5.2025 SAAKKA.
Hinnat SIS ALV 25,50 %. Tuotteet toimitetaan suoraan tilalle. Hintoihin lisätään rahdit & lavaveloitukset. Milk'n Roll mobile rahti n. 753,00 € ja JFC Milk Kart 170 L rahti n. 377,00 €. (rahtihinnat tarkentuvat tilausvaiheessa) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

PARSIPEDIT

- Softbed LongLine • KEW Plus
- Wingflex • Wela

Meiltä myös muut laadukkaat ja kestävät Kraiburg parsimatot.

Toimittaja: TEOLLISUUSHANKINTA

Softbed LongLine

Kaksikerroksisen patjan mukavuus. Pehmeä ja helppo asentaa.

Kaksikerroksinen rullamatto -järjestelmä: saumaton ja pysyvä pehmeys kaikessa kuormituksessa. Vaahtomuovitetu, saumaton pehmeys rullan reunojen sisällä: tukee lehmän oikeaa makuuasentoa ja parantaa pitävyyttä. Älykäs rullanmuotoilu. Hyväksi todettu, helpohoitoinen pinnanmuoto. Asennus parrenerottajista riippumattomasti. Optimoitu kaato: kuivemmat makuualueet. Paksuus: n. 5 cm



MATTOVAIHTOEHTO:



PEHMEYS



Katso lisää QR-koodista



Takaosa: selkeä kaato viisteellä. Nesteet valuvat helpommin pois. Hellävarainen nivelille. Ei reunaa, johon voi kompastua.

Takuu 10 vuotta, foam pehmuste 5 vuotta.

ylempi matto foam-pehmuste

KEW Plus

Paras mahdollinen makuualue lypsyparjalle

Makuumukavuuden takuuna - kolme toiminnallista kerrosta: kumi - vaahtomuovi - kumi. Optimaalinen pehmeys kaikille painoluokille erikoissuunnitellun kumisen pohjamaton ansiosta. Koteloitu vaahtomuovi kumipatjojen välissä takaa sen, että pehmentävä vaikutus säilyy vuosia. Viistottu takareuna: matto pysyy kuivana. Paksuus: n. 6 cm



KOLME toiminnallista kerrosta: n. 6 cm korkein makuu mukavuus.



PEHMEYS



Katso lisää QR-koodista

Takuu 10 vuotta, foam pehmuste 5 vuotta.

MATTOVAIHTOEHDOT:



RULLATAVARANA: KEW Plus Longline

Vain rajoitetun ajan! Erikoiskampanja, LISÄMUKAVUUTTA ilman lisämaksua. 1,92 m parsipedit, 1,83 m hinnalla!

Wingflex

Matto, joka säilyttää muotonsa, mutta myös joustaa.

Siivekkeet - sekä vakaat, että joustavat
- mukautuvat optimaalisesti makaavan lehmän mukaan
- tukinystyröillä on vaimentava vaikutus niihin kohdistuvan kuorman alla (ylösnousu, makuulle meno).
Paksuus: n. 6 cm
Alapinta: siivekkeet



MATTOVAIHTOEHDOT:



Wingflex matto mukautuu makaavan lehmän mukaan.

PEHMEYS



Katso lisää QR-koodista



Vain rajoitetun ajan! Erikoiskampanja, LISÄMUKAVUUTTA ilman lisämaksua. 1,92 m parsipedit, 1,83 m hinnalla!



Takuu 10 vuotta

Wela

Korkealuokkainen ja miellyttävä matto käytössä



Vakaa siipiprofiili.
Mukautuu kehon muotoihin
Alapinta: siipiprofiili
Paksuus: n. 5 cm



Takuu 10 vuotta

MATTOVAIHTOEHDOT:



PEHMEYS



Katso lisää QR-koodista

TOUKOKUU 2025

Kysy lisätiedot & tarjous:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



KÄYTÄVÄMATOT

- KURA S
- ProfiKURA P
- KURA P
- Karera P

Meiltä myös muut laadukkaat ja kestävät Kraiburg parsimatot.


Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA

KURA S Mittatilaustyönä yksilöllisesti jokaiselle ritiläpalkkialustalle

Kokovalikoima on kattava ja mittatarkka. Useampi ritiläpalkki voidaan matottaa yhdellä kertaa ja saada pitkäikäinen ja pysyvä ratkaisu.

- Eläinsystävällistä pehmeyttä ja sertifioitu pito
- sopii kaikille ritiläpalkkilattia-typpeille.
- Pinta: pitävä grip, uritettu alapinta parantaa kestävyyttä.

Paksuus: 24 mm



Grip-pinta



Nystyräkuviointi

TODISTETUSTI
"sopivat jokapaikkaan"



Katso lisää QR-koodista



Takuu
5 vuotta

KURA P Erinomainen ratkaisu pinnoitetulle/betonisille käytäville, joissa on lantaraappa tai lannanpoistorobotti

Todistettavasti monipuolinen Kraiburg käytävämatto. Eläinsystävällistä pehmeyttä ja takuuvarmaa pitoa. Paksuus: 24 mm



Grip-pinta



Nystyräkuviointi

TODISTETUSTI
"sopivat jokapaikkaan"



Katso lisää QR-koodista



Sopii kaikille käytävälevyysille, mitoitus 2 cm välein.

Takuu
5 vuotta

ProfiKURA P Erinomainen ratkaisu pinnoitetulle/betonisille käytäville, joissa on lantaraappa tai lannanpoistorobotti

Hiovaa korundia sisältävä optiGrip pinta: edistää hyvää pitoa ja tukee oikeaa sorkkien muotoa optimoidulla sorkkien kulumalla. Paksuus: 24 mm



optiGrip-pinta



Nystyräkuviointi



Katso lisää QR-koodista



Takuu
5 vuotta

Karera P Perusmukavuutta pinnoitetuille/betonisille käytäville

Yksinkertainen ja eläinsystävällinen perusmatto käytäväalueille. Neliökuviointipinta: parempi pito ja helppo puhdistus. Alapinta monineliöpinta: vakaa ja miellyttävän pehmeä. Paksuus: 21 mm



Neliökuviointipinta



Monineliöpinta



Katso lisää QR-koodista

Takuu 5 vuotta

TOUKOKUU 2025

Kysy lisätiedot & tarjous:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



OSTA NYT KESÄLLE 2024

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälästä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

Unohda kompromissit – valitse SILOTITE

SILOTITE

Kaikille rehulle, kaikkiin olosuhteisiin

- Sopii kaikkiin pöytäalumiin
- Tasaisen hyvä venyvyys
- Korkea puhkaisulujuus ja repäisykestävyys
- Täysin kierrätettävissä*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	25
Pituus (m):	1500



SILOTITE Prima 1000 SUSTANE®

PRON teho, 25 % kierrätettyä materiaalia

- Valmistukseen käytetty 25 % kulutuksen jälkeen kierrätettyä materiaalia (=PCR)
- 24 % pienempi ympäristökuormitus**
- 20 % vähemmän käsiteltävää ja kuljetettavaa*
- 20 % pidempi rulla = 20 % enemmän paaleja*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	23
Pituus (m):	1800



BALETITE

Tuoreus sisään lukittuna

- Tasaisen varma suorituskyky
- Suuri pitovoima, paremman muotoiset paalit
- Helppo avaus
- Kätevä käärepaalaus

Leveys (mm):	1280/1380
Paksuus (µm):	16
Pituus (m):	2000



SILOTITE Prima 1000

Maksimoi paalimäärä, maksimoi tehokkuus

- Ainutlaatuinen käärepaalaus
- Ohuempi, silti vahvempi kalvo
- Pidempi rulla, 33% enemmän paaleja rullaa kohti*
- Vähemmän kalvoa kierrätettäväksi käytön jälkeen*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	20
Pituus (m):	2000



* Vähemmän kalvoa kierrätettäväksi käytön jälkeen. ** Laskettu käyttämällä MFR/En 28, helmikuu 2021 julkaisemalla Circular Switch Pilot Project (Life Cycle Analysis LCA) -tutkimuksen tuloksista. * Vähemmän kalvoa kierrätettäväksi käytön jälkeen.

Solplastilta - huippulaatua!

Kalvoja useita eri pituuksia ja leveyksiä.
Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 m jopa 400 m!



Vihreä/valkoinen 7-kerroksinen happisulkuaumakalvo minimaalisella hapenläpäisyllä.

OXY SEAL EVOH

Koot: 12 x 50 m, 14 x 50 m, 16 x 50 m, 20 x 50 m, 12 x 100 m, 14 x 100 m, 16 x 100 m, 18 x 100 m och 20 x 100 m.
Paksuus: 90 µ



Testattu mustavalkoinen monikerrosumakalvo
SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 400 m
Paksuus: 150 µ

Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!



Happisulkuvakuumikalvo
SOLPLAST GREENSEAL


Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m
Paksuus: 40 µ (leveydet 8-18 m)
Paksuus: 45 µ (leveydet 20-22 m)



Yhdistelmäkalvo. 125µ aumakalvo + Greenseal 40µ (8-18 m)
happisulkuvakuumikalvo ja 45µ (20-22 m)

SOLPLAST POWER2SEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 300 m
Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125µ + laadukas
Greenseal 7-kerrosvakuumikalvo 40µ
(leveydet 8-18 m) ja 45µ (leveydet 20-22 m).



REUNAMUOVIN PURISTIN- PIDEKE RST 70 CM

Säilörehun valmistuksen aikana:
Ruostumatonta teräspuristinpidike pitää kalvon paikallaan siilon seinällä täytön aikana ja suojaa sitä vaurioilta pyörien reunojaan ansiosta. Asennus on helppoa yhden henkilön voimin.



Kiinnitysväli: noin 1 kiinnitin 2 - 3 metrin välein.
Siilon seinämien paksuus (7-15 cm): asennuspaksuus 7 - 15 cm
Materiaali: joustava ruostumatonta teräs, pyöristetyt reunat Pituus: 70 cm

REUNAMUOVIN
PURISTINPIDEKE
1210 €/kpl

TOUKOKUU 2025

Justus-myymäla



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA..
www.teollisuushankinta.fi

OSTA NYT KESÄLLE 2024

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälältä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

MAGNUM® käärintäkalvo



Liimallinen
käärintäkalvo:

MAGNUM®
Superior Barrier

Puhallettu 7-kerroskalvo. Liima myös
kerrosten välissä. Muovihylsy.
Vahvuus 25 µm. UV-suoja 12 kk.

LAATIKOSSA:

750 mm /1500 m

Värit: valkoinen, musta ja vihreä.
Lavassa: 40 rullaa

ILMAN LAATIKKOA:

750 mm/1500 m

Väri: valkoinen
Lavassa: 20 rullaa

 **polivouga**
indústria de plásticos, s.a.

Korkea laatu, tuotekehitys ja asiakaspalvelu.

JUTANET PAALAUVERKOT

Peittävät, joustavat,
lujat ja toimintavarmat!



Tekniset tiedot JUTAWRAP

Paalausverkko	3600/123	3600/125	3600/130
Rullan pituus	3 600 lm	3 600 lm	3 600 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	37,70 kg	37,70 kg	41,00 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(LxPxK)	112x128x220 cm	112x128x220 cm	115x133x215 cm
UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.			



JUTA

The signature of assurance

Tekniset tiedot JUTAROLL

Paalausverkko	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(LxPxK)	112x128x220 cm	112x128x220 cm	115x133x215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.



LAAJA JA LAADUKAS VALIKOIMA PAALAUVERKKOJA

NETEX S2S

UV-suojattu paalausverkko.



MAXXNET®
PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA

NETEX S2S koot:
1,23 m x 2000 m
1,23 m x 3800 m
1,23 m x 3000 m
1,23 m x 3600 m
1,25 m x 3000 m
1,30 m x 3000 m
1,30 m x 3600 m

MAXXNET koko:
1,23 m x 3800 m

TOUKOKUU 2025

Justus-myymäla

 **Toimittaja:**
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Justus
myymälä

Laatua rehunsäilöntään

OSTA NYT KESÄLLE 2024

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälältä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

JUTA

PREMIUM LAADUN HD - SUURKANTTIPOLYPROPYLEENILANGAT SUURKANTTIPAALEIHIN!

- erinomainen LINEAARINEN/
SOLMUNKESTÄVYYS
- korkea UV-SÄTEILYN KESTÄVYYS
- raaka-AINEET ja erityiset LISÄAINEET
- innovatiivisesti kehitetty
SUURTIHEYSPURISTINKÄYTTÖÖN



	RULLASSA METRIÄ/KG	LINEAARINEN/ SOLMUNKESTÄVYYS*	RULLAN PITUUS	RULLAN PAINO	VÄRI	
MASTER MAX	150 m/kg	294/185 kg	1 500 m	10 kg	valkoinen	* ilmoitettut vahvuudet ovat takuutodistuksen mukaisia pienimpiä taattuja arvoja.
MASTER EFEKT	130 m/kg	350/220 kg	1 300 m	10 kg	violetti	
MASTER ORIGINAL	110 m/kg	380/240 kg	1 100 m	10 kg	beige	
MASTER ORIGINAL XL	110 m/kg	380/240 kg	1 320 m	12 kg	beige	
MASTER BLUE FORCE	110 m/kg	405/260 kg	1 100 m	10 kg	vaaleansininen	
MASTER EXTREM	100 m/kg	460/290 kg	1 150 m	11,5 kg	vihreä	

SOVELTUU SÄILÖREHULLE JA MURSKEVILJALLE

GreenBag solplast TUUBIMUOVIT



GREENBAG RULLASSA ON 75 M MUOVIA

Koot: 1,98 x 75 m 2,40 x 75 m
(6,5 ft x 75 m), (8 ft x 75 m),
vahvuus 0,20 µ vahvuus 0,225 µ

Tehokas ja kestävä - suomalaisen suunnittelun ja valmistuksen tulos. Säästät aikaa ja työtä!

AUMAKALVON LEVITYSTELINE

Kuumasinkitty!

Sopii 6-18 m leveille rullille, myös jumborullat.
Leveys säädettävissä. Oma paikka happisulku-/
vakuumirullille.

AUMAMUOVIN
LEVITYSTELINE

689,00
€/kpl
+ rahti 63,30
+ lavaveloitus 11,30



CORDEXIN paalauslangat valmistetaan jatkuvan laadunvalvonnan ja tarkan testauksen alaisena.
Myös solmujen vetolujuudet testataan kaikista valmistuseristä.

PYÖRÖPAALILANKA

- Valkoinen, 600 m/kg
- 5 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



KOVAPAALILANKA

- Oranssi, 400 m/kg
- 4 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



SISALPAALILANKA

- 200 m/kg
- 9 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



TOUKOKUU 2025

Justus-myymä

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Eroon kärpäsistä!

Lentävien hyönteisten torjuntaan kotieläinsuojissa

Tehoaa kärpäsiin ja muihin lentäviin hyönteisiin.

TORJU

KÄRPÄSET NAVETASSA

Käyttöohje:

Sulje ovet ja ikkunat. Ravista ennen käyttöä.

Sumuta 3-4 s/30m³. Sumutettaessa pidettävä purkki

vähintään 80-90 cm etäisyydellä seinistä ja aroista pinnoista.



VALMISTETTU
SUOMESSA

Kotieläinsuoja pidetään käytön jälkeen
suljettuna n. 10 min.

Enintään kaksi käsittely vuorokaudessa
samassa tilassa. Vastasyntyneet
eläimet on siirrettävä pois
käsiteltävistä tiloista.

Torju
KÄRPÄSET NAVETASSA

11 60
400 ml/pullo



KÄRPÄSTEN TORJUNTAAN KOTIELÄINSUOJISSA!



NEPOREX WSG2

Aine vaikuttaa kärpästoukkiin estäen niiden kehittymisen
aikuisiksi. Tuotteen käyttöönoton jälkeen, kärpäsongelma häviää
asteittain 2-3 viikon kuluessa. Vesiliukoinen rae. Voidaan käyttää
sellaisenaan tai veteen liuotettuna. Tuotetta levitetään kohteisiin,
joissa kärpästoukat kehittyvät.

Yleisesti 2 käsittelyä kaudessa on riittävä torjumaan kärpäsiä.

Käyttömäärä:

250 g valmistetta/ 10m² käsiteltävä pinta-ala

1 kg/purkki

51,50

TOUKOKUU 2025 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!

Tarjous voimassa 31.5.2025 saakka.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi