

Tonkkapostia

kesäkuun 2025



MITEN PALJON MAKSAA LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Ehkäise vahinko
timanttiurituksella



JATKOIMME SARKA-MESSUJEN URITUSTARJOUKSIDA:

- Ristiin
ajettuna **8,00** €/m²
- Suoraan
ajettuna **4,50** €/m²

Hintoihin lisätään alv. 25,5 %



Pyydä tarjous sahauksista ja porauksista:

Toteutamme ammattitaidolla myös

- betonisahaukset ja -poraukset tuotantotilojen muutostöihin
– esim. laakasiilot, elementtiseinät ja lattiat
- timanttisahauksia ja -porauksia moniin eri kohteisiin



Lisätiedot ja tilaukset:

Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223

harripihlaja70@gmail.com

www.pihlajanmoniapu.fi | [f /pihlajanmonitoimi](https://www.facebook.com/pihlajanmonitoimi)

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



LaBuvette Juomakuppi F110 Inox terästä, sis. venttiilin

- tilavuus 4 L
- putkiventtiili 3/4", tuotto 22 L/min 4 bar

127,00

LaBuvette Juomakuppi F130 Inox terästä, sis. venttiilin

- tilavuus 3 L
- putkiventtiili 3/4", tuotto 24 L/min 4 bar

154,00



LaBuvette Thermolac 40 GV juoma-allas

- 1 sulkupallo
- 10 eläimelle
- 66 x 56 x 64 cm

658,00



LaBuvette Thermolac 75 GV juoma-allas

- 2 sulkupalloa
- 20 eläimelle
- 99 x 53 x 66 cm

902,00



LABUVETTE LAKCHO 2 lämmitettävä juomakuppi säädettävällä uimurilla

- polypropyleeniä
- kylmäpihattoihin
- 10 eläimelle
- 24 VAC / 80 W tai 180 W + termostaatti
- 13 L/min (4 bar)

80 W

347,00

180 W

480,00




LaBuvette Bigcho 2 lämmitettävä juomakuppi säädettävällä uimurilla

- alumiinirunko
- kylmäpihattoihin
- 10 eläintä
- 24 VAC / 80 W
- pohja ruostumatonta terästä
- 13 L/min (4 bar)

460,00

LaBuvette PU-asennusputki lämmitettävälle juomakupeille Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5

- suojaa vesiputken jäätymiseltä sekä sisätiloihin asennettuna että ulkotiloissa
- betonivaluun 1000 mm
- pinta-asennukseen 600 mm ja 400 mm



400 mm, pintaan

154,00

600 mm, pintaan

182,00

1000 mm, valuun

230,00

LaBuvette Michigan DUO RST juoma-allas uimuriventtiilillä

- uimuriventtiilin tuotto 96 L/min (4 Bar)
- helppo pitää puhtaana
- tyhjennystulppa pohjassa
- veden pinnankorkeus säädettävissä
- allas valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- altaan yläreuna sisäänpäin vedetty: estää loiskeita
- runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
- runko eristetty polyuretaanilla
- lämmitys lisävarusteena



1035,00

LaBuvette Michigan DUO RST juoma-altaan lämmityssarja

119,00

LaBuvette Normandy juoma- kuppi uimurilla

- Uimuriventtiilillä varustettu iso juomakuppi
- uimuriventtiilin tuotto 10 L/min (4 Bar)
- helppo pitää puhtaana,
- tyhjennystulppa
- veden pinnankorkeus säädettävissä
- valmistettu HDPE:stä
- saumaton kuppirakenne
- kupin reunassa RST-kehys estää puremasta kuppia
- lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena



431,00

Juomakupin jalusta 56cm

171,00

Juomakupin lämmityssarja 80W

83,00

KKM-muuntajat 230/24 VAC lämmitettä- ville juomakupeille (Lakcho 2, Bigcho 2)

- IP34-suojausluokka



100 W

91,00

350 W

157,00

250 W

127,00

500 W

194,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



FL-100

Kipattava juoma-allas

Kestävä ja helppohoitoinen

- allas ruostumatonta terästä
- tukeva galvanoitu runko
- voidaan asentaa joko lattiaan tai seinään
- huoltokohteita on vähän

Toiminta käytännössä

- korkeus säädettävissä
- hygieeninen
- kipattavuus helpottaa altaan tyhjentämistä ja puhdistamista
- pohjan pyöreä muoto nopeuttaa altaan puhdistamista oleellisesti

Mitat

- allasosan pituus 70 cm, juontiosa 40 cm
- altaan syvyys 32 cm
- tilavuus n. 70 litraa
- kokonaispituus 100 cm
- etäisyys seinästä 50 cm
- korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm
- uimurin tuotto 18 L/min (4 bar)
- vesiliitäntä 1/2"

565,00

Säädettävät jalat

145,00

LaBuvette LB, kipattava juoma-allas

- Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja LB230 2,28 m
- Uimuri 96 L/min (4 bar)
- Liitäntä 3/4"
- Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisäv.)
- Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
- Nivelletty uimurin kiinnitys -> estää letkun taipumisen kipattaessa



LB150 – 1,51m, 53 l

1103,00

LB230 – 2,285m, 85 l

1312,00



LaBuvette GV – ruostumaton juoma-allas pihattoon

- Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
- Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
- Leveydet: 1,4 m ja 2,15 m
- Uimuri 72 L/minuutti 3 barin paineella
- Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- Liitäntä 3/4"
- Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisävarusteena)

Malli	Pituus	Tilavuus	Juontipaikkoja
GV150	1,4 m	66 l	11 eläintä
GV230	2,15 m	112 l	17 eläintä

GV150 – 1,4 m, 66 l

900,00

GV230 – 2,15 m, 112 l

1101,00

Jalat LB- ja GV-juoma-altaisiin, 4 kpl

190,00



LB150 ja GV150 lämmitys 2x175W

324,00

LB230 ja GV230/300 lämmitys 2x175W

363,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC

KAIKKIIN PUMPPAUSKOHTEISIIN: LAC-LOKAPUMPPUT

FinnLacto oy
LAC

LOKA/YLEISPUMPPU RE250

- Edullinen rst/valurautainen pumppu
- Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
- Mahtuu pieneen tilaan
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 7,5 m
- Teho 250 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 15 mm
- Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
- Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

Asennettavissa jopa
300 mm kaivoon



162,00

FinnLacto oy
LAC

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 pitkille pumppausmatkoille

- Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, puristenesteelle, lypsyasemalle, salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 12 m
- Tuotto 300 l/min
- Teho 750 W, jännite 230 V
- Max partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg



Asennusjalka
ehkäisee imaukon
tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)



301,00

FinnLacto oy
LAC

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 lyhyille pumppausmatkoille

- Puristenesteelle, lypsyasemalle, salaojakaivoihin yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 8,5 m
- Tuotto 200 l/min
- Teho 450 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg



Asennusjalka
ehkäisee imaukon
tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)



256,00

FinnLacto oy
LAC

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

- Rst/valurautainen lokapumppu
- lokakaivoille, robotin pesuvesille, puristenesteelle, virtsalle yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 9 m
- Tuotto 333 l/min
- Teho 1,1 kW, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 35 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg



386,00

Kaikissa repijäterähtömissä
pumpuissa valurautainen
juoksupyörä

Pintavipalla
säädettävä
käynnistymiskorkeus

Kaikissa pumpuissa
sisäänrakennettu
lämpösuoja

Kaikista pumpuista
vähintään
7 vuoden kokemus

Flygt DXGM repivä uppopumppu

- Puhdistamoille, harmaille vesille, lokakaivoille ym. pitkäkuituisille nesteille, robotille yms.
- Pintavippa
- Repijäterä
- Tuotto 130 l/min
- Kaapeli 10 m
- Teho 1,1 kw, jännite 230v
- Lähtö 25 mm sisäkierre
- Korkeus 446 mm, leveys 195 mm
- Paino 20 kg



1243,00

JAMAICA-VEDENPOISTOLETKU

- 32 mm, sopii pumppuun RE250
- 51 mm, sopii pumppuihin RE450, RE750 ja RE1100

32 mm letku
10 m + HST-kiristin
48,50

51 mm letku
10 m + HST-kiristin
63,00



Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Tilauskuponki - kesäkuu 2025

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

	määrä	
LAC- lokapumppu RE250, tuotto 150 l/min, 0,25 kW	162,00	€/kpl
LAC- lokapumppu RE450, tuotto 200 l/min, 0,45 kW	256,00	€/kpl
LAC- lokapumppu RE750, tuotto 300l/min, 0,75 kW	301,00	€/kpl
LAC- lokapumppu RE1100, 330l/min 1,1 kW	386,00	€/kpl
Flygt repivä uppopumppu DXGM 1,1 kW pintavippa	1243,00	€/kpl
Jamaica vedenpoistoletku • 51 mm 10 m + HST kiristin	63,00	€/kpl
Jamaica vedenpoistoletku • 32mm 10 m + HST kiristin	48,50	€/kpl

	määrä	
LaBuvette F110-INOX, Juomakuppi teräs, sis venttiili	127,00	€/kpl
LaBuvette F130 inox, 24l/min RST- venttiili, 3/4", 3L	154,00	€/kpl
Thermolac, juoma-allas 1 sulkupallo 40 /1672	658,00	€/kpl
Thermolac, juoma-allas 2 sulkupalloa 75 /1671	902,00	€/kpl
LaBuvette Lakcho L2, 80W, lämmitett. kuppi 1631 Uimurilla	347,00	€/kpl
LaBuvette Lakcho L2, 180W, Lämmitett. Kuppi uimurilla	480,00	€/kpl
LaBuvette Bigcho 2 Lämmitettävä juomakuppi 80W	460,00	€/kpl

	määrä	
LaBuvette PU-asennusputki, 100 cm (valuun) 388/280	230,00	€/kpl
LaBuvette PU-asennusputki, 60 cm (pintaan)	182,00	€/kpl
LaBuvette PU-asennusputki, 40 cm (pintaan)	154,00	€/kpl
LaBuvette Michigan Duo -juoma-allas	1035,00	€/kpl
LaBuvette Michigan Duo -juoma-altaan lämmitysarja	119,00	€/kpl
LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla	431,00	€/kpl
LaBuvette Normandy juomakupin jalusta 56cm	171,00	€/kpl
LaBuvette Normandy juomakupin lämmitysarja 80W	83,00	€/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 100 W	91,00	€/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 250W	127,00	€/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 350 W	157,00	€/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 500 W	194,00	€/kpl
LaBuvette LB150 kipattava juoma-allas, 1,51m - 53L	1103,00	€/kpl
LaBuvette LB230 kipattava juoma-allas, 2,285m - 85L	1312,00	€/kpl
Kipattava juoma-allas FL100 seinäkiinnitys	565,00	€/kpl
LaBuvette GV150 pihaton juoma-allas 1,5 m - 66 L	900,00	€/kpl
LaBuvette GV230 pihaton juoma-allas 2,15m - 112L	1101,00	€/kpl
LaBuvette Jalat GV- ja LB pihaton juoma-altaaseen 4 kpl	190,00	€/kpl
Juoma-altaan FL100 säädettävät jalat	145,00	€/kpl
LaBuvette GV150 ja LB150 altaan lämmitys 2x175W = 350 W	324,00	€/kpl
LaBuvette GV ja LB 230/300 altaan lämmitys 2x175W = 350 W	363,00	€/kpl

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi


Hankkijan ÄLYKÄS MAATILA

Tiedosta tulosta

UUTUUS

SiiloLinkki – siilosi väsymättömät vahdit

SiiloLinkki on Hankkijan älykkään maatalan tuoteperhe, joka mahdollistaa rehusiilojen jatkuvan valvonnan. Saat hälytykset suoraan puhelimeesi tai sähköpostiisi kun rehun pinta laskee alle hälytysrajan. Varastotilanteen seuranta on helppoa verkkoportaalista puhelimella, tietokoneella tai tabletilla.



SiiloLinkki Kamera

SiiloLinkki Kamera on monipuolisin ratkaisu siilojesi seurantaan. Kameran avulla näet siilon sisälle ja saat ajantasaisen korkeuskäyräkartan rehun pinnasta. Tuotteessa on myös kosteus- ja lämpötilasensori ja se käyttää virtalähteenään akkua ja integroitua aurinkopaneelia.

SiiloLinkki Anturi

SiiloLinkki Anturi on rehupinnan korkeusmittari. Sen asennus käy nopeasti magneettikiinnikkeillä. Tuote on paristokäyttöinen.



Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Jari Luotonen
p. 010 40 27085



Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

OSTA NYT KESÄLLE 2025



AUMA- JA SILOPEITTEET

VALMISTETTU HDPE + ERIKOISMETALLOSEENI SEKOITUKSESTA.

Vetolujuus jopa 25% parempi kuin perinteisillä aumapeitteillä!

KOOT & HINNAT

5 x 10 m

Soveltuu erinomaisesti tuubin peittämiseen.

62,00 €/kpl

8 x 12 m

118,00 €/kpl

8 x 15 m

147,00 €/kpl

10 x 15 m

183,00 €/kpl

12 x 15 m

219,00 €/kpl

VALIKOIMASSA MYÖS PERINTEISET HARVESTIN auma-ja siilopeitteet:

ISOT KOOT & HINNAT:

15 x 18 m

344,00 €/kpl


20 x 10 m

279,00 €/kpl

Osta ajoissa!

Näin varmistat saatavuuden.

HDPE REUNAPAINOSÄKIT KANTOKAHVALLA JA SULKIJALLA



120
€/kpl

Valmistusmateriaali kudottua polyetyyleeniä. Kestäviä, voidaan käyttää useita kertoja. Oikein täytettynä ne läpäisevät veden eivätkä jäädy. UV-suojaus. Pinosäkki sisältää kantokahvan ja sulkijanauhat. Koko: 27 x 120 cm. Pakkaus: 50 kpl

KESÄKUU 2025

KAIKKI HINNAT SIS. ALV 25,50 %. TARJOUS ON VOIMASSA 30.6.2025.

Tilaukset:

Justus-myymlä
puh 050 4444 118



Olemme mukana:



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Oripään lentokentällä
2.-5.7.2025

www.okramaatalous.fi

OSTA NYT - SE KANNATTAVIN SÄILÖNTÄAINE!

Pitkään Suomessa ja muissa pohjoismaissa myyty sekä yliopistotasolla tutkittu

Biomin® BioStabil Plus

LAAJAKÄYTTÖINEN & KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLINEN

Soveltuu erityyppisten
nurmiseosten sekä
puhtaiden lajikkeiden kuten
mm. timotein, nurminatan,
apilan, sinimailasen ja
kokoviljan säilöntään
25 - 50 % kuiva-
ainepitoisuuksilla!

VARMATOIMINEN

Sisältää sekä
homo- että
heterofermentatiivisia
mikrobikantoja.

Mikrobikannat:

Lactobacillus brevis IFA 92
(DSM 23231)

Lactobacillus plantarum
(DSM 19457)

Lactobacillus kefir
(DSM 19455)

Mikrobien määrä:
50 000 milj. (5 x 10¹⁰) (cfu)/g

Voidaan käyttää luonnonmukaisessa
tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/20017
ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.



Katso lisätiedot QR-koodista
tai www.teollisuushankinta.fi
tuote/biomin-biostabil-plus/



**Annospussin
sisältö 200 g
riittää
50 rehutonnin
säilömiseen!**

LISÄTIEDOT SÄILÖNTÄ- ASIAANTUNTIJALTA



Rehu- ja tuotanto-
eläintuotteet,
toimitusjohtaja
Olli Anomaa
Vetagro Oy
040 023 5282

85⁰⁰
(sis. ALV 14 %)

Biomin BioStabil Plus
200 g/pussi



TOIMITTAJA:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Kesäkuu

Hinta on voimassa 30.6.2025 asti ja sis. ALV 14%



Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118

uutta valikoimassa

JORENKU nuolusangot

**Terveelliset &
herkulliset nuolusangot
- Hyvinvointia joka
nuolaisulla!**

NUOLUSANKO
JORENKU High Magnesium



Täydennysrehu, jossa korkea magnesiumipitoisuus.

- Sisältää melassia alle 20 %
- Voidaan käyttää täydennysrehuna ympäri vuoden.
- Laitumelle tai sisätiloihin.
- Voidaan antaa myös lampaille
- Valmistettu Tanskassa.
- Nettopaino: 25 kg/sanko

Kappalehinta ostaessasi
40 kpl (täysi lava)

Kappalehinta
51,10
€/25 kg

Kappalehinta
45,40
€/25 kg

KATSO
SISÄLTÖ



NUOLUSANKO
JORENKU Pre-Calver



Täydennysrehu tiineille hiehoille ja umpilehmille.

- Sisältää B12-vitamiinia
- Korkea vitamiinipitoisuus
- Korkea kalsiumpitoisuus
- Varmistaa energiansaannin
- Voidaan käyttää täydennysrehuna ympäri vuoden.
- Valmistettu Tanskassa

Kappalehinta ostaessasi
40 kpl (täysi lava)

Kappalehinta
51,10
€/25 kg

Kappalehinta
45,40
€/25 kg

KATSO
SISÄLTÖ



NUOLUSANKO
JORENKU Summer Garlic



Täydennysrehu, joka sisältää magnesiumia ja orgaanista valkosipulia.

KÄRPÄSILLE VASTENMIELINEN AROMI, sisältää VALKOSIPULIA.

- Voidaan käyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisessa luonnonmukaisessa tuotannossa
- Valmistettu Tanskassa

Kappalehinta ostaessasi
40 kpl (täysi lava)

Kappalehinta
52,60
€/25 kg

Kappalehinta
46,70
€/25 kg

KATSO
SISÄLTÖ



KESÄKUU 2025

Hinnat sis. ALV 14,00 % ja ovat voimassa 30.6.2025 asti.
Nuolusangot täysin lavoin toimitetaan suoraan tilalle.
Hintaan lisätään rahti 90,90 €/toimitus + lavaveloitus 10,26 €/lava



Tilaukset:
Justus-myymä
puh 050 4444 118

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA

JOURDAIN - navettakalusteet, jotka kestävät sukupolvelta toiselle!



Kun vain paras on riittävän hyvää karjallesi

JOURDAIN
NAVETTAKALUSTEET



**uutta
valikoimassa!**

SAFETY IV lukkoaidat

useita eri kokoja ja mittoja

Ranskalainen Jourdain valmistaa SAFETY IV lukkoaidat. Aidat ovat turvallisia ja niiden sulkumekanismi on lähes äänetön. Aidat toimitetaan valmiiksi koottuina, ja niiden mekanismit sekä kiinnitysosat ovat varmatoimisia ja helppokäyttöisiä.

* Lukkoaitojen mitat keskeltä keskelle 102 mm tolपालle



LUKKOAITOJEN HINNAT ALKAEN - KYSY TARJOUS OMASTA MEIJERISTÄ!

SAFETY IV lukkoaita
6 m / 8 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
1103,00 €/kpl

SAFETY IV lukkoaita
5 m / 7 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
936,00 €/kpl

SAFETY IV lukkoaita
5 m / 8 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
1041,00 €/kpl

SAFETY IV lukkoaita
4 m / 6 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
834,00 €/kpl

SAFETY IV lukkoaita
3,40 m / 5 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
728,00 €/kpl


SAFETY IV lukkoaita
3 m / 4 paikkaa*



HINTA ALKAEN:
616,00 €/kpl


Kestävät, turvalliset ja toimivat osat Jourdain lukkoaitoihin

Saranakorvake ½
yksisuuntainen, Ø 102 mm



15,70 €/kpl

Saranakorvakeen
vastaosa



9,50 €/kpl

Saranakorvake
pultattava



14,20 €/kpl

Saranakorvake Multifix
tolपालle, 2 kpl/pakkaus



12,60 €/pakkaus

Saranakorvake Multifix seinä-
kiinnitys levyllä, 2 kpl/pakkaus



48,00 €/pakkaus

Kallistava kiinnike
etuidalle



14,20 €/kpl

Trèfle kahdeksankulmainen
tolपालle lattiakiinnikkeellä



- Pultattava tolपालle lattiakiinnikkeellä lukko-/etuaidoille.
- Korkeus: 1680 mm
- Halkaisija: 102 mm
- Rakennevahvuus 4 mm.

129,00 €/kpl

KESÄKUU 2025 Kaikki hinnat sis. ALV 25,50 %.
Tarjous on voimassa 30.6.2025 asti. Hintoihin lisätään rahat tilauksen painon mukaisesti + lavaveloitus.

Tilaukset: Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Eläintesi hyvinvointiin JOURDAIN



BIG BALL SAFETY RUOKINTAHÄKKI

Korkealaatuinen Jourdain ruokintahäkki Big Ball SAFETY lukkoaidoilla.

- Koko: 3 x 2 m
- 14 ruokintapaikkaa
- **Huomio: Kahdelle pyöröpaalille.**
- Avattava sivu täyttöä varten.
- Ei sisällä kolmipistekiinnitystä, tilattava erikseen
- Paino: 595 kg



BIG BALL SAFETY RUOKINTAHÄKKI

3044,- €/kpl



BIG BALL FESTON RUOKINTAHÄKKI

Korkealaatuinen Jourdain ruokintahäkki Big Ball FESTON hankoaidoilla.

- Koko: 3 x 2 m
- 14 ruokintapaikkaa
- **Huomio: Kahdelle pyöröpaalille.**
- Avattava sivu täyttöä varten.
- Ei sisällä kolmipistekiinnitystä. Tilattava erikseen.
- Paino: 453 kg



BIG BALL FESTON RUOKINTAHÄKKI

2240,- €/kpl



KATSO VIDEO QR-KOODISTA

KESÄKUU 2025 Kaikki hinnat sis. ALV 25,50 %.
Tarjous on voimassa 30.6.2025 asti. Hintoihin lisätään rahat
tilauksen painon mukaisesti + lavaveloitus.

Tilaukset: Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

Sään ja iskunkestävät JUOMA-ALTAAT

SUURTEHO- VENTTIILI

ALLASOSILLA
5V TAKUU.
VENTTIILEILLÄ
1V TAKUU

ALTAAT OVAT LAADUKKAITA & TEHOKKAITA:

100% polyetyleenä. UV-suojaus. Suurtehouimuriventtiili, 175 litraa/min 3 bar paineella. Venttiiliä suojaa muovisuojaus, joka on helppo avata huoltoa varten. Tyhjennystulppa (Ø) 50 mm: kierteinen muoto, nopeaa ja tehokasta tyhjennystä ja puhdistusta varten. Sisältää uimuri- ja pohjaventtiilin. Uimuriventtiili on helppo puhdistaa ja huoltaa.

DT1000FF 1000 LITRAA

Koko 2180 x 1180 x 840 mm

560⁰⁰
€/KPL

DT800FF 800 LITRAA

Koko 1970 x 1180 x 840 mm

459⁰⁰
€/KPL

DT90FF 400 LITRAA (2 X 200 L)

Koko 1150 x 730 x 530 mm

259⁰⁰
€/KPL

DT30FF 136 LITRAA (2 X 68 L)

Koko 1250 x 475 x 310 mm

169⁰⁰
€/KPL

KORROOSIONKESTÄVÄT ROJO-JA TOPAZ -UIMURIVENTTIILIT

ROJO-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 15 mm (1/2") tai 20 mm (3/4")
- suodatin vedentuloa varten
- sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- tuloliitäntä 15 mm (1/2") tai 20 mm (3/4")
- virtausnopeus jopa 19-23 l/min (5/6 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



1/2" (liitäntä 15 mm)

53⁹⁰
€/KPL

3/4" (liitäntä 20 mm)

53⁹⁰
€/KPL

TOPAZ-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 20 mm (3/4")
- suodatin vedentuloa varten
- tuloliitäntä 20 mm (3/4")
- virtausnopeus jopa 115-135 l/min (25/30 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



3/4" (liitäntä 20 mm)

112⁰⁰
€/KPL

SUURTEHO- UIMURIVENTTIILI



Suurtehojuoma-altaiden uimuriventtiili on helppo puhdistaa ja huoltaa.

58⁹⁰
€/KPL

KESÄKUU 2025

KAIKKI HINNAT SIS. ALV 25,50 %. TARJOUS ON VOIMASSA 30.6.2025.

JUOMA-ALTAAT TOIMITETAAN SUORAAN TILALLE. HINTOIHIN LISÄTÄÄN RAHDIT: DT30FF/DT90FF: 69,95 €, DT800/DT1000FF: 128,00 € + LAVAVELOITUS 11,30 €/LAVA

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Olemme mukana:

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



OSTA NYT KESÄLLE 2025

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälältä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

Unohda kompromissit – valitse SILOTITE

SILOTITE

Kaikille rehulle, kaikkiin olosuhteisiin

- Sopii kaikkiin pöytäalumiin
- Tasaisen hyvä venyvyys
- Korkea puhkaisulujuus ja repäisykestävyys
- Täysin kierrätettävissä*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	25
Pituus (m):	1500



SILOTITE Pr 1500 SUSTANE®

PRON teho, 25 % kierrätettyä materiaalia

- Voimistukseen käytetty 25 % kulutuksen jälkeen kierrätettyä materiaalia (=PCR)
- 24 % pienempi ympäristökuormitus**
- 20 % vähemmän käsiteltävää ja kuljetettavaa*
- 20 % pidempi rulla = 20 % enemmän paaleja*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	23
Pituus (m):	1800



BALETITE

Tuoreus sisään lukittuna

- Tasaisen varma suorituskyky
- Suuri pitovoima, paremman muotoiset paalit
- Helppo avaus
- Kätevä käärepaalaus

Leveys (mm):	1280/1380
Paksuus (µm):	16
Pituus (m):	2000



SILOTITE Pr 1500

Maksimoi paalimäärä, maksimoi tehokkuus

- Ainutlaatuinen käärepaalaus
- Ohuempi, silti vahvempi kalvo
- Pidempi rulla, 33% enemmän paaleja rullaa kohti*
- Vähemmän kalvoa kierrätettäväksi käytön jälkeen*

Leveys (mm):	750
Paksuus (µm):	20
Pituus (m):	2000



* Vähä seikat valittuina laatuina ** Laskettu käyttämällä MPPS:En 26, helmikuuta 2021 julkaisemalla Circular Switch Film Project (Life Cycle Analysis LCA) monikerran laatuina, ** Kierrätys Silote Original 25um, 1500m kalvoa.

Solplastilta - huippulaatua!

Kalvoja useita eri pituuksia ja leveyksiä.
Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 m jopa 400 m!



Vihreä/valkoinen 7-kerroksinen happisulkuaumakalvo minimaalisella hapenläpäisyllä.

OXY SEAL EVOH

Koot: 12 x 50 m, 14 x 50 m, 16 x 50 m, 20 x 50 m, 12 x 100 m, 14 x 100 m, 16 x 100 m, 18 x 100 m och 20 x 100 m.
Paksuus: 90 µ



Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo
SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 400 m
Paksuus: 150 µ

Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!



Happisulkuvakuumikalvo
SOLPLAST GREENSEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m
Paksuus: 40 µ (leveydet 8-18 m)
Paksuus: 45 µ (leveydet 20-22 m)



Yhdistelmäkalvo. 125µ aumakalvo + Greenseal 40µ (8-18 m)
happisulkuvakuumikalvo ja 45µ (20-22 m)

SOLPLAST POWER2SEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 300 m
Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125µ + laadukas
Greenseal 7-kerrosvakuumikalvo 40µ
(leveydet 8-18 m) ja 45µ (leveydet 20-22 m).



REUNAMUOVIN PURISTIN- PIDEKE RST 70 CM

Säilörehun valmistuksen aikana:
Ruostumaton teräspuristinpidike pitää kalvon paikallaan siilon seinällä täytön aikana ja suojaa sitä vaurioilta pyörien reunojensa ansiosta. Asennus on helppoa yhden henkilön voimin.



Kiinnitysväli: noin 1 kiinnitin 2 - 3 metrin välein.
Siilon seinämien paksuus (7-15 cm): asennuspaksuus 7 - 15 cm
Materiaali: joustava ruostumaton teräs, pyöristetyt reunat Pituus: 70 cm

REUNAMUOVIN
PURISTINPIDEKE
1210 €/kpl
Sis. ALV 25,50 %

KESÄKU 2025

Justus-myymäla



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

OSTA NYT KESÄLLE 2025

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälältä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

MAGNUM® käärintäkalvo



Liimallinen
käärintäkalvo:

MAGNUM®
Superior Barrier

Puhallettu 7-kerroskalvo. Liima myös
kerrosten välissä. Muovihylsy.
Vahvuus 25 µm. UV-suoja 12 kk.

LAATIKOSSA:

750 mm /1500 m
Värit: valkoinen ja vihreä.
Lavassa: 40 rullaa

ILMAN LAATIKKOA:

750 mm/1500 m
Väri: valkoinen
Lavassa: 20 rullaa

polivouga
indústria de plásticos, s.a.

Korkea laatu, tuotekehitys ja asiakaspalvelu.

JUTANET PAALAUVERKOT

Peittävät, joustavat,
lujat ja toimintavarmat!



Tekniset tiedot JUTAWRAP

Paalausverkko	3600/123	3600/125	3600/130
Rullan pituus	3 600 lm	3 600 lm	3 600 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	37,70 kg	37,70 kg	41,00 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(LxPxK)	112x128x220 cm	112x128x220 cm	115x133x215 cm
UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.			



JUTA

The signature of assurance

Tekniset tiedot JUTAROLL

Paalausverkko	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(LxPxK)	112x128x220 cm	112x128x220 cm	115x133x215 cm
UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.			



LAAJA JA LAADUKAS VALIKOIMA PAALAUVERKKOJA

NETEX S2S

UV-suojattu paalausverkko.



NETEX S2S koot:
1,23 m x 2000 m
1,23 m x 3800 m
1,23 m x 3000 m
1,23 m x 3600 m
1,25 m x 3000 m
1,30 m x 3000 m
1,30 m x 3600 m

MAXXNET koko:
1,23 m x 3800 m

MAXXNET®
PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA

KESÄKUU 2025

Justus-myymäla

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Laatua rehunsäilöntään

OSTA NYT KESÄLLE 2025

Pyydä tarjous maahantuojaan asiantuntijamyymälältä:



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

JUTA

PREMIUM LAADUN HD - SUURKANTTIPOLYPROPYLEENILANGAT SUURKANTTIPAALEIHIN!

- erinomainen LINEAARINEN/
SOLMUNKESTÄVYYS
- korkea UV-SÄTEILYN KESTÄVYYS
- raaka-AINEET ja erityiset LISÄAINEET
- innovatiivisesti kehitetty
SUURTIHEYSPURISTINKÄYTTÖÖN



	RULLASSA METRIÄ/KG	LINEAARINEN/ SOLMUNKESTÄVYYS*	RULLAN PITUUS	RULLAN PAINO	VÄRI
MASTER MAX	150 m/kg	294/185 kg	1 500 m	10 kg	valkoinen
MASTER EFEKT	130 m/kg	350/220 kg	1 300 m	10 kg	violetti
MASTER ORIGINAL	110 m/kg	380/240 kg	1 100 m	10 kg	beige
MASTER ORIGINAL XL	110 m/kg	380/240 kg	1 320 m	12 kg	beige
MASTER BLUE FORCE	110 m/kg	405/260 kg	1 100 m	10 kg	vaaleansininen
MASTER EXTREM	100 m/kg	460/290 kg	1 150 m	11,5 kg	vihreä

* ilmoitetut vahvuudet
ovat takuutodistuksen
mukaisia pienimpiä
taattuja arvoja.

SOVELTUU SÄILÖREHULLE JA MURSKEVILJALLE

GreenBag solplast TUUBIMUOVIT



GREENBAG RULLASSA ON 75 M MUOVIA

Koot: 1,98 x 75 m 2,40 x 75 m
(6,5 ft x 75 m), (8 ft x 75 m),
vahvuus 0,20 µ vahvuus 0,225 µ

Tehokas ja kestävä - suomalaisen suunnittelun ja valmistuksen tulos. Säästät aikaa ja työtä!

AUMAKALVON LEVITYSTELINE

Kuumasinkitty!

Sopii 6-18 m leveille rullille, myös jumborullat.
Leveys säädettävissä. Oma paikka happisulku-/
vakuimirullille.

AUMAMUOVIN
LEVITYSTELINE
689,00 €/kpl
+ rahti 63,30
+ lavaveloitus 11,30
SIS. ALV 25,50 %



CORDEXIN paalauslangat valmistetaan jatkuvan laadunvalvonnan ja tarkan testauksen alaisena. Myös solmujen vetolujuudet testataan kaikista valmistuseristä.

PYÖRÖPAALILANKA

- Valkoinen, 600 m/kg
- 5 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



KOVAPAALILANKA

- Oranssi, 400 m/kg
- 4 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



SISALPAALILANKA

- 200 m/kg
- 9 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



KESÄKUU 2025

Justus-myymä

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



TORJU

KÄRPÄSET NAVETASSA

**Tehoaa kärpäsiin ja muihin
Lentäviin hyönteisiin.**



VALMISTETTU
SUOMESSA



**OSTA LOPPUKESÄN
TARPEET AJOISSA:**

**TUOTTEEN
VALMISTUS
JA MYYNTI
LOPPUVAT
31.7.2025
MENNESSÄ.**



Torju
KÄRPÄSET NAVETASSA

11⁶⁰
400 ml/ pullo

KESÄKUU 2025

KAIKKI HINNAT SIS. ALV 25,50 %. TARJOUS ON VOIMASSA 30.6.2025.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Olemme mukana:



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Oripään lentokentällä
2.-5.7.2025

www.okramaatalous.fi



GiANT
BY TOBRACO

Pieni ja ketterä

G1200 Tele

Kubota 24 hv/17,5 kW

- omapaino 1200 kg
- 0-15 km/h

Katso muut mallit giantsuomi.fi

Kotimaiset CAMION karrut

Camion Combi 70, 85 ja HD 100, HD 130

- kantavuus 12-21 tn
- tilavuus 7-13 m³
- pituus 5-6 m



Vilja-/Yleisvaunu HRV 260

- Kantavuus 21 tn,
- renkaat 710/50R26,5



Uutuutena

Keinuteli vapaasti ohjautuvalla taka-akselilla HD130 ja HRV 260!

HD lisälaitakasetti 80 cm HD 100 ja 130 vaunuihin
Saatavana myös rehulaitavarustuksella

Camion paalivaunu 9,5 m

- ylöspäin nousevilla hydr. laidoilla
- 9,5 m / 18 tn, jarrulla
- 710/45R22,5



Myös perinteiset mallit!

CAMION työlaitteet



HYVÄKONE
hyvakone.com



Katso tarkemmat tiedot
kotisivuiltamme!

KURIKKA: Tuomo Keskimäki 040 590 2775

Vesa-Matti Keskimäki 0400 172 005 • myynti@hyvakone.com

Ostan käytettyjä maataloustyökoneita



Pasi Ahonen
040 566 9472
pasia2@kolumbus.fi

TÄHTIVAIHDOKIT

7.000 Claas rollant 255 Nordic	45.000 McHale Fusion 3 Paalattu 17.000 paalia	6.000 Agronic 1302 yhdistelmäpaalain
12.500 Elho online kombipaalain - Paalattu 4000 paalia	19.000 Amazona catros 7501-T	4.500 Tume nordic 540
4.300 Agronic 170 paalisilppuri	7.000 Jeantil PR 2000 paalisilppuri	15.000 Jeantil 13-10 lantavaunu vm. -07
4.000 Pöttinger Novacat 305	9.000 Karhotin Elho V-Twin 750	2.500 Elho 280 niittomurskain
7.000 Elho 600 Twin Etukarhotin	9.900 Samaz KDD 941 perhosniittokone vm. -14	7.200 He-va rikkaaes 600 pneumaattisella kylvölaitteella
22.000 MPH 30 lavetti - hydraulirampit - akselinkevennys	7.990 Japa 365 basic klapi-kone traktori-ovitus	Pasi Ahonen 040 566 9472 pasia2@kolumbus.fi

Vilomixin tarjoukset KESÄKUU 2025

Osmot



VILOMIXIN RIPULINKATKOJAT

Erikoisruokavaliot vakauttamaan eläinten neste- ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.

Nesteytys Taudin-
aiheuttajat Sonnan
koostumus Käyttö

Osmo Jauhe				Vesi/Maito/ Juottorehu
Osmo Neste				Vesi/Maito/ Juottorehu
Osmo 2Teho				Vesi/Maito/ Juottorehu
Osmo Pore				Vesi/Maito/ Juottorehu
Osmo Natur				Vesi
OsmoBakt				Vesi/Maito/ Juottorehu
OsmoBakt Luomu				Vesi/Maito

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

Osmo Bakt

Maitohappobakteereja sisältävä täydennysrehu.

1 kg
18,90
sis. alv 14%

Osmo Jauhe

Natriumasetaattia sisältävä elektrolyyttijauhe.

2,4 kg
29,90
sis. alv 14%

10 kg
90,50
sis. alv 14%

Osmo Neste

Natriumasetaattia sisältävä nestemäinen elektrolyytti.

20 l
54,90
sis. alv 14%

Osmo 2Teho

Ulostetta kiinteyttäviä kuituja sisältävä elektrolyytti.

4,5 kg
81,90
sis. alv 14%

10 kg
168,00
sis. alv 14%

Osmo Pore

Taudinaiheuttajiin tehoava, yrttiuutetta sisältävä poretabletti.

150 tabl.
64,90
sis. alv 14%

Osmo Natur

Elektrolyyttijauhe luomuraaka-aineista

7,5 kg
77,90
sis. alv 14%

OsmoBakt Luomu

Maitohappobakteerivalmiste luomuraaka-aineista

5 kg
82,90
sis. alv 14%



Vilomix

