

Tonkkapostia

helmikuun 2026



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC

**Tehoaa myös
kryptosporidien
ookystiin!**

NYT SAATAVILLA MEIJERIMYYMÄLÄSTÄSI

Neopredisan

**Tehokas ja monivaikutteinen
desinfektioaine**

- ▶ Tuhoaa bakteerit, sienet, virukset ja muut taudinaiheuttajat.
- ▶ Tehoaa myös kryptosporidien ookystiin.
- ▶ Lattioiden, seinien ja kuljetuskaluston desinfiointiin.
- ▶ Suutinta vaihtamalla valitaan käyttöliuoksen pitoisuus kohteen mukaan.

**Helppo
käyttää**

**Pysyy
kohteessaan
tarvittavan
vaikutusajan**

- ▶ Neopredisan-liuosta levitetään vesiletkuun kytketyn annostelulaitteen avulla.
- ▶ Annostelulaitteen tuottama vaahto osoittaa käsitellyt alueet.
- ▶ Ennen desinfiointia käsiteltävät alueet puhdistetaan huolella.

- ▶ Tehon kannalta on tärkeää, että valmiste peittää desinfioitavan kohteen koko tarvittavan vaikutusajan.
- ▶ Useimmat desinfektioaineet ovat nestemäisiä, jolloin ne valuvat kaltevilta pinoilta pois ennen tarvittavan vaikutusajan päättymistä.
- ▶ Vaahtomaisena aineena Neopredisan pysyy pitkään jopa seinissä, jolloin saavutetaan riittävä vaikutusaika.

Neopredisan-liuoksen vaikuttavat aineet

Neopredisan 135-1 on desinfektioaine, jonka vaikuttavana aineena on p-kloori-m-kresoli 25% pitoisuutena. Lisäksi valmiste sisältää 5% orgaanista happoa.



Neopredisan
10 litraa

359,00



Neopredisan
annostelulaite

176,00

Torjuttava eliö	20 °C lämpötilassa		10 °C lämpötilassa	
	Liuoksen vahvuus	Vaikutusaika	Liuoksen vahvuus	Vaikutusaika
Bakteerit ja hiivat	0,75 %	30 min	0,75 %	30 min
Sienet	2,0 %	60 min	2,0 %	60 min
Kryptosporidien ookystat	2,5 %	120 min	4,0 %	120 min
Virukset	2,0 %	120 min		

Benfital®-Plus – vasikan ripulin ensioireisiin

- ▶ Benfitalin kuidut sitovat haitallisia bakteereja ja kuljettavat ne ulosteen mukana pois
- ▶ Benfitalin sisältämät suolat ja glukoosi korvaavat ripulin aiheuttamia menetyksiä ja ennaltaehkäisevät vasikan kuivumista
- ▶ Voidaan sekoittaa joko veteen, maitoon tai juottorehuun
- ▶ Voidaan käyttää keskeyttämättä maito- tai juomarehujuottoa
- ▶ Tehokas
- ▶ Vasikoita miellyttävä maku

3 kg
sis. alv. 13,5 %
66,00

50 g annosmitta
mukana



Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Ammattimaiseen sorkanhoitoon



GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE

Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen sorkkanhoitoteline.

- ▶ Varustettu 5 x 220 V sähkövinsseillä
- ▶ Kumimatto
- ▶ 3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
- ▶ LED-Työvalo
- ▶ Erittäin tukeva rakenne
- ▶ Galvanoitu runko
- ▶ Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 580 kg

8346,00

UUTUUS

GDS E-HYDRO -SORKANHOITOTELINE

Luotettava ja ammattilaisten ominaisuuksilla varusteltu sorkkanhoitoteline.

GDS Electric -varustelun lisäksi:

- ▶ Hydraulinen takaportti
- ▶ Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 660 kg

11 609,00

Lisävarusteina GDS Electric -sorkkanhoitotelineisiin

Takajalan
W-lisätuki

377,00

Siirtopyörät
(rengassarja)

440,00



PDL-HOITOPARSI LUKKOAITAAN

- ▶ Helposti siirrettävä hoitoparsi
- ▶ Takajalan nostovinssi itselukkiutuvalla kelalla, jota käytetään myös pyörien nostamiseen telineitä liikuttaessa
- ▶ Eläimen kevennyshihna, pituus 1450 x leveys 150 mm
- ▶ Maharemmi + takajalan vinssi + yksi etujalan vinssi vakiona
- ▶ Etujalan nostohihna, leveys 25 mm x leveys 1 m,
- ▶ Siirtopyörät vakiovarusteena Ø 400 x 8 mm rasvatuilla rullalaakereilla
- ▶ Tukeva galvanoitu RHS-runko 60 / 2 mm
- ▶ Valmistettu Ranskassa

2874,00

Lisävaruste PDL-hoitoparteen

PDL-sorkkanhoitotelineen
vinssisarja etujaloille

Huom! Yksi kappale etujalan vinssejä sisältyy perushintaan.

565,00

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



Colofeed Starter

**Täydennysrehu
vastasyntyneille vasikoille**

Sisältää runsaasti ternimaitoa, edesauttaa immuuteettisuojaan kehittymistä stimuloimalla elimistön luonnollista vastustuskykyä heti ensi hetkistä lähtien.

Helposti imeytyvä energialisä.

Suunniteltu käytettäväksi erityisesti hiehojen ja kovatuottoisten lehmien vasikoille, sekä jos ternimaidon vasta-aineiden määrä tai ternimaidon laatu on heikko.

Koostumus perustuu ionisoivalla säteilyllä käsiteltyyn ternimaitoon.

Sisältää esipilkottua proteiinia, sikuriinjuuresta saatavaa inuliinia,

joka on luonnollinen prebiootinen kuitu, sekä runsaasti vitamiineja, seleeniä, muita hivenaineita ja rasvahappoja – kaikkia helposti ja nopeasti, hyvin imeytyvässä muodossa.

- Ternimaitoa sisältävä lisäravinne
- Helposti imeytyvä energialisä
- Edesauttaa immuuteettisuojaan kehittymistä stimuloimalla elimistön luonnollista vastustuskykyä



Pakkaus sisältää:
6 x 60 ml annosta
sekä annosteluruiskun.

Colofeed
6 x 60 ml
96,00



Hydrafeed Starter

**– maukas ja tehokas elektrolyyttiliuos
vasikkaripulin hoitoon**

Hydrafeed on nopeasti imeytyvä elektrolyyttijuoma vasikkaripulin hoitoon ja nestetasapainon uudelleen saavuttamiseen. Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi. Soveltuu käytettäväksi myös vieroitusvaiheessa.

Hydrafeedia voidaan käyttää niin ripulin aikana kuin vieroitusjaksoillakin. Hoito kannattaa aloittaa heti, kun vasikka on alakuloinen tai ripulointi alkaa, jolloin hoito tehoaa parhaiten.

Voidaan antaa myös ennaltaehkäisevästi, jos karjassa esiintyy usein vasikkaripulia. Välitysvasikan viimeinen juotto lähtötilalla ja ensimmäinen juotto vastaanottajalla auttaa vasikkaa sopeutumaan muuttuvaan olosuhteeseen.

Annospakattuna (laatikossa 16 annosta) sekä 5 kg jauheämpärinä (50 annosta)

Hydrafeed
annospussi 16 x 100 g
73,00

Hydrafeed
sanko 5 kg
181,00



- Energianlähteenä laktoosi (65 %):
 - "Tuplamäärä" energiaa muihin verrattuna → kasvu hidastuu mahdollisimman vähän ripulien aikana
 - Ei tarvetta antaa maitoa hoidon yhteydessä.
 - Hoidon jälkeen on helppo palata takaisin normaaliin ruokavalioon → **Ideaalitalanteessa maitoa ei anneta ruoansulatushäiriöiden aikana, jotta pystytään ehkäisemään kaikki, mikä voi ripulia aiheuttaa**
- Riittävästi natriumbikarbonaattia
- Elektrolyyttejä ja energiaa
- Erittäin maittava → vasikka juo normaalisti ja parantuu nopeammin

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



Tilauskuponki - helmikuu 2026

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

	määrä	
Hydrafeed Starter -sanko 5kg - sis. alv. 13,5 %	_____	181,00 €/kpl
Hydrafeed Starter -annospussi 16 x 100g - sis. alv. 13,5 %	_____	73,00 €/ltk
Colofeed Starter -ternimaitolisä, 10 annosta + 60 ml ruisku - sis. alv. 13,5 %	_____	96,00 €/ltk

	määrä	
Neopredisan-desinfointiaine 10 litraa	_____	359,00 €/kpl
Neopredisan-annostelulaite	_____	176,00 €/kpl

	määrä	
Benfital Plus 3kg - sis. alv. 13,5 %	_____	66,00 €/kpl

	määrä	
GDS Electric -sorkanhoitoteline	_____	8346,00 €/kpl
GDS E-Hydro -sorkanhoitoteline	_____	11609,00 €/kpl
LISÄVARUSTE: GDS takajalan W- lisätuki	_____	377,00 €/kpl
LISÄVARUSTE: GDS Rengassarja	_____	440,00 €/kpl
PDL-hoitoparsi lukkoaitaan	_____	2874,00 €/kpl
LISÄVARUSTE: PDL-sorkanhoitotelineen vinssisarja etujaloille	_____	565,00 €/kpl

Tuottajanumero _____ Puhelin _____
Nimi _____
Reitti _____



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

BIOKAASU LAITOKSET

KOKONAISTOIMITUKSENA

55 kW - 2,5 MW

agriKomp
Vahva partneri
Yli 1000 toiminnassa olevaa laitosta

Saksalaista toimintavarmaa laatua!

Uusi laitos Kiteellä.
Tule tutustumaan!

Ventura Vaakatasomurskaimet



Säästä
25%
poltto-
aine-
kuluissa!

- Runko **HARDOX** terästä
- järeä voimansiirto 1000 rpm
- 4-9 murskainlautasta
- myös muita työlev. 2.8 - 6.5 m

Esim. 4,5 m malli

14.500,-
alv 0 + rahti



ACP 450 SEPIK Hinattava

- Runko **HARDOX** terästä, työlev. 4,5 m
- järeä voimansiirto 1000 rpm, 60-145 hv

17.400,-
alv 0 + rahti



TAIAN DY 840

- Kuor.kork. 3000 mm,
- Nostoteho 1200 kg
- Italial. hydr.! Saksal. hall.lait.

20.500,-

TAIAN DY 620

- Kuor.korkeus 2750 mm
- Nostot. 800 kg

17.500,-



TAIAN TL 2500 pyöräkuormaaja

- Kuor.korkeus 4650 mm
- Nostoteho 2500 kg
- 20 km/h

20.900,-

Plus paketti:

2.950,-

sis. Ilmast., Multi Joystick: telesk./ajonop./suunnan hallinta, lohkoläm., Agri renk. 16/70-24 4 speed vaiht, 32 km/h, 12 kk varaosa-takuu.

EISELE

LAATUA EDULLISESTI!

GTWS liete-sekoittimet

- Maatalous ja biokaasumallit

Esim. 15kW GTWS 204, ohjauskeskussella, takaisinpyöritys vakiona

8400,-

Eisele AT uppopumput

- Mursk. pumppupesä, erikoismoottori vuotohälyllä
- 8m kumikaapelilla

Esim. 7,5 kW AT104S

5700,-

Eisele VM pystypumput

- Tehokas jäykälle lietteelle, imu pumppesän päältä, pumppu valuterästä ja putket rosteria • Pakkositähtöruuvi -> hirttävät repijäterät

Esim. 11 kW V1541, 3m kaivoon

8200,-

Eisele Slalom lietesekoittin 15kW

GTWSU 204

8900,-

Eisele 4 kW lietekuilusekoittin

- työntövoima 800N

GTWF 54G

6400,-

Myös siirtoputkistot / venttiilit, komponentit biokaasulaitoksiin.

moosbauer

Kuivikeseparaattori

- Saksalainen toimintavalmis paketti!
- Patentoitu separaattorin ja pumpun yhdistelmä!
- Kuivikkeen ka. pitoisuus max. 35%

Moosbauer KKS3 V/P, 4 kW

- 2-4 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

21.500,-

Moosbauer KKS10 V/P

- 6-8 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

27.900,-

Moosbauer KKS26, 5,5 kW

- 8-15 m³/h lietteellä
- Autom. ohjauskeskus ajastimella
- Autom. rasvaus, 50% pienemmät huoltokust.
- EISELE AT 74-S repivä, 5,5 kW uppopumppu

36.900,-

SÄÄSTÄ KUIVITUS-KULUISSA!

Kuivikkeet omasta lietteestä kätevästi.



UUTUUS!

ecotech styria

SEPFLEX 400 Kuivike-separaattori

- patentoitu malli
- kuiva-aine max. 42%



Ventura DH 150

Hydraulinen ketjumurskainpää

- Hardox murskain kammio
- 4x19 mm järeät murskainketjut
- työleveys 1,55 m
- Tehokas mäntä-moottori!

8450 €



Heti toimittukseen!

Erä!

Ventura DH 120 Hydraulinen murskainpää

- **HARDOX** terästä
- 4x16 mm murskainketjut
- Työlev. 120 cm.

6.990,-
alv 0 + rahti



Hinnat alv0 +rahti

Lauri 045 323 2177, lauri.yla-ajos@agrok.fi • Jyrki 040 5560 268

www.agrok.fi

KULLAN ARVOISILLE LEHMILLE

Miten huippukarjan tuotosta ja kestävyttä voi vielä kehittää? – Kultakivennäisillä!

Kultakivennäiset ovat jo nousseet suosituimpien kivennäistuotteidemme joukkoon. Se on kivennäisrehusarja umpi- ja lypsylehmille. Tuotteiden teho perustuu Zinpro® ProPath® -hivenaineisiin, joilla saavutetaan tutkitusti erinomainen takaisinmaksukyky. Kultakivennäisvalikoima sisältää jauheiset täyskivennäiset seosruokintaan ja rakeiset puolikivennäiset automaattiruokintaan.

Krekilän tila Kälviällä testasi Kultakivennäisten ProPath-hivenaineita vuoden ajan. Tulokset olivat huimat! Sorkkavaurioiden määrä väheni 48 % ja siirtymäkauden sairauksien määrä 35 %. Lypsykäynnit lisääntyivät ja maitoa tuli vuodessa 22 900 kg enemmän.

Nosta karjasi uudelle tasolle – tilaa jo tänään!

hankkija.fi/kultarehut

Kivennäiset,
jotka lisäävät
tilasi
tuottavuutta

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642



Ossi Kervinen
p. 010 40 27956



Suvi Moilanen
p. 010 76 84678

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse

KVK sorkkanhoitotelineet

MALLI 650-SPO

Erinomainen valinta satunnaisten, yksittäisten lehmien akuuttisorkkanhoitoon tilalla. Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojensorkkien hoitoon.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 9977,25 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: sähköinen
Telineen nosto/lasku: manuaalinen
Jalkavinssit (kaikille 4 jalalle): manuaalinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt:
manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen työskentelykorkeus:
5 erilaista manuaalisesti säädettävää korkeutta
Kuumasinkitty: kyllä
Kuljetuspyörät: 2 kpl
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Kuumailmapistoolin pidike:
*erikseen ostettava lisävaruste
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 145 cm
Korkeus: 205 cm
Korkeus nostettuna: 240 cm
(5 yksilöllistä kiinteää korkeussäätöä)
Korkeus pyörillä: 202-210 cm
Pituuksia:
Etuportista takaportille: 190 cm,
Etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 500 kg
Mahavyön nostokapasiteetti:
nosto: 650 kg, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: kuumasinkitty
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Sähkömoottori 1,1 kW
Sähkövaatimukset 3 x 400V/1 x 230V

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP2

Antaa ominaisuuksilta ja säädettävyydeltä ammattimaisen tunteen. Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojen sorkkien hoitoon.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 21209,50 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinssit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt:
manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailmapistoolin pidike:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 840 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3000 kg, mahavyö, nosto 720 kg, mahavyö, pito 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty
HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT
Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026

Hinnat sis. alv 25,50 %.

Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla

puh 050 4444 118



Toimittaja:

TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse

KVK sorkanhoitotelineet

MALLI 650-SP2 **hydra** "Perusmallia 650-SP2" varustellumpi sisartuote: samat mitat ja tekniikka, lisänä **hydrauliset** etuportti ja KVK:n oma tehokas ja toimiva sorkan kiinnityssysteemi.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 28614,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailemapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköinen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuikkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 850 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 720 kg, mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP3

Sp3 malli on tehokkaampi kuin SP2 hydra. Siinä on tehokkaampi moottori ja myös takaportti on hydraulinen. Erinomainen valinta maatilan omaan käyttöön.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 33132,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalukaappi:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailemapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköinen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuikkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna) 215 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 215 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 265 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin 175 cm
Paino: 945 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg, mahavyö, pito 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 3,0 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026

Hinnat sis. alv 25,50 %.

Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla

puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse

KVK sorkanhoitotelineet

MALLI 800-1

"Lippulaivamalli". Suunniteltu (200-900 kg) nautojen sorkkanhoitoon. Täysin hydrauliset toiminnot ja alhainen melutaso.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 52459,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinnit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
KVK:n ainutlaatuiset, säädettävät sorkkien kiinnityslevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Pulverimaalaus, vihreä: kyllä, vakiona
Kuumasinkitty: *valittava lisäominaisuus, toimitetaan pulverimaalattuna vakiona
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 5 kpl vakiona
Lämmitettävä työkalukaappi: kyllä, vakiovaruste
Mekaaninen jarru: kyllä, vakiovaruste
Hydraulinen vinssi edessä: kyllä, vakiovaruste
Kuumailmapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 275 x 150 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 215 cm
Maksimikorkeus nostettuna: 270 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 212 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 270 cm
Korkeus pyörillä: 240 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 200 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 180 cm
Paino: 1 150 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 4 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg ja mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely vakiona: pulverimaalattu, sinkkipohjainen maali, "vihreä" (tai erikseen tilattaessa vain kuumasinkityllä pinnalla)
HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT
Sähkömoottori 5,5 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32
PLC- infonäyttö kyllä
CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KVK moottoroitu sorkkanhoitotelineen siirtovaunu B & S



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 7341,75 €/kpl

Sorkkanhoitotelineen siirto onnistuu kätevästi KVK moottoroidulla B & S siirtovaunulla. Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsiikännistyksellä.

- Hydrostaattinen portaaton 2 pyörän voimansiirto
- Automaattinen kuristin helpottaa käynnistämistä
- Säädettävä teho ja nopeus. Ohjauksehva mahdollistaa helpon ajettavuuden
- Liikuteltavissa myös moottorin ollessa pois päältä
- Kahva voidaan kallistaa eteenpäin tarvittaessa -> tilansäästö
- Kokonaispituus 2500 mm (Kokonaispituus, kun kahva on käännetty eteenpäin: 2100 mm).
- Turvallinen käyttää - vaunu pysähtyy välittömästi, jos ajaja irrottaa otteen ohjauksehvastasta

Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsiikännistyksellä

Jäähdytys: ilmajäähdytys

Tilavuus / teho: 223 cm³ / 4,9 kW (6,6 PS) / 3600 rpm

Polttoaine: bensiini, lyijytön, 1 L polttoainetankki

Melutaso: 85 dB (kuljettajan paikalta mitattuna)

Voimansiirto: hydrostaattinen

Mitat (sis. vetovarsi) pituus (pituus vetovarsi kokoonaitettuna): 2,67m (2,19m), leveys: 0,68m, korkeus: 1,05m

Paino: (vetovarsi mukaan lukien) 166 kg

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026

Hinnat sis. alv 25,50 %.

Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK jonotuskarsinasetit

KVK jonotuskarsinasetit eivät kuulu sorkkatelineisiin, ostettava erikseen

- Helpompaa työskentelyä sorkanhoitotelineellä.
- Yksintyöskentelykin onnistuu (eläinten liikkumista voi hallita myös telineen takana).
- Kestävät aitaosat (galvanoitu), kevyet porttiosat (alumiinia) ja kompaktit mitat.
- Helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida (mahtuva kätevästi sorkkatelineen sisälle ja voidaan kuljettaa yhtenä kokonaisuutena).



KVK jonotuskarsinasettimallit:

MALLI 200-0

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 4329,75

MALLI 200-1

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 7028,00

MALLI 200-2 "Compact"

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP3 ja 800-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 4643,50

MALLI 500-0, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 12801,00

MALLI 500-0, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 12424,50

MALLI 500-1, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 14432,50

MALLI 500-1, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 14056,00

KVK:N

TUOTTEILLA
TEHOA &
TURVALLISUUTTA
SORKAN-
HOITOON!

KYSY MYÖS VARAOSIA KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN

HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:
Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Osta nyt!

CID LINES

An Ecolab Company



Hyvinvoiva lehmä on paras palkinto!

Helmikuun kampanjassa

ERIKOISHINTAAN

Kenot, joihin voit luottaa vuoden jokaisena päivänä!

*Ympäri vuoden "AINA EDULLISET"- TÄYDEN LAVAN HINNAT:

Keno™ mint SD 60 L vedinspray/dip	247,00 €/kpl
Keno™ mint SD 200 L vedinspray/dip	796,00 €/kpl
Dippi Keno™ mint 200 L	1125,00 €/kpl
Keno™ din SD 60 L vedinspray/dip	274,00 €/kpl
Keno™ din SD 200 L vedinspray/dip	883,00 €/kpl
Keno™ lac SD 60 L vedinspray/dip	306,00 €/kpl



*ERI TUOTTEITA VOI SEKOITTAA KESKENÄÄN SAMAAAN TOIMITUKSEEN, KUNHAN LITRAMÄÄRÄ TÄYTTYY. RAHTIVAPAA TOIMITUS SUORAAN TILALLE.HINTAAN LISÄTÄÄN LAVAVELOITUS 11,30 €/LAVA.

Keno™ mint & Keno™ din soveltuvat myös lypsyroboteille robotin merkistä riippumatta!

Pehmeät ja samettiset vetimet Keno-tuotteilla

**YMPÄRI VUODEN,
"AINA EDULLISET"
-TÄYDEN LAVAN HINNAT:
VOIMASSA, KUN TILAUS
*6 X 60 L TAI 2 X 200 L.**

Keno™ mint SD (Spray/Dip)

- ▶ Klooriheksidiinipohjainen 5000 ppm käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini) sekä minttuöljyä.



Koot: 20, 60 ja 200 litraa.

Keno™ mint SD 20 L	Keno™ mint SD 60 L	Keno™ mint SD 200 L
Erikoishinta: 101⁰⁰ €/kpl	Erikoishinta: 289⁰⁰ €/kpl	Erikoishinta: 859⁰⁰ €/kpl

Keno™ din SD (Spray/Dip)

- ▶ Jodipohjainen 3000 ppm käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).



Koot: 20, 60 ja 200 litraa.

Keno™ din SD 20 L	Keno™ din SD 60 L	Keno™ din SD 200 L
Erikoishinta: 117⁰⁰ €/st.	Erikoishinta: 320⁰⁰ €/kpl	Erikoishinta: 953⁰⁰ €/kpl

Valikoimassa myös vain kastoon soveltuva Keno™ mint Dippi. Koot: 20 ja 200 litraa.

Keno™ mint
DIPPI 20 L

Erikoishinta:
151⁰⁰ €/kpl

Keno™ mint
DIPPI 200 L

Erikoishinta:
1214⁰⁰ €/kpl

"Hyvä vedinkasto on iso osa jokapäiväistä utareterveyden hoitoa. CID Linesin tuotteissa yhdistyvät hoitavuus, teho ja luotettavuus. Olen havainnut niiden toimivan tutkimusten lisäksi myös käytännössä - siksi uskallan niitä suositella.

Muista valita vedinkaston oikea tehoaine ja karjaanne sopivat ominaisuudet bakteeri- profiiliin, olosuhteiden ja managementin mukaan."

- Heidi Hiitö, ELT, erikoiseläinlääkäri, Yritysneuvoja, EMBA (c), Pinehill Goblin Oy



#utareterveys
#vedinkasto
#nautaterveys
#eläinlääkäri
#karjatila
#maidontuotanto
#eläinterveys
#CIDLines
#suositus

Helmikuu 2026 Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 28.2.2026 asti. Rahtivapaasti 200 l tai siitä yli. Rahti alle 200 L: 51,46 €/toimitus. Toimitukseen lisätään lavaveloitukset 11,30 €/lava.

Tilaukset: **Justus-myymä**
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Osta nyt!

CID LINES®

An Ecolab Company

YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Keno™ cool SD (Spray/Dip)

- ▶ Alkoholipohjainen 25 %.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Huippusuoja paleltumia ja viimaa vastaan.
- ▶ Soveltuu myös ympärivuotiseen käyttöön ja robottilypsyyn.
- ▶ Voidaan säilyttää jopa -30 C.



Erikoishinta:
123⁰⁰ EUR
20 litraa/astia

Hyvinvoiva lehmä on paras palkinto!

Helmikuun kampanjassa

ERIKOISHINTAAN

Kenot, joihin voit luottaa vuoden jokaisena päivänä!

Keno™ lac SD (Spray/Dip) Orgaanista tehoa!

- ▶ Vedinkasto pohjautuu luonnolliseen maitohappoon 3,6 %.
- ▶ Soveltuu käytettäväksi myös luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti.
- ▶ Soveltuu robottilypsyyn (tarkista aineen yhteensopivuus).
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 10 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ pH ≈ 4



Erikoishinta:
118⁰⁰ EUR
20 litraa/astia

Erikoishinta:
358⁰⁰ EUR
60 litraa/astia

Keno™ mix SD (Spray/Dip) Vakaviin utareterveysongelmiin!

- ▶ Vedinkasto on klooridioksidipohjainen 0,04 %.
- ▶ Erittäin alhainen kulutus. Silmiinpistävä väri.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 8 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Vain kausiluonteisesti, max. 3 kuukauden yhtäjaksoiseen käyttöön.

Erikoishinta:
128⁰⁰ EUR
€/19 l +
1 L aktivointiaine



T Fresh DO – pesuaine lypsyrobotin kameran linssille & kotitalouteen – Tuttua ja turvallista CID LINES laatua!



Tunnettiin aikaisemmin
nimellä SANIFRESH. Nyt uusi nimi - sama resepti.

Poistaa tehokkaasti
kalkkia ja pinttymä.
Erittäin hyvä pesutulos!

Erikoishinta:
29⁴⁰ EUR
5 litraa/astia

"Hyvä vedinkasto on iso osa jokapäiväistä utareterveyden hoitoa. CID Linesin tuotteissa yhdistyvät hoitavuus, teho ja luotettavuus. Olen havainnut niiden toimivan tutkimusten lisäksi myös käytännössä - siksi uskallan niitä suositella."

Muista valita vedinkaston oikea tehoaine ja karjaanne sopivat ominaisuudet bakteeri- profiiliin, olosuhteiden ja managementin mukaan."

- Heidi Hiitiö, ELT, erikoiseläinlääkäri,
Yritysneuvoja, EMBA (c), Pinehill Goblin Oy



#utareterveys
#vedinkasto
#nautaterveys
#eläinlääkäri
#karjatila
#maidontuotanto
#eläinterveys
#CIDLines
#suositus

Helmikuu 2026 Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 28.2.2026 asti.
Rahtivapaasti 200 l tai siitä yli. Rahti alle 200 L: 51,46 €/toimitus.
Toimitukseen lisätään lavaveloitukset 11,30 €/lava.


Tilaukset: Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



TILAA NYT ENNAKKOON!



Painekyllästetyt aitatolpat



VALITSE laadukkaat OCTOWOOD tolpat!

Mäntytolppa – vahva ja helppo asentaa!

Kestävyyden takuuna Pohjois-Ruotsin tiukkasyinen mänty. Kahdeksankulmainen muoto helpottaa kiinnitystä, teroitettu kärki nopeuttaa asennusta ja viistetty yläpää estää lohkeamisen.

Aitatonlppa 60 x 1500,	nipussa:126 kpl,	Nippuhinta: 535,00 €
Aitatonlppa 60 x 1800,	nipussa:126 kpl,	Nippuhinta: 579,00 €
Aitatonlppa 60 x 2000,	nipussa:252 kpl,	Nippuhinta:1465,00 €
Aitatonlppa 60 x 2500,	nipussa:126 kpl,	Nippuhinta: 871,00 €
Aitatonlppa 70 x 1500,	nipussa:192 kpl,	Nippuhinta: 1106,00 €
Aitatonlppa 70 x 1800,	nipussa: 96 kpl,	Nippuhinta: 609,00 €
Aitatonlppa 70 x 2000,	nipussa: 96 kpl,	Nippuhinta: 753,00 €
Aitatonlppa 70 x 2250,	nipussa: 96 kpl,	Nippuhinta: 850,00 €
Aitatonlppa 80 x 1800,	nipussa: 84 kpl,	Nippuhinta: 552,00 €
Aitatonlppa 80 x 2000,	nipussa:154 kpl,	Nippuhinta: 1322,00 €
Aitatonlppa 80 x 2250,	nipussa:154 kpl,	Nippuhinta: 1463,00 €
Aitatonlppa 80 x 2500,	nipussa: 84 kpl,	Nippuhinta: 882,00 €
Aitatonlppa 80 x 3000,	nipussa: 84 kpl,	Nippuhinta: 1084,00 €
Aitatonlppa 100 x 2000,	nipussa: 55 kpl,	Nippuhinta: 715,00 €
Aitatonlppa 100 x 2100,	nipussa: 99 kpl,	Nippuhinta: 1317,00 €
Aitatonlppa 100 x 2250,	nipussa: 99 kpl,	Nippuhinta: 1347,00 €
Aitatonlppa 100 x 2500,	nipussa: 55 kpl,	Nippuhinta: 853,00 €
Aitatonlppa 100 x 3000,	nipussa: 55 kpl,	Nippuhinta: 1034,00 €
Aitatonlppa 100 x 4000,	nipussa: 55 kpl,	Nippuhinta: 1425,00 €
Aitatonlppa 120 x 2100,	nipussa: 63 kpl,	Nippuhinta: 1191,00 €
Aitatonlppa 120 x 2500,	nipussa: 63 kpl,	Nippuhinta: 1462,00 €
Aitatonlppa 120 x 3000,	nipussa: 63 kpl,	Nippuhinta: 1783,00 €
Aitatonlppa 140 x 2500,	nipussa: 48 kpl,	Nippuhinta: 1493,00 €



**KYSY YKSITTÄISTEN TOLPPIEN
HINTA JA SAATAVUUS OMASTA
MEIJERISTÄSI!**



**Varmista saatavuus ja tee ennakkotilaus
helmikuun loppuun mennessä!**

Ennakkotilausten toimitukset alkavat 1.4.2026.

**OSTA ENNAKKOON – PARHAAT HINNAT JA
PARAS VALIKOIMA!**

Kesäkaudella valikoima on suppeampi.

Tilatoimitusrahti: 31,38 €/toimitus.

Rahti: Lapin lääni (ALV 25,50 %) 62,75 €/toimitus ja Ahvenanmaa (ALV 0 %):
50,00 €/toimitus.

HELMIKUU 2026

Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 28.2.2026 asti.

Tilaukset:

**Justus-myymäla
puh 050 4444 118**



**Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA**
www.teollisuushankinta.fi



SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

BF 50 SuperFlow VÄHENNÄ LÄMPÖSTRESSIÄ

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ ✓

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti karjasuojien vaativiin olosuhteisiin. Se luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.



ISOMMAT SANEERAUSKOHEET & INVESTOINNIT:

Kalusteasiantuntija
Taneli Isohanni
0400 792 607
taneli.isohanni
@teollisuushankinta.fi

ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan. Tehokas vaikutusalue 12 m/10 parsipaikkaa.
- Erittäin kestävä rakenne.



ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- LPC-puhaltimet - kierrossäätöiset, alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytty.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- Kotelo polypropeenä.
- UV- suojatut materiaalit.
- Siipipyörä lasikuituvahvisteista polypropeenä ja suojaverkko ruostumatonta terästä.
- Siipien halkaisija: 1278 mm (50")
- Toimituspaino: 72 kg

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaverkko ilman sisäntulolle ja ulosmenolle.
- Taajuusmuuttaja.
- *Takuuaika 2 vuotta



**YKSI DOL 31 6,8 A RIITTÄÄ KAIKKIEN ASENNETTAVIEN
BF 50 TUULETTIMIEN NOPEUDENSÄÄTÖÖN.**
(Ei kuulu vakioitoimitukseen)

**KATSO MALLI-
ESIMERKKI,
MITAT &
LISÄTIEDOT
QR-KOODISTA**



SKOV-SECCO
United by Dairy



BF 50 SuperFlow puhallin

1- 4 kpl **1724,-**

5-9 kpl **1598,-**

min.
10 kpl **1514,-**

**Boreal (BF 50) puhaltimen
ripustusketjusarja:**

158,00

*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

TEKNISET TIEDOT

Koko	Volttia	PH (kW)	Amp	Hz	Virrankulutus 0 Pa (W)	RPM	Teho [m³/h] 0 Pa	Kokonaisenergia [W/1000m³/h] 0 Pa	Nopeus
50" (127 cm)	400	3 (1.27)	2.37	50/60	1180	680	41 800	28.0	LPC (muuttuva)

DOL 31 NOPEUDEN SÄÄDIN - toimii itsenäisesti ilman täydentävää ohjauskeskusta Edistynyt yksivaiheinen Triac-nopeudensäädin puhaltimille



- 10 -100 % nopeudensäätö
- sisältää erillisen lämpötila-anturin
- takuu aika 2 vuotta (ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä).



DOL 31 nopeudensäätimet:
6,8 A 16 A
403,00 727,00

**KATSO
LISÄÄ
QR-KOODISTA**



HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus helmi-/maaliskuu välilyyntivarauksin.
RAHDIT/toimitus, BF 50 PUHALTIMET: 125,50 € (1-3 kpl),
251,00 € (4-6 kpl), 326,30 € (min 7 kpl) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

Tilaukset:
Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

KORIPUHALTIMET VIILENNYS - kaksi kokoa 24" ja 36"

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ ALHAISET KUSTANNUKSET ✓

Laadukkaat SKOV-SECCO -koripuhaltimet ovat arvostettuja, koska niissä yhdistyy korkea suorituskyky, alhaiset hankinta- ja käyttökustannukset sekä energia-
tehokkuus. Ne tuottavat korkeanopeuksisen ilmavirtausalueen ja toimivat hiljaisesti.
Erinomainen valinta matalampaan tilaan!


Koripuhallin on erinomainen vaihtoehto tiloihin, joihin ei ole mahdollista sijoittaa isoa viilennyspuhallinta. Ilmanvirtauksen muoto maksimoi sen tehokkuuden. Koripuhaltimen avulla voidaan myös lisätä ilman vaihtumista, kun puhallin asennetaan seinäaukkoon tai avoimiin seinärakenteisiin. Puhallin tasoittaa ilman lämpötilaa koko huoneessa, rakennuksessa tai navetassa. Se vähentää tuotantoeläinten lämpöstressiä ja kuivattaa mm. eläinten makuualustoja.

OMINAISUUKSIA MIKSI VALITA KORIPUHALLIN:

- Koripuhaltimen runko ja suojuus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kolme lapaa on valmistettu polyamidi PA66 -muovista kuituvahvikkeilla.
- Korin vahva metallilanka on käsitelty korroosiota vuosien ajan ehkäisevällä jauhemaalipinnoituksella.
- Ei kierrosnopeudensäätöä (ON/OFF)
- Kaikki yläpuoliset moottorit on suunniteltu ja luokiteltu vuosien varmaa ja hiljaista toimintaa ja tehokkuutta varten.
- Kääntyvä kiinnityskehikko sopii useille asennustavoille (katto, pylväis ja seinä).
- CE- ja cCSAul-sertifiointi. Takuuaika: 2 vuotta (Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)
- DOL 31 nopeudensäätimellä voidaan hallita puhaltimen päälle/pois toimintoa (ei sisälly vakiotoimitukseen)

ESIMERKKI: Yksi DOL 31 nopeudensäädin 16 A (ON/OFF -säätö): 4 tuuletinta.

ISOMMAT SANEERAUSKOHEET & INVESTOINNIT:
Kalusteasiantuntija
Taneli Isohanni
0400 792 607
taneli.isoanni
@teollisuushankinta.fi



Tekniset tiedot	Vaihe	Hz	V	Navat	Nimellinen siiven koko (mm)	Siipien lukumäärä	Siiven materiaali	Puhaltimen kierrosnopeus (rpm)	Ilmanvirtaus (CFM) m³/h	Syöttöteho (W)	Ampeerit	Teho-kerroin	FLA	Moottorin sertifiointi	Lämpö-suojaus
24"	1	50 Hz	230	4	610	3	Nailon	1 388	4 852 (8 243)	489	2,92	0,72	3,01	CE	Kyllä
36"	1	50 Hz	220/240	6	910	3	Nailon	926	8 746 (14 859)	434	1,93	0,97	2,1	CE	Kyllä

Tekniset tiedot	Runko	Moottorin tiedot	Suojausluokka	Nopeus	Ympäristön lämpötila	Nimellis-teho	Ylikuormitus-kerroin	Paino (kg)	Suojaus	Eristysluokka	OSHA-suojaus
24"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	18	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen
36"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	23	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen



KATSO MITAT & TEKNISET TIEDOT QR-KOODISTA



Koripuhallin 24"/61 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz

1- 4 kpl **318,-**

5-9 kpl **292,-**

min.
10 kpl **279,-**

Koripuhallin 36"/92 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz

1- 4 kpl **463,-**

5-9 kpl **427,-**

min.
10 kpl **408,-**

HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus helmi-/maaliskuu välimyymävarauksin.
RAHDIT/toimitus, KORIPUHALTIMET: 51,37 € (1-4 kpl),
58,01 € (5-9 kpl), 72,65 € (min 10 kpl) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

Tilaukset:
Justus-myymäälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Vilomixin tarjoukset HELMIKUU 2026

HIVELIC KALSIUM PLUS

Annetaan pienenä annoksena vähentämään poikimahalvausriskiä.



5 l
99,90

sis. alv 13,5%

ANNOSPISTOOLI



1 kpl
46,50

sis. alv 25,5%

HIVELIC KETOOSI PLUS

Verensokeria kohottava, ketoosiriskin vähentämiseen tarkoitettu täydennysrehuseos.



5 l
30,50

sis. alv 13,5%

HIVELIC PROPPI 100 %

Konstailematon täydennysrehuseos märehitjölle ketoosiriskin vähentämiseen.



5 l
23,90

sis. alv 13,5%



Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista valikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista peritään rahti + alv.

Lisää tietoa tuotteista www.vilomix.fi.

Vilomix

