

# Tonkkapostia

kesäkuu 2026





## PUMPUT KAIKKIIN PUMPPAUSKOHTEISIIN

Kaikissa repijäterättömissä pumpeissa valurautainen juoksupyörä

Kaikissa pumpeissa sisäänrakennettu lämpösuoja

Kaikista pumpeista vähintään 10 vuoden kokemus

Pintavipalla säädettävä käynnistymiskorkeus

FinnLacto oy  
LAC

### LOKA/YLEISPUMPPU RE250

- Edullinen rst./valurautainen pumppu
- Puristenesteelle, lypsasemalle yms.
- Mahtuu pieneen tilaan
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 7,5 m
- Teho 250 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 15 mm
- Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
- Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm



Asennettavissa jopa 300 mm kaivoon

162,00

FinnLacto oy  
LAC

### LOKA/YLEISPUMPPU RE450 lyhyille pumppausmatkoille

- Puristenesteelle, lypsasemalle, salaojakaivoihin yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 8,5 m
- Tuotto 200 l/min
- Teho 450 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg



Asennusjalka ehkäisee imuaukon tukkeutumista (heinä, kutteri tms.)

256,00

FinnLacto oy  
LAC

### LOKA/YLEISPUMPPU RE750 pitkille pumppausmatkoille

- Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, puristenesteelle, lypsasemalle, salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 12 m
- Tuotto 300 l/min
- Teho 750 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg



Asennusjalka ehkäisee imuaukon tukkeutumista (heinä, kutteri tms.)

301,00

FinnLacto oy  
LAC

### LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

- Rst./valurautainen lokapumppu
- Lokakaivoille, robotin pesuvesille, puristenesteelle, virtsalle yms.
- Säädettävä pintavippa
- Nostokorkeus 9 m
- Tuotto 333 l/min
- Teho 1,1 kW, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 35 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg



386,00

FinnLacto oy  
LAC

### LAC® LOKAPUMPPU RE2200 repivä ja silppuva

- Valurautainen pumppupesä
- Valurautainen siivikko
- Säädettävä uimurikytkin
- Vedenpitävä viiden metrin syvyyteen saakka
- Erinomainen korroosion ja kulutuksen kestävyys
- Sisäänrakennettu lämpösuoja
- Tuotto jopa 15 m<sup>3</sup>/h
- Nostokorkeus 16 m
- Teho 2,2kW, jännite 400 V/50 Hz
- Poistoliitin 50 mm
- Paino 50kg



1789,00

### JAMAICA-VEDENPOISTOLETKU

- 32 mm, sopii pumppuun RE250
- 51 mm, sopii pumppuihin RE450, RE750, RE1100 ja RE2200

32 mm slang  
10 m + HST-avpressare  
46,10

51 mm slang  
10 m + HST-avpressare  
60,00



Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

# Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



## LaBuvette Juomakuppi F110 Inox terästä, sis. venttiin

- › tilavuus 4 L
- › putkiventtiili 3/4", tuotto 22 L/min 4 bar

127,00

## LaBuvette Juomakuppi F130 Inox terästä, sis. venttiin

- › tilavuus 3 L
- › putkiventtiili 3/4", tuotto 24 L/min 4 bar

154,00



## LaBuvette Thermolac 40 GV juoma-allas

- › 1 sulkupallo
- › 10 eläimelle
- › 66 x 56 x 64 cm

590,00



## LaBuvette Thermolac 75 GV juoma-allas

- › 2 sulkupalloa
- › 20 eläimelle
- › 99 x 53 x 66 cm

754,00



## LABUVETTE LAKCHO 2 lämmitettävä juomakuppi säädettävällä uimurilla

- › polypropyleeniä
- › kylmäpihattoihin
- › 10 eläimelle
- › 24 VAC / 80 W tai 180 W + termostaatti
- › 13 L/min (4 bar)

80 W 347,00

180 W 480,00




## LaBuvette Bigcho 2 lämmitettävä juomakuppi säädettävällä uimurilla

- › alumiinirunko
- › kylmäpihattoihin
- › 10 eläintä
- › 24 VAC / 80 W
- › pohja ruostumatonta terästä
- › 13 L/min (4 bar)

460,00

## LaBuvette PU-asennusputki lämmitettävälle juomakupeille Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5

- › suojaa vesiputken jäätymiseltä sekä sisätiloihin asennettuna että ulkotiloissa
- › betonivaluun 1000 mm
- › pinta-asennukseen 600 mm ja 400 mm



400 mm, pintaan

154,00

600 mm, pintaan

182,00

1000 mm, valuun

230,00

## LaBuvette Michigan DUO RST juoma-allas uimuriventtiilillä

- › uimuriventtiin tuotto 96 L/min (4 Bar)
- › helppo pitää puhtaana
- › tyhjennystulppa pohjassa
- › veden pinnankorkeus säädettävissä
- › allas valmistettu ruostumattomasta teräksestä

- › altaan yläreuna sisäänpäin vedetty: estää loiskeita
- › runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
- › runko eristetty polyuretaanilla
- › lämmitys lisävarusteena



## LaBuvette Michigan DUO RST juoma-altaan lämmityssarja

1035,00

119,00

## LaBuvette Normandy juoma- kuppi uimurilla

Uimuriventtiilillä varustettu iso juomakuppi

- › uimuriventtiin tuotto 10 L/min (4 Bar)
- › helppo pitää puhtaana,
- › tyhjennystulppa
- › veden pinnankorkeus säädettävissä
- › valmistettu HDPE:stä
- › saumaton kuppirakenne
- › kupin reunassa RST-kehys estää puremasta kuppia
- › lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena



431,00

Juomakupin jalusta 56cm

171,00

Juomakupin lämmityssarja 80W

83,00

## KKM-muuntajat 230/24 VAC lämmitettä- ville juomakupeille (Lakcho 2, Bigcho 2)

- › IP34-suojausluokka

100 W 91,00

250 W 127,00

350 W 157,00

500 W 194,00



Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi



## FL-100

### Kipattava juoma-allas

#### Kestävä ja helppohoitoinen

- ▶ allas ruostumatonta terästä
- ▶ tukeva galvanoitu runko
- ▶ voidaan asentaa joko lattiaan tai seinään
- ▶ huoltokohteita on vähän

#### Toiminta käytännössä

- ▶ korkeus säädettävissä
- ▶ hygieeninen
- ▶ kipattavuus helpottaa altaan tyhjentämistä ja puhdistamista
- ▶ pohjan pyöreä muoto nopeuttaa altaan puhdistamista oleellisesti

#### Mitat

- ▶ allasosan pituus 70 cm, juontiosa 40 cm
- ▶ altaan syvyys 32 cm
- ▶ tilavuus n. 70 litraa
- ▶ kokonaispituus 100 cm
- ▶ etäisyys seinästä 50 cm
- ▶ korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm
- ▶ uimurin tuotto 18 L/min (4 bar)
- ▶ vesiliitäntä 1/2"

**565,00**

Säädettävät jalat

**145,00**

## LaBuvette LB, kipattava juoma-allas

- ▶ Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja LB230 2,28 m
- ▶ Uimuri 96 L/min (4 bar)
- ▶ Liitäntä 3/4"
- ▶ Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- ▶ Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- ▶ Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisäv.)
- ▶ Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
- ▶ Nivelletty uimurin kiinnitys -> estää letkun taipumisen kipattaessa



LB150 – 1,51m, 53 l

**1033,00**

LB230 – 2,285m, 85 l

**1238,00**



## LaBuvette GV – ruostumaton juoma-allas pihattoon

- ▶ Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
- ▶ Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
- ▶ Leveydet: 1,4 m ja 2,15 m
- ▶ Uimuri 72 L/minuutti 3 barin paineella
- ▶ Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- ▶ Liitäntä 3/4"
- ▶ Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- ▶ Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisävarusteena)

Malli	Pituus	Tilavuus	Juontipaikkoja
GV150	1,4 m	66 l	11 eläintä
GV230	2,15 m	112 l	17 eläintä

GV150 – 1,4 m, 66 l

**900,00**

GV230 – 2,15 m, 112 l

**1101,00**

Jalat LB- ja GV-juoma-altaisiin, 4 kpl

**190,00**



LB150 ja GV150 lämmitys 2x175W

**324,00**

LB230 ja GV230/300 lämmitys 2x175W

**363,00**

## Tilauskuponki - kesäkuu 2026

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

	määrä	
LAC-lokapumppu RE250, tuotto 150 l/min, 0,25 kW	_____	162,00 €/kpl
LAC-lokapumppu RE450, tuotto 200 l/min, 0,45 kW	_____	256,00 €/kpl
LAC-lokapumppu RE750 tuotto 300l/min, 0,75 kW	_____	301,00 €/kpl
LAC-lokapumppu RE1100, 330l/min 1,1 kW	_____	386,00 €/kpl
LAC-lokapumppu RE2200 repivä ja silppuava	_____	1789,00 €/kpl
Jamaica vedenpoistoletku 32mm 10 m + HST kiristin	_____	46,10 €/kpl
Jamaica vedenpoistoletku 51 mm 10 m + HST kiristin	_____	60,00 €/kpl

	määrä	
Revicell Mix irtokuitu 550kg ssk yksittäin lavoin	_____	212,00 €/lava
Revicell Mix irtokuitu 550kg ssk, 12 lavan erä	_____	183,00 €/lava
Rahti	_____	32,00 €/lava

	määrä	
LaBuvette F110-INOX, Juomakuppi teräs, sis venttiili	_____	127,00 €/kpl
LaBuvette F130 inox, 24l/min RST- venttiili, 3/4", 3L	_____	154,00 €/kpl
Thermolac, juoma-allas 1 sulkupallo 40 /1672	_____	590,00 €/kpl
Thermolac, juoma-allas 2 sulkupalloa 75 /1671	_____	754,00 €/kpl
LaBuvette Lakcho L2, 80W, lämmitett. kuppi 1631 Uimurilla	_____	347,00 €/kpl
LaBuvette Lakcho L2, 180W, Lämmitett. Kuppi uimurilla	_____	480,00 €/kpl
LaBuvette Bigcho 2 Lämmitettävä juomakuppi 80W	_____	460,00 €/kpl

	määrä	
LaBuvette PU-asennusputki, 100 cm (valuun) 388/280	_____	230,00 €/kpl
LaBuvette PU-asennusputki, 60 cm (pintaan)	_____	182,00 €/kpl
LaBuvette PU-asennusputki, 40 cm (pintaan)	_____	154,00 €/kpl
LaBuvette Michigan Duo -juoma-allas	_____	1035,00 €/kpl
LaBuvette Michigan Duo -juoma-altaan lämmitysarja	_____	119,00 €/kpl
LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla	_____	431,00 €/kpl
LaBuvette Normandy juomakupin jalusta 56cm	_____	171,00 €/kpl
LaBuvette Normandy juomakupin lämmitysarja 80W	_____	83,00 €/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 100 W	_____	91,00 €/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 250W	_____	127,00 €/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 350 W	_____	157,00 €/kpl
Lämm. juomakupin KKM-muuntaja 500 W	_____	194,00 €/kpl
LaBuvette LB150 kipattava juoma-allas, 1,51m - 53L	_____	1033,00 €/kpl
LaBuvette LB230 kipattava juoma-allas, 2,285m - 85L	_____	1238,00 €/kpl
Kipattava juoma-allas FL100 seinäkiinnitys	_____	565,00 €/kpl
LaBuvette GV150 pihaton juoma-allas 1,5 m - 66 L	_____	900,00 €/kpl
LaBuvette GV230 pihaton juoma-allas 2,15m - 112L	_____	1101,00 €/kpl
LaBuvette Jalat GV- ja LB pihaton juoma-altaaseen 4 kpl	_____	190,00 €/kpl
Juoma-altaan FL100 säädettävät jalat	_____	145,00 €/kpl
LaBuvette GV150 ja LB150 altaan lämmitys 2x175W = 350 W	_____	324,00 €/kpl
LaBuvette GV ja LB 230/300 altaan lämmitys 2x175W = 350 W	_____	363,00 €/kpl

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

## UUTUUS

# KIERRÄTYSMATERIAALISTA VALMISTETTU PEHMEÄ KUIVIKE KARJATILOILLE

**Revicell Mix Kuivike valmistetaan kierrätyspaperista ja sahanpurusta. Paperikuitu tuo kuivikkeeseen erittäin hyvän imukyvyn, sahanpuru antaa rakenteen ja miellyttävän, pehmeän alustan. Molemmat raaka-aineet ovat kierrätettyjä ja lopputuote on biohajoava.**

Revicell Mix Kuivike ei sisällä raskasmetalleja ja sen loppusijoitus peltoon on turvallista. Kuivike toimii lannan mukana orgaanisena aineksena, joka parantaa maan rakennetta ja tukee ravinnekiertoa. Näin kuivike ei ole vain arjen tekninen ratkaisu, vaan osa laajempaa kiertoalustajättelua.

**Kompos-  
toitava**

### Revicell Mix irtokuitu – pehmeä kuivike karjatilolle

Irtokuidun rakenne on hellävarainen utareille, jaloille ja nivelille. Se tukee eläinten luontaista liikumista ja lepoa, eikä muodosta kovia kohtia tai painaumia makuualueille. Pehmeä kuivike kannattelee eläimen painoa tasaisesti, mikä vähentää hiertymien ja ihovaurioiden riskiä.

### Hygieeninen kuivike utareterveyden tueksi

Hygienialtaan korkeatasoinen kuivike tukee suoraan sekä eläinten terveyttä että koko tilan tuotantotuloksia. Puhdas ja kuiva kuivikepinta

- ▶ vähentää utareiden kontaktia likaisiin ja kosteisiin pintoihin
- ▶ tukee utareterveyttä ja ehkäisee tulehduksille altistavia olosuhteita
- ▶ auttaa pitämään eläimet puhtaampina ja kuivempina etenkin pitemmän makuujakson aikana

### Hyvä imukyky

Revicell Mix irtokuitu on suunniteltu siten, että sen kosteuspitoisuus on noin 10–15 %. Tämä taso mahdollistaa erittäin hyvän imukyvyn.

**Erittäin  
hyvä  
imukyky**

### Vähäinen pölyväisyys

Paperikuidun ja sahanpurun tarkkaan punnittu suhde tekee irtokuidusta myös vähäpölyisen kuivikkeen. Tämä parantaa eläinten hengitysilmaa ja helpottaa työntekijöiden arkea.

### Pakkaus

suursäkki – tilavuus noin 2,4 m<sup>3</sup>,  
avattuna noin 5,6 m<sup>3</sup>

**Kevyt ja  
helppo  
käsitellä**



Revicell Mix  
irtokuitu –suursäkki  
hinta yksittäin

**212,00**

Revicell Mix  
irtokuitu –suursäkki  
12 kpl – á hinta

**183,00**

Rahti per lava: 32,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

# BIOKAASU LAITOKSET KOKONAISTOIMITUKSENA

55 kW - 2,5 MW



**agriKomp**  
Vahva partneri  
Yli 1000 toiminnassa olevaa laitosta

Saksalaista toimintavarmaa laatua!

Uusi laitos Kiteellä. Tule tutustumaan!

## Ventura Vaakatasomurskaimet



Säästä 25% poltto-aine-kuluissa!



### ACP 450 SEPIK Hinattava

- Runko HARDOX terästä
- järeä voimansiirto 1000 rpm
- 4-9 murskainlautasta
- myös muita työlev. 2.8 - 6.5 m

Esim. 4,5 m malli  
**14.500,-**  
alv 0 + rahti

- Runko HARDOX terästä, työlev. 4,5 m
- järeä voimansiirto 1000 rpm, 60-145 hv

**17.400,-**  
alv 0 + rahti



### TAIAN DY 840

- Kuor.kork. 3000 mm,
- Nostoteho 1200 kg
- Italial. hydr.! Saksal. hall.lait.

**20.500,-**

### TAIAN DY 620

- Kuor.korkeus 2750 mm
- Nostot. 800 kg

**17.500,-**



### TAIAN TL 2500 pyöräkuormaaja

- Kuor.korkeus 4650 mm
- Nostoteho 2500 kg
- 20 km/h

**20.900,-**

Plus paketti:  
**2.950,-**

sis. Ilmast., Multi Joystick: telesk./ajonop./suunnan hallinta, lohkoläm., Agri renk. 16/70-24 4 speed vaiht, 32 km/h, 12 kk varaosa-takuu.

## EISELE LAATUA EDULLISESTI!

### GTWS liete-sekoittimet

- Maatalous ja biokaasumallit

Esim. 15kW GTWS 204, ohjauskeskellä, takaisinpyörytys vakiona **8400,-**

### Eisele AT uppopumput

- Mursk. pumppupesä, erikoismoottori vuotohälyllä
- 8m kumikaapelilla

Esim. 7,5 kW AT104S **5700,-**

### Eisele VM pystypumput

- Tehokas jäykälle lietteelle, imu pumppesän päältä, pumppu valuterästä ja putket rosteria - Pakkositähtäruuvi -> hiertävät repijäterät

Esim. 11 kW V1541, 3m kaivoon **8200,-**

### Eisele Slalom lietesekoittin 15kW

GTWSU 204 **8900,-**

### Eisele 4 kW lietekuilusekoittin

- työntövoima 800N

GTWF 54G **6400,-**

Myös siirtoputkistot / venttiilit, komponentit biokaasulaitoksiin.

## mosbauer

### Kuivikeseparaattori

- Saksalainen toimintavalmis paketti!
- Patentoitu separaattorin ja pumpun yhdistelmä!
- Kuivikkeen ka. pitoisuus max. 35%

### Moosbauer KKS3 V/P, 4 kW

- 2-4 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

**21.500,-**

### Moosbauer KKS10 V/P

- 6-8 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

**27.900,-**

### Moosbauer KKS26, 5,5 kW

- 8-15 m³/h lietteellä
- Autom. ohjauskeskus ajastimella
- Autom. rasvaus, 50% pienemmät huoltokust.
- EISELE AT 74-S repivä, 5,5 kW uppopumppu

**36.900,-**

### SÄÄSTÄ KUIVITUS-KULUISSA!

Kuivikkeet omasta lietteestä kätevästi.




### UUTUUS!

## ecotech styria

### SEPFLEX 400 Kuivikeseparaattori

- patentoitu malli
- kuiva-aine max. 42%



## Ventura DH 150

### Hydraulinen ketjumurskainpää

- Hardox murskain kammio
- 4x19 mm järeät murskainketjut
- työleveys 1,55 m
- Tehokas mäntä-moottori!

**8450 €**



Heti toimittukseen!

Erä!

### Ventura DH 120 Hydraulinen murskainpää

- HARDOX terästä
- 4x16 mm murskainketjut
- Työlev. 120 cm.

**6.990,-**  
alv 0 + rahti



Hinnat alv0 +rahti



# Hankkijan CoolDown TMR

## Seosrehun lämpenemisen hallitsemiseen

Seosrehun lämpeneminen johtuu pilaajamikrobien mm. hiivojen ja aerobisten bakteerien lisääntymisestä rehussa. Kun rehu lämpenee siitä kulutetaan tärkeitä, helposti sulavia ravintoaineita, jolloin rehun energiamäärä ja sulavuus laskevat. Jos rehu lämpenee, kannattaa toimenpiteisiin ryhtyä heti!

**Hankkijan CoolDown TMR** on tarkoitettu seosrehun lämpenemisen hallitsemiseen ja sen pitämiseksi stabiilina syöttöperiodin ajan. Jauheisessa olomuodossa olevan tuotteen käyttäminen on helppoa ja turvallista. Tuote koostuu erilaisista orgaanisista suoloista, jotka toimivat tehokkaasti hiivoja ja homeita vastaan.

### Annostelu ja käyttö:

- Annostellaan seosrehusekoittimeen/vaunuun
- 1-3 kg/tonni seosrehua, sekoitetaan hyvin
- Aloita käyttö suositusalueella (3 kg) ja säädä annostelua seuraavina päivinä saadaksesi riittävän tehon. Tarvittava käyttömäärä riippuu lämpenemistä aiheuttavien ongelmien laajuudesta.
- Pakkauskoko 20 kg



Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Marjo Ala-Kopsala  
p. 010 76 84642



Ossi Kervinen  
p. 010 40 27956



Suvi Moilanen  
p. 010 76 84678

Liity Facebook Hankkijan rehut  
Seuraa Instagram #hankkijanrehut  
Tilaa YouTube Hankkija  
Lataa mobiilisovellus Hankkija



**Hankkija**

# OSTA NYT KESÄLLE 2026



## VALIKOIMASSA MYÖS SOLPLASTIN laadukkaat auma- ja siilopeitteet:

Vahva 220 g/m<sup>2</sup> materiaali takaa peitteelle erinomaisen kestävyuden ja pitkän käyttöiän.



### USEITA ERI KOKOJA & HINNAT:

<b>5 x 10 m</b> Soveltuu erinomaisesti tuubin peittämiseen. <b>58,00 €/kpl</b>	<b>5 x 25 m</b> <b>145,00 €/kpl</b>	<b>8 x 15 m</b> <b>139,00 €/kpl</b>
<b>10 x 15 m</b> <b>173,00 €/kpl</b>	<b>10 x 20 m</b> <b>231,00 €/kpl</b>	<b>12 x 15 m</b> <b>208,00 €/kpl</b>
<b>15 x 18 m</b> <b>326,00 €/kpl</b>		

## AUMA- JA SIILOPEITTEET

VALMISTETTU HDPE + ERIKOISMETALLOSEENI SEKOITUKSESTA.

Vetolujuus jopa 25% parempi kuin perinteisillä aumapeitteillä!

### KOOT & HINNAT

<b>5 x 10 m</b> Soveltuu erinomaisesti tuubin peittämiseen. <b>62,00 €/kpl</b>	<b>8 x 12 m</b> <b>118,00 €/kpl</b>	<b>8 x 15 m</b> <b>147,00 €/kpl</b>
--	--	--

Reunamuovin  
puristinpidike  
RST 70 cm

**13,20 €/kpl**



- Kestävä ruostumaton teräspuristin pitää kalvon tukevasti paikallaan.
- Suojaa kalvoa vaurioilta
- Helppo asentaa yhden henkilön voimin.
- Kiinnitysväli 2-3 m
- Sopii 7-15 cm seinäpaksuuteen
- Pituus 70 cm

## HDPE REUNAPAINOSÄKIT KANTOKAHVALLA JA SULKIJALLA



**120**  
€/kpl

Valmistusmateriaali kudottua polyetyyleeniä. Kestäviä, voidaan käyttää useita kertoja. Oikein täytettynä ne läpäisevät veden eivätkä jäädy. UV-suojaus. Painosäkki sisältää kantokahvan ja sulkijanauhat. Koko: 27 x 120 cm. Pakkaus: 50 kpl

## KESÄKUU 2026

HINNAT OVAT VOIMASSA 30.6.2026 ASTI JA SIS. ALV 25,50%

Tilaukset:

**Justus-myymäälä**  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA** [www.teollisuusshankinta.fi](http://www.teollisuusshankinta.fi)  
Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157



OSTA VIIMEISTÄÄN NYT KESÄLLE 2026

# SE KANNATTAVIN SÄILÖNTÄAINE!

Pitkään Suomessa ja muissa pohjoismaissa myyty sekä yliopistotasolla tutkittu

# Biomin<sup>®</sup> BioStabil Plus

## LAAJAKÄYTTÖINEN & KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLINEN

Soveltuu erityyppisten  
nurmiseosten sekä  
puhtaiden lajikkeiden kuten  
mm. timotein, nurminatan,  
apilan, sinimailasan ja  
kokoviljan säilöntään  
25 - 50 % kuiva-  
ainepitoisuuksilla!

## VARMATOIMINEN

Sisältää sekä  
homo- että  
heterofermantatiivisia  
mikrobikantoja.

Mikrobikannat:

**Lactobacillus brevis IFA 92**  
(DSM 23231)

**Lactobacillus plantarum**  
(DSM 19457)

**Lactobacillus kefir**  
(DSM 19455)

Mikrobien määrä:

50 000 milj. (5 x 10<sup>10</sup>) (cfu)/g



Katso lisätiedot QR-koodista  
tai [www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)  
tuote/biomin-biostabil-plus/



Annospussin  
sisältö 200 g  
riittää  
50 rehutonnin  
säilömiseen!

### LISÄTIEDOT SÄILÖNTÄ- ASIAANTUNTIJALTA



Rehu- ja tuotanto-  
eläintuotteet,  
toimitusjohtaja  
Olli Anomaa  
Vetagro Oy  
040 023 5282

**85<sup>00</sup>**  
(sis. ALV 13,50 %)

**Biomin BioStabil Plus**  
**200 g/pussi**

Voidaan käyttää luonnonmukaisessa  
tuotannossa asetuksen  
(EY) N:o 834/20017 ja  
(EY) N:o 889/2008 mukaisesti.

### KESÄKUU 2026:

Hinta on voimassa 30.6.2026 ja sis. ALV 13,50 %

Tilaukset:

Justus-myymäälä  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
[www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)



Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157

OLEMME  
MUKANA

**FARMARI**  
25.-27.6.2026 KALAJOKI

Finn  
HOOF

# CALCIUM BOLUS

## POIKIMA- HALVAUS- RISKIN

### PIENENTÄMISEEN

Erityisravinnoksi  
tarkoitettu täydennysrehu  
lehmille

# KESÄKUUSSA ERIKOISHINTAAN!



VALMISTETTU  
SUOMESSA

## KOTIMAINEN - HUOMAAT KYLÄ!

**Yksi 200 g  
bolus sisältää**  
45 g kalsiumia,  
josta 34 g kalsium-  
kloridista ja 11 g  
kalsium-  
sulfaattista

### NOPEA VAIKUTUS

FinnHoof Calcium Bolus liukenee nopeasti ja imeytyy tehokkaasti lehmän verenkiertoon nostaten veren kalsiumpitoisuutta.

### TURVALLINEN

FinnHoof Calcium Bolus on pinnoitettu rasvakalvolla, joka suojaa ruokatorvea ja etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

**Koostumus:** Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla esteröityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.

**Ravintoaineet:** Kalsium 23 %, kosteus 32 %.

**Varastointi:** Suosittelemme tuotteen varastointilämpötilaksi huoneenlämpötilaa tai sitä alaisempia lämpötiloja (korkein varastointilämpötila + 30 °C). Lisäksi kosteudelta ja auringonvalolta suojattuna.

## Kustannuksia ja ympäristöä säästävät pakkaukset tilojen tarpeisiin:



FinnHoof  
Calcium Bolus

**23,90**  
4 x 200 g



Soveltuu mm.  
FinnHoof bolusten  
annosteluun.

Bolusannostelija,  
metallia

**39,00**  
kappale



FinnHoof  
Calcium Bolus

**103,00**  
20 x 200 g

Hinnat sis. ALV:

Calcium Bolus 13,50 %, Bolusannostin 25,50 %.

**Tarjous on voimassa 30.6.2026 asti.**

## KESÄKUU

**Tilaukset:**

**Justus-myymälä**  
puh 050 4444 118



**Toimittaja:**  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi



Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157

**OLEMME  
MUKANA**

**FARMARI**  
25.-27.6.2026 KALAJOKI

Sään ja iskunkestävät

# JUOMA-ALTAAT

**SUURTEHO-  
VENTTIILI**

**ALLASOSILLA  
5V TAKUU.  
VENTTIILEILLÄ  
1V TAKUU**

## Altaat ovat laadukkaita ja kestäviä

- 100 % polyetyyleeniä, UV-suojattu.
- Suurtehouimuriventtiili 175 l/min (3 bar).
- Venttiili suojattu helposti avattavalla huoltokotelolla.
- Tyhjennystulppa Ø 50 mm nopeaan tyhjennykseen ja puhdistukseen.
- Sisältää uimuri- ja pohjaventtiilin.
- Helppo huoltaa ja puhdistaa.

**DT1000FF 1000 LITRAA**  
Koko 2180 x 1180 x 840 mm

**636 00**  
€/KPL

**DT800FF 800 LITRAA**  
Koko 1970 x 1180 x 840 mm

**524 00**  
€/KPL

**DT90FF 400 LITRAA (2 X 200 L)**  
Koko 1150 x 730 x 530 mm

**299 00**  
€/KPL

**DT30FF 136 LITRAA (2 X 68 L)**  
Koko 1250 x 475 x 310 mm

**189 00**  
€/KPL

## Korroosionkestävät ROJO-JA TOPAZ -UIMURIVENTTIILIT

### ROJO-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 15 mm (1/2") tai 20 mm (3/4")
- suodatin vedentuloa varten
- sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- tuloliitäntä 15 mm (1/2") tai 20 mm (3/4")
- virtausnopeus jopa 19-23 l/min (5/6 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



1/2" (liitäntä 15 mm)  
**51 00**  
€/KPL

3/4" (liitäntä 20 mm)  
**51 00**  
€/KPL



### TOPAZ-UIMURIVENTTIILI

- liitäntä 20 mm (3/4")
- suodatin vedentuloa varten
- tuloliitäntä 20 mm (3/4")
- virtausnopeus jopa 115-135 l/min (25/30 gal/min) riippuen syöttöpaineesta.



3/4" (liitäntä 20 mm)  
**89 00**  
€/KPL



## SUURTEHO- UIMURIVENTTIILI

Suurtehojuoma-altaiden uimuri-venttiili on helppo puhdistaa ja huoltaa.



**53 00**  
€/KPL

## KESÄKUU 2026

Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 30.6.2026 asti.  
Hintoihin lisätään rahdit DT30FF/DT90FF 76,62 €, DT800FF ja DT1000FF 140,81€+lavaveloitus 11,30 €/lava.

Tilaukset:

**Justus-myymälä**  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi



Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157

**OLEMME  
MUKANA**

**FARMARI**  
25.-27.6.2026 KALAJOKI

# SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

## BF 50 SuperFlow VÄHENNÄ LÄMPÖSTRESSIÄ

### KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ ✓

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti karjasuojien vaativiin olosuhteisiin. Se luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.



#### ISOMMAT SANEERAUSKOHTEET & INVESTOINNIT:

Kalusteasiantuntija  
Taneli Isohanni  
0400 792 607  
taneli.isohanni  
@teollisuushankinta.fi

#### ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan. Tehokas vaikutusalue 12 m/10 pارساippakkaa.
- Erittäin kestävä rakenne.



#### ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- LPC-puhaltimet - kierrossäätöiset, alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytty.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

#### RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- Kotelo polypropeenä.
- UV- suojatut materiaalit.
- Siipipyörä lasikuituvahvisteista polypropeenä ja suojaverkko ruostumatonta terästä.
- Siipien halkaisija: 1278 mm (50")
- Toimituspaino: 72 kg

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaverkko ilman sisäntulolle ja ulosmenolle.
- Taajuusmuuttaja.
- \*Takuuaika 2 vuotta



**YKSI DOL 31 6,8 A RIITTÄÄ KAIKKIEN ASENNETTAVIEN BF 50 TUULETTIMIEN NOPEUDENSÄÄTÖÖN.**  
(Ei kuulu vakiotoimitukseen)

**KATSO MALLI-ESIMERKKI, MITAT & LISÄTIEDOT QR-KOODISTA**



**SKOV-SECCO**  
United by Dairy

#### TEKNISET TIEDOT

Koko	Volttia	PH (kW)	Amp	Hz	Virrankulutus 0 Pa (W)	RPM	Teho [m³/h] 0 Pa	Kokonaisenergia [W/1000m³/h] 0 Pa	Nopeus
50" (127 cm)	400	3 (1.27)	2.37	50/60	1180	680	41 800	28.0	LPC (muuttuva)

#### BF 50 SuperFlow puhallin

1- 4 kpl **1859,-**

5-9 kpl **1765,-**

min. 10 kpl **1670,-**

\*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

## DOL 31 NOPEUDEN SÄÄDIN - toimii itsenäisesti ilman täydentävää ohjauskeskusta Edistynyt yksivaiheinen Triac-nopeudensäädin puhaltimille



- 10 -100 % nopeudensäätö
- sisältää erillisen lämpötila-anturin
- takuu aika 2 vuotta (ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)



**KATSO LISÄÄ QR-KOODISTA**



**DOL 31 nopeudensäätimet:**  
6,8 A 16 A  
**455,00 820,00**

#### KESÄKUUN 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Toimitus kesä-/heinäkuu välimyynnivarauksin.  
RAHDIT/toimitus, BF 50 PUHALTIMET: 138,05 € (1-3 kpl),  
276,10 € (4-6 kpl), 358,93 € (min 7 kpl) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

#### Tilaukset:

**Justus-myymälä**  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA** www.teollisuushankinta.fi  
Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157



# SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

## Boreal Flow 55" viilennyspuhallin

**KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ MUUTTUVANOPEUKSINEN TUULETIN ✓**

Boreal Flow -puhallin on suunniteltu optimoimaan sisäilmaston olosuhteita ja tukemaan lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Tämä 55" puhallin on varustettu EC-moottorilla ja suoravetoisella siipipyörällä, mikä tekee siitä energiatehokkaan ja lähes huoltovapaan.

### ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan.
- Erittäin kestävä rakenne ja minimaalinen huoltotarve.
- Hiljaisempi vaihtoehto verrattuna perinteisiin kuusilapaisiin puhaltimiin.
- Alhaisempi kierrosnopeus lisää energiansäästöä.

### ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- EC-puhaltimet - portaattomasti säädettävä nopeus ja alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytyt.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

### RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- SMC -komposiittirunko ja UV-suojatut materiaalit.
- Nailon Siipipyörä
- Siipien halkaisija 55"



**ISOMMAT SANEERAUSKOHTEET & INVESTOINNIT:**  
Kalusteasiantuntija  
Taneli Isohanni  
0400 792 607  
taneli.isohanni  
@teollisuushankinta.fi



### VHV 55" viilennyspuhallin

1- 4 kpl **1985,-**

5-9 kpl **1885,-**

min.  
10 kpl **1785,-**

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Helposti asennettava seinä- tai ketjukiinnitys
- Suojaritilät ilman sisäännotolle ja poistolle.
- Takuu aika 2 vuotta.

\*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

Malli	PH (kW)	Amp	Käytetty teho (W)	RPM	Teho m <sup>3</sup> /h	Kokonaisenergia W/1000 m <sup>3</sup> /h	Nopeus	BESS Lab Testin nro.
Boreal Flow 55" 460V 50/60 Hz	3	1.24	762	550	42 200	18.05	portaattomasti säädettävä -EC puhallin	c25002 (50 Hz) & c25001 (60 Hz)

## VHV 55 viilennyspuhallin säädettävillä ilmavirranohjaimilla

### TEHOKAS PUHALLIN ENERGIATEHOKKAALLA EC-MOOTTORILLA

- Säädettävät ilmavirran ohjaimet optimoivat ilman kantaman ja suunnan.
- Sileäpintainen levy-lujitemuovista (SMC) valmistettu kotelo parantaa suorituskykyä ja helpottaa puhdistusta.
- Ulkopinnan vahvistettu UV-suoja takaa kestävyuden ja pitkän käyttöiän.
- Ilmavirran optimaalinen ohjaus lisää energiatehokkuutta.
- EC-moottorin portaaton nopeudensäätö taajuusmuuttajan avulla.
- Erittäin hiljainen käynti kaikilla nopeuksilla.



- Siipipyörän halkaisija: VHV 55" = 1405 mm.
- 55" puhaltimen enimmäisnopeus: 600 RPM. CE-hyväksytyt.

Koko	HP (kW)	Jännite	Max. virta (Amp)	RPM	Hz	Teho (W)	Ilmavirta (m <sup>3</sup> /h / CFM)	Tehokkuus (m <sup>3</sup> /h per Watti)	Paino kg	Nopeus
55"(140cm)	1.5(1.1kW)	400V3	2.1	600	50/60	1231	47000m <sup>3</sup> /h(27700)	26.0m <sup>3</sup> /h(22.5)	85	Säädettävä

### OMINAISUUDET

- Suoravetoinen moottori integroidulla taajuusmuuttajalla (0-10V DC).
- Korroosionkestävät nylon-siivet alumiinikeskiöllä.
- 55" puhaltimessa viisi suunnattavaa ilmavirran ohjainta.
- Tehokas moottori on täysin suljettu (IP65).
- Asennuskorkeus vähintään 2,7 metriä lattiapinnasta.
- Takuu 2 vuotta

### VHV 55" viilennyspuhallin

1- 4 kpl **2705,-**

5-9 kpl **2570,-**

min.  
10 kpl **2435,-**

### KESÄKUUN 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

**Toimitus kesä-/heinäkuun välimyöntivarauksin.**

**RAHDIT/toimitus, VHV 55 & BOREAL 55 PUHALTIMET:**  
138,05 € (1-3 kpl), 276,10 € (4-6 kpl), 358,93 € (min 7 kpl) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

### Tilaukset:

**Justus-myymäla**  
puh 050 4444 118



**Toimittaja:**  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi



# SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

## KORIPUHALTIMET VIILENNYS - kaksi kokoa 24" ja 36"

### KORKEA SUORITUSKYKY ✓ ALHAISET KUSTANNUKSET ✓


Laadukkaat SKOV-SECCO -koripuhaltimet ovat arvostettuja, koska niissä yhdistyy korkea suorituskyky, alhaiset hankinta- ja käyttökustannukset sekä energia- tehokkuus. Ne tuottavat korkeanopeuksisen ilmavirtausalueen ja toimivat hiljaisesti. **Erinomainen valinta matalampaan tilaan!**

Koripuhallin on erinomainen vaihtoehto tiloihin, joihin ei ole mahdollista sijoittaa isoja viilennyspuhallinta. Ilmanvirtauksen muoto maksimoi sen tehokkuuden. Koripuhaltimen avulla voidaan myös lisätä ilman vaihtumista, kun puhallin asennetaan seinäaukkoon tai avoimiin seinärakenteisiin. Puhallin tasoittaa ilman lämpötilaa koko huoneessa, rakennuksessa tai navetassa. Se vähentää tuotantoeläinten lämpöstressiä ja kuivattaa mm. eläinten makuualustoja.

### OMINAISUUKSIA MIKSI VALITA KORIPUHALLIN:

- Koripuhaltimen runko ja suojuus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kolme lapaa on valmistettu polyamidi PA66 -muovista kuituvahvikkeilla.
- Korin vahva metallilanka on käsitelty korroosiota vuosien ajan ehkäisevällä jauhemaalipinnoituksella.
- Ei kierrosnopeudensäätöä (ON/OFF)
- Kaikki yläpuoliset moottorit on suunniteltu ja luokiteltu vuosien varmaa ja hiljaista toimintaa ja tehokkuutta varten.
- Kääntyvä kiinnityskehikko sopii useille asennustavoille (katto, pylväs ja seinä).
- CE- ja cCSAul-sertifointi. Takuuaika: 2 vuotta (Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)
- DOL 31 nopeudensäätimellä voidaan hallita puhaltimen päälle/pois toimintoa (ei sisälly vakiotoimitukseen)

**ESIMERKKI: Yksi DOL 31 nopeudensäädin 16 A (ON/OFF -säätö): 4 tuuletinta.**



Tekniset tiedot	Vaihe	Hz	V	Navat	Nimellinen siiven koko (mm)	Siipien lukumäärä	Siiven materiaali	Puhaltimen kierrosnopeus (rpm)	Ilmanvirtaus (CFM) m³/h	Syöttöteho (W)	Ampeerit	Teho-kerroin	FLA	Moottorin sertifiointi	Lämpö-suojaus
24"	1	50 Hz	230	4	610	3	Nailon	1 388	4 852 (8 243)	489	2,92	0,72	3,01	CE	Kyllä
36"	1	50 Hz	220/240	6	910	3	Nailon	926	8 746 (14 859)	434	1,93	0,97	2,1	CE	Kyllä

Tekniset tiedot	Runko	Moottorin tiedot	Suojausluokka	Nopeus	Ympäristön lämpötila	Nimellis-teho	Ylikuormitus-kerroin	Paino (kg)	Suojaus	Eristysluokka	OSHA-suojaus
24"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	18	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen
36"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	23	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen



**KATSO MITAT & TEKNISET TIEDOT QR-KOODISTA**



**Koripuhallin 24"/61 cm, 0,375 kW, 230V, 50 Hz**

1- 4 kpl **349,-**

5-9 kpl **330,-**

min. 10 kpl **315,-**

**Koripuhallin 36"/92 cm, 0,375 kW, 230V, 50 Hz**

1- 4 kpl **490,-**

5-9 kpl **470,-**

min. 10 kpl **445,-**

**KESÄKUU 2026** Hinnat sis. alv 25,50 %.  
Toimitus kesä-/heinäkuu välimyöntivarauksin.  
RAHDIT/toimitus, KORIPUHALTIMET: 56,48 € (1-4 kpl), 63,75 € (5-9 kpl), 79,94 € (min 10 kpl) + lavaveloitus 11,30 €/lava.

**Tilaukset:**  
**Justus-myymäla**  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
www.teollisuushankinta.fi



# NOPEA APU RIPULOIVALLE VASIKALLE

## VASIKAN Benefit

### SID-ARVO N. 66

Korkea SID-arvo (yli 60-80) kertoo, että valmiste korjaa tehokkaasti elimistön happamoitumista ja palauttaa elimistöön ripulin mukana menetettyä natriumia.

## VOIMAKAS-TEHOINEN

Estää vasikan kuivumisen ja palauttaa neste- ja elektrolyytitasapainon. Sisältää runsaasti energiaa, sekä kuituja, jotka muodostavat vasikkaa elvyttävää limaa.

## NOPEUS ON VALTTIA

Kun huomaat ensimmäiset oireet vasikan ripulista, niin toimi välittömästi! Anna VASIKAN Benefit joko maitoon, veteen tai juomarehuun sekoitettuna (n. +40 C). Annostellaan 2-3 kertaa päivässä.

VALMISTETTU SUOMESSA



UUSI 6 KG KOKO!



Tarjoushinta:

**49 50** €  
3 kg/astia

Tarjoushinta:

**93 30** €  
6 kg/astia

Tuotetiedot  
QR-  
koodeista

3 kg



6 kg



## RIPULIVASIKAN HOITO

Ripulivasikan hoidossa tärkeintä on vasikan nesteytys, elektrolyytitepätasapainon ja happamoitumisen korjaaminen, sekä energiansaannin turvaaminen. Hyvä itsehoitovalmiste vasikan ripuliin on tuote, jossa SID-arvo on 60-80 mEq/l ja jossa happamuuden korjaus perustuu myös sitraattiin ja asetaattiin pelkän bikarbonaatin sijasta. Tehokkaassa tuotteessa on myös elektrolyyttejä ja energiaa korvaamaan vasikan menetyksiä ripulin aikana. On tärkeää, että tuotetta voi antaa samaan aikaan maidon kanssa. Suosittelemme, että juomarehua annetaan sekoitettuna veteen lisänesteen saamiseksi. Maitojuottoa jatketaan vähintään puolella annoksella energiansaannin turvaamiseksi.

Oireiden ollessa lieviä voi ripulin oireita lievittää bikarbonaattivalmisteella. Valmiste tulee annostella vähintään kaksi tuntia ennen tai jälkeen maitojuoton, ei samaan aikaan.

Jos vasikalla ei ole imurefleksia, se makaa tai oireilu ei helpota kolmessa päivässä hoidosta huolimatta, tulee olla yhteydessä eläinlääkäriin.



Artikkelin on kirjoittanut:  
**ELL Noora Forsblom**  
[Lehmälääkärit.com](http://Lehmälääkärit.com)

## Kesäkuu 2026

TARJOUS VOIMASSA 30.6.2026 SAAKKA.  
VASIKAN BENEFIT hinnat sis. ALV 13,50 %.

Tilaukset:

Justus-myymäälä  
puh 050 4444 118



Toimittaja:  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
[www.teollisuushankinta.fi](http://www.teollisuushankinta.fi)



Meidät löydät Farmarissa osastolta KE157

OLEMME  
MUKANA








**FARMARI**  
25.-27.6.2026 KALAJOKI

# Vilomixin tarjoukset KESÄKUU 2026

# Osmo

## VILOMIXIN RIPULINKATKOJA

Erikoisruokavaliot vakauttamaan eläinten neste- ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.

OSMO	NESTEYTYYS	TAUDIN-AIHEUTTAJAT	SONNAN KOOSTUMUS	KÄYTTÖ
JAUHE				VESI, MAITO JUOTTOREHU
NESTE				VESI, MAITO JUOTTOREHU
2TEHO				VESI, MAITO JUOTTOREHU
NATUR				VESI
BAKT				VESI, MAITO JUOTTOREHU
BAKT LUOMU				VESI, MAITO

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv.

Lisätietoja tuotteista [www.vilomix.fi](http://www.vilomix.fi)



## Osmo Bakt

Maitohappobakteereja sisältävä täydennysrehu.

1 kg  
**18,90**  
sis. alv 13,5%

## Osmo Jauhe

Natriumasetaattia sisältävä elektrolyyttijauhe.

10 kg  
**87,50**  
sis. alv 13,5%

## Osmo Neste

Natriumasetaattia sisältävä nestemäinen elektrolyytti.

20 l  
**55,80**  
sis. alv 13,5%

## Osmo 2Teho

Ulostetta kiinteyttäviä kuituja sisältävä elektrolyytti.

4,5 kg  
**83,50**  
sis. alv 13,5%

10 kg  
**154,50**  
is. alv 13,5%

## Osmo Natur

Elektrolyyttijauhe luomuraaka-aineista

7,5 kg  
**87,90**  
sis. alv 13,5%

## OsmoBakt Luomu

Maitohappobakteerivalmiste luomuraaka-aineista

5 kg  
**100,90**  
sis. alv 13,5%

**Vilomix**



